



Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96IM50


B

Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Silencieuse** : un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- **Commande TouchControl** : accès facile aux réglages de la puissance et à l'éclairage.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	583-912/583-1022
Hauteur du produit, sans cheminée :	53
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	12,724
Type de commandes :	Electronique
Débit d'air maximum en évacuation (m ³ /h) :	372
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	360.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	290
Débit d'air position intensive en évacuation (m ³ /h) :	604
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	60
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242005051144
Puissance de raccordement (W) :	220
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted

Accessoires en option

DWZ0DX0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DWZ0DX0U0 : KIT DE RECYCLAGE
 DWZ1DX1I6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
 DWZ1FX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT
 DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



4 242005 051144



Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96IM50

Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 372 m³/h
position intensive : 604 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K



Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96IM50

