



**Série 6, Hotte de plafond, 105 cm,
Blanc
DRR16AQ20**



Hotte de plafond Plug&Play : une solution simple d'installation et peu encombrante.

- **Moteur EcoSilenceDrive** : moteur à induction haute performance.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- **Home Connect** : hotte connectée pour une utilisation plus facile au quotidien.

Données techniques

Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	0
Ecart min. par rapp. foyer él. :	650
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	33,873
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	580.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	409
Nombre de lampes :	4
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242005098804
Puissance de raccordement (W) :	172
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	sans fiche
Type de montage :	Island

Accessoires en option

DIZ1JX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS





Série 6, Hotte de plafond, 105 cm, Blanc DRR16AQ20

Hotte de plafond Plug&Play : une solution simple d'installation et peu encombrante.

Puissance :

- En mode recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'extraction en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus :
Fonctionnement normal : 409 m³/h
Position intensive : 580 m³/h
Niveau sonore en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus :
Fonctionnement normal : 68 dB(A) re 1 pW
Position intensive : 76 dB(A) re 1 pW

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Télécommande infra-rouge
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif


Données techniques :

- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 505 lux
- Température de couleur : 3500 K
- La hotte est livrée avec les filtres de recyclage CleanAir Plus


**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*



**Série 6, Hotte de plafond, 105 cm, Blanc
DRR16AQ20**



A: zone pour la sortie de câble au plafond
B: avant de l'appareil



A: performances optimales jusqu'à 1500 mm
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole