



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm KIL42AFF0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	185
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	15
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	180
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	37
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Intégrable
Porte habillable:	possible en option
Hauteur (mm):	1221
Largeur appareil (mm):	558
Profondeur appareil (mm):	545
Niche d'encastrement (mm):	1225.0 x 560 x 550
Poids net (kg):	48,408
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	10
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Code EAN:	4242005186983
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIL42AFF0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 186983



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm KIL42AFF0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 195 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 180 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

CONGELATEUR


- Volume congélateur : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3 kg
- Compartiment adapté pizzas
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation




Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm KIL42AFF0



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.