

Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI6ZDS49E







Accessoires en option

SGZ0IC00: CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Les lave-vaisselles PerfectDry offrent les meilleurs résultats de séchage en étant économe en énergie et un espace supplémentaire pour tous vos petits objets difficiles à ranger.

- Home Connect : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- PerfectDry: séchage parfait et économies d'énergie grâce à la technologie Zeolith.
- Silence Plus: remarquablement silencieux à 42dB.
- Extra Space 3ème Panier: panier supérieur supplémentaire pour gagner en capacité surtout pour les petits articles de cuisine (tasse, louche..).
- Extra Clean Zone : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur.

Données techniques

A G

Classe d'efficacité énergétique (UE 2	2017/1369): C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco	
(UE 2017/1369):	74
Nombre maximum de couverts (UE :	2017/1369): 13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE	
2017/1369):	9,5
Durée du programme (UE 2017/136	9): 3:55
Émissions de bruit acoustique dans	l'air (UE 2017/1369): 42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE	
2017/1369):	В
Type de construction:	Intégrable
Hauteur avec top (mm):	0
Dimensions du produit (mm):	815 x 598 x 573
Niche d'encastrement (mm):	815-875 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° (mn	n): 1150
Pieds réglables:	Oui - tout de face
Réglage maximum de la hauteur des	pieds (mm): 60
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net (kg):	47,830
Poids brut (kg):	50,0
Puissance de raccordement (W):	2400
Intensité (A):	10
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm): 175
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (d	cm): 165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm	n): 190
Code EAN:	4242005187300
Type de montage:	Intégrable





Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI6ZDS49E

Les lave-vaisselles PerfectDry offrent les meilleurs résultats de séchage en étant économe en énergie et un espace supplémentaire pour tous vos petits objets difficiles à ranger.

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Technologie de séchage Zeolith
- Echangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
 Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à
- Energie² / Eau³ : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco4: 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- Départ différé : 1-24 h
- 3ème panier de chargement (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI6ZDS49E

