



Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc
GSN58VWEV



Le congélateur NoFrost avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- **Taille XXL** : offre un très large espace pour vos aliments.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance à l'utilisation du réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	278
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	366
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Thermomètre dans le congélateur:	Digital
Eclairage:	non
Catégorie de produit:	Congélateur vertical
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	impossible
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm):	1910
Largeur appareil (mm):	700
Profondeur appareil (mm):	780
Dimensions du produit emballé (mm):	1980 x 880 x 760
Poids net (kg):	88,141
Poids brut (kg):	96,5
Puissance de raccordement (W):	120
Intensité (A):	10
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Charnière de porte:	Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	12
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visible et audible
Porte verrouillable:	non
Nombre de tiroirs/paniers:	5
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	3
Code EAN:	4242005191130
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GSN58VWEV
Catégorie de produit:	Congélateur vertical



4 242005 191130



Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV

**Le congélateur NoFrost avec FreshSense :
très efficace - protège vos aliments congelés
grâce à une température de congélation
constante.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 278 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Poignées verticales intégrées
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation en 24h : 20.8 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)




Série 4, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58VWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement
extractibles si l'appareil
est positionné directement
contre un mur.