Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox
KGN33NLEB







Le réfrigérateur combiné Total NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

- **Total NoFrost** : évitez le dégivrage manuel du congélateur et la condensation dans le réfrigérateur.
- **Perfect Fit** : placez votre réfrigérateur directement contre les murs ou dans une niche.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Electronic Temperature Control** : bloquage des températures pour préserver la fraîcheur.
- **Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	237 kWh/an
Volume utile partie congélation:	89 l
Volume utile partie réfrigération:	193 l
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	D
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1760 mm
Largeur appareil:	600 mm
Profondeur appareil:	660 mm
Poids net:	58.0 kg
Code EAN:	4242005196494
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose-libre

4 242005 196494

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox
KGN33NLEB

Le réfrigérateur combiné Total NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1760x600x660 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 193 l
- Volume utile partie congélation: 89 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général
- Couleur: Couleur inox
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignées horizontales intégrées
- No Frost: Total No Frost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Volume total du produit: 282 l
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 237 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 193 l
- Volume utile partie congélation: 89 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: D
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1760x600x660 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1822x665x763 mm
- Poids net: 58,0 kg
- Poids brut: 63,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques
- Type de rack à bouteilles: Non
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Total No Frost
- Type d'affichage: LED
- SuperFreezing

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED avec Soft Start

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 0

Connectivité


[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox
KGN33NLEB

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KGN33 (poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210



	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte


Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm



Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.
* Avec et sans poignée extérieure.