

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Inox SPS2HKI59E









Accessoires en option

SGZ1010: RALLONGE AQUASTOP

 ${\tt SMZ5000:KIT\ LAVAGE\ 4ELEMENTS\ POUR\ LAVE-VAISSELLE}\\ {\tt SMZ5300:SUPPORT\ VERRES\ A\ PIED\ PANIERS\ MAXFLEX/PR}$

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- Home Connect : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- Option Séchage Extra: une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Programme Silence :** la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Technologie ActiveWater :** une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- Moteur EcoSilence Drive : économie, silence et longévité.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): Ε Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 70 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 9 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 8,5 Durée du programme (UE 2017/1369): 3:40 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 46 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C Type de construction: Pose-libre Hauteur avec top (mm): 30 Dimensions du produit (mm): 845 x 450 x 600 Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1155 Pieds réglables: Oui - tous Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 20 Plinthe réglable: Non Poids net (kg): 42,296 Poids brut (kg): 43.5 Puissance de raccordement (W): 2400 Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50; 60 Longueur du cordon électrique (cm): 175 Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Type de prise: Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 205 Code EAN: 4242005206353 Type de montage: Encastrable





Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Inox SPS2HKI59E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm
- $^{\rm 1}$ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 $^{\circ}\text{C})$
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Caractéristiques principales

- 9 couverts
- Echangeur thermique
- Bras de lavage DuoPower
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
 Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Inox SPS2HKI59E

