



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 158 x 56
cm
KIL72AFE0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons



Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace
- conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **MultiBox** : compartiment transparent avec bouton de réglage, idéal pour stocker les fruits et les légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	174
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	34
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	214
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	36
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Intégrable
Porte habillable:	impossible
Hauteur (mm):	1577
Largeur appareil (mm):	558
Profondeur appareil (mm):	545
Niche d'encastrement (mm):	1580 x 560 x 550
Poids net (kg):	58,289
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	16
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Code EAN:	4242005215416
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIL72AFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable





Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace
- conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 214 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

CONGELATEUR

- Volume congélateur : 34 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.6 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation




Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.