



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI6TCS00E



Lave-vaisselle classe énergétique A, une consommation d'énergie maîtrisée pour des résultats parfaits.

- **Classe d'efficacité énergétique A** : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **PerfectDry** : séchage parfait et économies d'énergie grâce à la technologie Zeolith.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique: | A |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: | 54 |
| Nombre maximum de couverts: | 14 |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: | 9,5 |
| Durée du programme: | 4:55 |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air: | 44 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: | B |
| Type de construction: | Encastrable |
| Hauteur avec top (mm): | 0 |
| Dimensions du produit (mm): | 815 x 598 x 573 |
| Niche d'encastrement (mm): | 815-875 x 600 x 550 |
| Profondeur porte ouverte à 90° (mm): | 1150 |
| Pieds réglables: | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): | 60 |
| Plinthe réglable: | Horizontale et verticale |
| Poids net (kg): | 42,336 |
| Poids brut (kg): | 44,5 |
| Puissance de raccordement (W): | 2400 |
| Intensité (A): | 10 |
| Tension (V): | 220-240 |
| Fréquence (Hz): | 50; 60 |
| Longueur du cordon électrique (cm): | 175 |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation (cm): | 165 |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm): | 190 |
| Code EAN: | 4242005278732 |
| Type de montage: | Demi-intégration |



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE



4 242005 278732



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI6TCS00E

Lave-vaisselle classe énergétique A, une consommation d'énergie maîtrisée pour des résultats parfaits.

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Technologie de séchage Zeolith
- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 6, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI6TCS00E

mesures en mm



⌋ prise
() valeurs avec kit prolongateur

