

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.1 x 54.1 cm, Charnières
pantographes
KIL42SFE0**



accent|line



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.
KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

**Le réfrigérateur encastrable spacieux,
doté d'un tiroir Multi Box XXL pour les
fruits et légumes, d'un compartiment
congélateur **** et de clayettes à haute
stabilité, permet un stockage optimal des
aliments.**

- **Cool Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Super réfrigération rapide en un seul bouton**
- **Classe sonore B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 147 kWh/an
Volume utile partie congélation: 15 l
Volume utile partie réfrigération: 172 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Habillage de porte: Possible en option
Hauteur: 1221 mm
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 1225x560x550 mm
Poids net: 40.7 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Clayettes réglables - réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242005313235
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL42SFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur
Type d'installation: Tout intégrable
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



4 242005 313235

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.1 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIL42SFE0

Le réfrigérateur encastrable spacieux, doté d'un tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes, d'un compartiment congélateur ** et de clayettes à haute stabilité, permet un stockage optimal des aliments.**

Informations techniques

- Dimensions appareil H x L x P: 1221x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 172 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Compartiment congélateur intégré
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 40,7 kg

Général

- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 147 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 172 l
- Volume utile partie congélation: 15 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1221x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1290x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1225 mm
- Hauteur max de la niche: 1225 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 40,7 kg
- Poids brut: 44,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- Super Réfrigération
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles

- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Clayettes réglables - réfrigérateur: 3
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 4
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie si coupure de courant: 10 h



Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.1 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIL42SFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



A: Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.