



Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SGH4ITX16E



Accessoires en option

SGZ0IC00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle avec option de séchage intensif de la vaisselle par simple pression d'un bouton, même pour les cuisines à faible hauteur de socle et à encastrement élevé.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **InfoLight** : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- **Porte à glissières** : idéal pour les installations avec des plinthes fines ou pour une installation en hauteur.
- **Technologie ActiveWater** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 92 kWh
Nombre maximum de couverts: 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 10,5 l
Durée du programme: 4:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 48 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Encastrable
Hauteur avec top: 0 mm
Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
Certificats de conformité: CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 31,7 kg
Poids brut: 34,1 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Code EAN: 4242005323913
Type de montage: Intégration total



4 242005 323913



Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SGH4ITX16E

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Lave-vaisselle avec option de séchage intensif de la vaisselle par simple pression d'un bouton, même pour les cuisines à faible hauteur de socle et à encastrement élevé.

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Séchage extra, HygiènePlus, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Paniers "normal"
- Départ différé : 1-24 h
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Support à verre dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques


- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)



Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SGH4ITX16E



Mesures en mm

