

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Noir  
HBG7541B1**



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT Couleur Tactile** : avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Air Pulsé Doux** : la cuisson économe en énergie.
- **Assistant de four avec commande vocale** : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.

Type d'installation: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: .....Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....670 x 670 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: .....Verre  
 Matériau de la porte: .....Verre  
 Poids net: .....34.7 kg  
 Volume utile du four: .....71 l  
 Modes de cuisson: ..... Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): .....1  
 Longueur du cordon électrique: .....120.0 cm  
 Code EAN: .....4242005326426  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....81.2 %  
 Puissance de raccordement: .....3600 W  
 Intensité: .....16 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: .....1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7541B1

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

### Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry
- Préchauffage Booster

### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois, Nettoyage hydrolyse

### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

### Design :

- régulation du four: BE61
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

### Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

### Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)



