

**Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WQG245CSFR**



A+++



Le sèche-linge à pompe à chaleur classe énergétique A+++ équipé du SelfCleaning condenser permet d'économiser de l'énergie. Son capteur AutoDry sait quand votre charge est prête, protégeant ainsi vos vêtements.

- **Self Cleaning Condenser** : condenseur autonettoyant pour préserver la performance énergétique A+++.
- **Iron Assist** : le programme vapeur qui fait disparaître les plis et la pile de linge à repasser.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement et précisément votre linge, comme vous l'aimez.
- **Ecran LED** : facile à utiliser.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.

Données techniques

Type de construction: Pose-libre
 Top amovible: non
 Charnière de porte: À droite
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 842 x 598 x 613 mm
 Poids net: 56.4 kg
 Gaz à effet de serre fluorés: Non
 Type de réfrigérant: R290
 Equipement hermétiquement scellé: Oui
 Quantité exprimée en équivalent CO2: 0.000 t
 Code EAN: 4242005423712
 Puissance: 600 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Capacité de chargement: 9.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique: A+++
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): 1.60 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge: 195 min
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): 0.89 kWh
 Durée du programme coton en demi-charge: 125 min
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): 193.0 kWh / an
 Contrôle de la durée du cycle: 155 min
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): 88 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): 88 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): 88 %

Accessoires en option

WTZ27400 KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
 WTZ27410 KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
 WTZPW20D SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE



Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQG245CSFR

Le sèche-linge à pompe à chaleur classe énergétique A+++ équipé du SelfCleaning condenser permet d'économiser de l'énergie. Son capteur AutoDry sait quand votre charge est prête, protégeant ainsi vos vêtements.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A+++
- Energie² : 193 kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Durée programme³: 195 min
- Efficacité de condensation⁵: 88 %
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Niveau sonore : 61 dB (A) re 1 pW

Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Programmes de défroissage Iron Assist: une fine brume défroisse votre linge sec
- Programme de linge de lit : réduit l'emmêlement des draps grâce à la rotation inversée du tambour

Options

- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- Panier à laine
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112L, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Eclairage du tambour par LED
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Porte en verre, cadre noir, anthracite
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement

eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

³ Durée du programme standard coton en charge pleine

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

**Série 6, Sèche-linge pompe à
chaleur, 9 kg
WQG245CSFR**

Mesures en mm

