



## Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6YCX03E



## Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 44 dB.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: A  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 54 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 4:55 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau: 9,5 l  
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
 Type de construction: Encastrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: livré sans façade  
 Hauteur avec top: 0 mm  
 Hauteur de l'appareil en cm: 815 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 43,1 kg  
 Poids brut: 45,0 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175,0 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: Non  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Type de panier supérieur: R2  
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: Flex/Vario(R2)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts  
 Accessoires en option: SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300, SGZ0BI01, SGZ1010, SGZ8BI00  
 Nombre de couverts: 14  
 Couleur bandeau de commande: Noir  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm

### Accessoires en option

SGZ0BI01 :  
 SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
 SGZ8BI00 : KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 :  
 SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE  
 SMZ5003 :  
 SMZ5035 :  
 SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE  
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR





## Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6YCX03E

**Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.**

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> A sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

### Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zeolith
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

### Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

### Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

### Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



**Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm**  
**SMV6YCX03E**



Mesures en mm

