

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8300DFR







WMZ20600 Corbeille pour lainages

WTZ1110 Tuyau d'évacuation eau de condensation

WTZ11400 Kit de superposition avec tablette

WTZ20410 Kit de superposition

WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir

Entretien facile pour un séchage efficace.

- Filtre EasyClean : séchage efficace et facileentretien.
- AutoDry : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).
- Séchage rapide 40 min, pour les petites quantités de linge en fibres synthétiques et matières fines.

Données techniques	
Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	À droite
Longueur du cordon électrique:	145 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	45.7 kg
Gaz à effet de serre fluorés:	R290
Equipement hermétiquement scellé:	Oui
Code EAN:	4242005471171
Puissance de raccordement:	600 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité maximale:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique¹:	E
Consommation d'énergie pondérée par cycle (U	E 2017/1369): 1.38
kWh/cycle	
Consommation énergétique pondérée pour 100	cycles (UE
2017/1369):	. 138 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation (UE 2017/1369):	83 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/13	369):2:10

Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369):3:25



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8300DFR

Entretien facile pour un séchage efficace.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Energie²: 138 kWh
- Capacité³: 8 kg
- Durée programme³: 3:25 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore³: 63 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : C (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation³: 83%

Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes: Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Lingerie, Express 40 min, Chemises

Options

- Options (touches): Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean pour un nettoyage du condenseur plus facile
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Panier à laine : non
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Serrure électromagnétique
- Hublot blanc
- Kit de vidange non inclus
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)
- Indication lorsque le réservoir d'eau de condensation est plein
- Indication lorsque le filtre doit être nettoyé

Caractéristiques techniques

- Charnière de porte: A droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : $61.3\ \mathrm{cm}$
- Profondeur appareil porte incluse : 65.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

³ Programme Eco en charge pleine

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8300DFR



