

# Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4EVW36F











## Accessoires en option

SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP

SMZ1051EU:

SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED

SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

## Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- Efficient Dry : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.
- Tiroir et paniers VarioFlex : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- Système Rackmatic : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)1:B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :
Nombre maximum de couverts:
Consommation d'eau du programme Eco³:
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :
Niveau sonore:
Classe de niveau sonore:
Type d'installation:
Hauteur avec top:30 mm
Dimensions du produit:
Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
Pieds réglables:Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
Plinthe réglable:Non
Poids net:
Poids brut: 53.6 kg
Puissance de raccordement:
Intensité:
Tension:
Fréquence:50; 60 Hz
Indice de réparabilité:8.9
Longueur du cordon électrique:
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:
Longueur du tuyau d'évacuation:
Code EAN:
Type d'installation: Pose-libre avec possibilité d'encastrement
,,



Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

Durée du programme Eco 50 °C



# Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4EVW36F

## Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence: 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

## Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options: Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

## Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

## Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

## Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox

- \* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite
- <sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- <sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme
- $^{\rm 3}$  Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C