

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH6ECX12E



Accessoires en option

SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6BH00 :	
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	 A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	 54 kWh
Nombre maximum de couverts:	 14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	 9.0 l
Durée du programme Eco ⁴ :	 4:30 h
Niveau sonore:	 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	 B
Type d'installation:	 Encastrable
Hauteur avec top:	 0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	 815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	 1150 mm
Pieds réglables:	 Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	 60 mm
Plinthe réglable:	 Horizontalement et verticalement
Poids net:	 39.1 kg
Poids brut:	 41.0 kg
Puissance de raccordement:	 2400 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	 9.2
Longueur du cordon électrique:	 175.0 cm
Type de prise:	 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	 190 cm
Code EAN:	 4242005507818
Type d'installation:	 Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH6ECX12E

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygiènePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivienne automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Commandes sensibles (métal)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Status Light : témoin de fonctionnement

Flexibilité

- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Roues avec roulement à billes
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH6ECX12E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm