



Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBA572BB4


A+


Des résultats parfaits : auto-nettoyage pyrolyse pour un nettoyage automatique du four.

- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Commande tactile LED** : accès simple aux fonctions supplémentaires grâce aux touches tactiles.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Classe d'efficacité énergétique A+** : l'amélioration de la construction du four permet d'économiser de l'énergie.

Données techniques

Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : NULL
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 36,4 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Modes de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza
 Contrôle de température : Electronique
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Code EAN : 4242005544578
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique 2010 : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x grille
 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m



4 242005 544578



Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBA572BB4

Des résultats parfaits : auto-nettoyage pyrolyse pour un nettoyage automatique du four.

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Type de four/Modes de cuisson

- 6 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, air pulsé doux
- Préchauffage Booster

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort d'utilisation

- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- Préconisation de température
Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

Design :

- Ecran tactile LED (rouge/blanc)
- Commandes par touchControl
- Poignée inox
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche, Verrou de porte électronique, door lock mechanical, optional

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :



- grille, lèche-frite

Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A
+ (sur une échelle allant de A+++ à D)




Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBA572BB4




Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de
l'appareil 320 x 115 mm