

Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQJ2320BFR



Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ27400	Kit de superposition avec tablette
WTZ27410	Kit de superposition
WTZPW40D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

Entretien facile avec Easy Clean Filter et des résultats de séchage parfait avec Auto Dry.

- **Filtre EasyClean** : séchage efficace et facile d'entretien.
- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Smart Dry** : un sèche-linge et un lave-linge connectés qui vous conseillent sur le séchage.
- **Smart Start** : Optimisez votre consommation d'énergie grâce à la présélection automatique de l'heure de démarrage.
- **Home Connect** : l'électroménager doté d'une connectivité intelligente pour vous faciliter la vie.

Données techniques

Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	À droite
Longueur du cordon électrique:	145 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	45.5 kg
Gaz à effet de serre fluorés:	R290
Équipement hermétiquement scellé:	Oui
Code EAN:	4242005564507
Puissance de raccordement:	600 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité maximale:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369):	..1.19 kWh/cycle
Consommation énergétique pondérée:	119 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation:	83 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369):	2:05
Durée du programme Eco à la capacité nominale (h:min):	3:25



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQJ2320BFR

Entretien facile avec Easy Clean Filter et des résultats de séchage parfait avec Auto Dry.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Energie²: 119 kWh
- Capacité³: 8 kg
- Durée programme³: 3:25 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore³: 62 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : C (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation³: 83%

Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes disponibles via l'application Home Connect : Wool in the basket, Laine
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, downs clothes, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

Options

- Home Connect : surveillance et contrôle à distance, gestion de l'énergie, diagnostic à distance, IntelligentDry et autres programmes à télécharger. Maintenez toujours votre appareil à jour grâce à la mise à jour du micrologiciel.
- SmartDry : sélection automatique du programme de séchage adapté, en fonction du dernier cycle de lavage
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Cycle anti-froissage 120 min
- Options (touches): Fin différée, Anti froissage, Départ à distance, Délicat, Départ/Pause/Rajout, Intensité séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean pour un nettoyage du condenseur plus facile
- Panneau de commande incliné au design élégant et ergonomique pour un contrôle intuitif
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- Indicateur de rechargement
- Moteur à induction
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Tambour inox 112L, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Panier à laine : non
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme

- Hublot noir, anthracite
- Charnières à droite
- Crochet métal

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L): 842 mm x 598 mm
- Profondeur appareil hors porte : 613 mm
- Profondeur appareil porte incluse : 648 mm
- Profondeur appareil porte ouverte : 1096 mm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)


¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

³ Programme Eco en charge pleine

**Série 6, Sèche-linge pompe à
chaleur, 8 kg
WQJ2320BFR**

Mesures en mm



Mesures en mm

