




Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2HTI19E



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra :** une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.
- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- **Silence à la demande :** jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Home Connect :** appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme

Eco: 74 kWh/100 cycles

Nombre maximum de couverts: 13

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,0 l

Durée du programme: 4:55 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB(A) re 1pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Hauteur avec top: 30 mm

Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non

Poids net: 46,7 kg

Poids brut: 47,9 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Indice de réparabilité: 9,0

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242005566181

Type d'installation: Pose libre avec possibilité de sous-encastrement



4 242005 566181



**Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm,
Acier brossé anti-traces
SMS2HTI19E**

**Lave-vaisselle connecté avec réduction du
bruit à tout moment via l'application Home
Connect.**

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 74 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rincage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

Accessoires

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox
- Inox antitraces

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C



**Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm,
Acier brossé anti-traces
SMS2HTI19E**

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur