Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR81ADC0







Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Made in Germany** : normes de qualité élevées et tests rigoureux pour une satisfaction qui dure.
- **Door Open Alarm** : alarme audiovisuelle en cas de panne ou de porte ouverte.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	C
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]	73 kWh/an
Volume utile partie congélation	0 l
Volume utile partie réfrigération	310 l
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Type d'installation	Encastrable
Habillage de porte	Non disponible
Hauteur	1772 mm
Largeur appareil	558 mm
Profondeur appareil	548 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm
Poids net	63.3 kg
Intensité	10 A
Charnière de porte	Droite réversible
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du cordon électrique	230 cm
Nombre de compresseurs	1
Nombre de circuit de froid	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur	Oui
Porte réversible	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	4
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Code EAN	4242005566464
Marque	Bosch
Référence Commerciale	KIR81ADC0
Catégorie de produit	Réfrigérateur
Type d'installation	Tout intégrable

4 242005 566464

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR81ADC0

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

Points forts
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 63,3 kg

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes SoftClose
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 73 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 63,3 kg
- Poids brut: 68,2 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Extra silencieux
- Super Réfrigération
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 5
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non


Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose
KIR81ADC0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire





Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm






Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.