

# devolo Magic 2 WiFi next

## Caractéristiques techniques



2400 Mbits/s



WiFi ac



Access Point Steering



2 x Ethernet Gigabit



Prise intégrée



Multi-User-MIMO



### Ports

Ethernet	2x RJ45
Prise intégrée	Type F (CEE 7/4) Ampacité: 16A Type E (CEE 7/5) Ampacité: 15A Type G (BS1363) Ampacité: 13A Type J (SEV 1011) Ampacité: 10A Filtre de réseau (2-80 MHz, -22 db to -45 db)
Prise	Type F (CEE 7/4) Type E+F (CEE 7/7) Type G (BS1363) Type J (SEV 1011)

### WiFi

Standards	WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80 MHz
Streams	2x2 MIMO
Débits de données	2,4 GHz up to 300 Mbits/s 5 GHz up to 867 Mbits/s
Couverture	ca. 90 m <sup>2</sup>
Mode	Access Point

### CPL

Standards	G.hn (HomeGrid Forum)
Vitesses de transmission	2400 Mbits/s (MIMO) 1200 Mbits/s (SISO)
Gamme	500 m
Fréquence de transmission	2-86 MHz
Mode	Peer to Peer

## Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100/1.000 Mbits/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui

## Boutons/LEDs

WiFi (Boutons/LED)	WiFi on/off WPS
Accueil (Boutons/LED)	Connection CPL
Réinitialisation (Boutons)	Redémarrer Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

## Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Oui
Chronologie du WiFi	Oui
Verrouillage parental	Oui
WiFi Mesh	Oui
Airtime Fairness	Oui
Access Point Steering	Oui
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

## Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
L'application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

## Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 12,1 W Normale: 8,9 W Mode veille: 3,1 W
Alimentation électrique	196-250 V AC (50 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	152 x 76 x 40
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

## Informations commerciales

Garantie (en ans)	3		
Accessories	Documentation: Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet RJ45-RJ45		
			
	<b>Adaptateur individuel</b> 08611 (FR)	<b>Starter Kit</b> 08618 (FR)	<b>Multiroom Kit</b> 08626 (FR)
EAN	4250059686113	4250059686182	4250059686267
Poids	570 g	890 g	1265 g
Dimensions	190 x 118 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm
<b>Informations suppl. WEEE</b>			
Poids WEEE	360 g	625 g	985 g
Papier (Der Grüne Punkt)	175 g	225 g	240 g
Matière (Der Grüne Punkt)	2 g	4 g	6 g
Divers (Der Grüne Punkt)	0 g	0,2 g	0,2 g