

devolo WiFi 6 Repeater 3000

Caractéristiques techniques







1 x Gigabit Ethernet



WiFi Mesh



Multi-User-MIMO

OFDMA



Ports

Ethernet	1x RJ45
Prise électrique	Type C (CEE 7/16) Type G (BS1363)

WiFi

Standards	Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Radios	2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1–13 5 GHz 36–48 (Indoor) 52–64 (DFS+TPC) 100–140 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80/160 MHz
Streams	2x2 Multi-User-MIMO
Débits de données	2,4 GHz jusqu'à 574 Mbits/s 5 GHz jusqu'à 2402 Mbits/s
Mode	Crossband Inband

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100/1.000 Mbits/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui



Boutons/LEDs

ADD (Boutons)	WPS
Indicateur de puissance (LED)	Indicateur de puissance du signal WiFi à 4 niveaux
Réinitialisation (Boutons)	Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Seulement AP
Chronologie du WiFi	Oui
Verouillage parental	Oui
WiFi Mesh	Oui
Airtime Fairness	Oui
Access Point Steering	Oui
Fast Roaming	Oui
Band Steering	Oui
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC

Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
Application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 9,7 W Normale: 6,1 W
Alimentation électrique	100–240 V (50/60 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	71×149×45
Conditions ambiantes	10–90 % Humidité de l'air (sans condensation)



Informations commerciales

Garantie (en ans) 3

Accessoires Documentation: Guide d'installation en version imprimée



08960

(DE, AT, FR, BE, NL, ES, PT, CH, PL, EU)

 EAN
 4250059689602

 Poids
 511 g

 Dimensions
 190 x 118x 92

Instructions pour l'élimination

WEEE	300 g
Papier	175 g
Matière	2 g
sonstiges	0 g