

# Les économies d'énergie commencent par votre chauffage



En tant que leader européen des fournisseurs de thermostats intelligents, tado° est le pionnier des solutions innovantes pour chauffer et refroidir intelligemment chaque maison.

tado° est conçu et développé en Allemagne, et favorise un mode de vie durable sans renoncer au confort.



# Contenu

À propos de tado°

Kit de démarrage

Accessoire


Informations techniques

# Pourquoi choisir tado°

La solution intelligente pour contrôler votre chauffage et votre climatisation tout en économisant de l'énergie.

Les Thermostats Connectés et Intelligents tado° vous permettent de contrôler le climat de votre maison sans effort et sans frais élevés.

Comment fonctionne tado°



# Pourquoi choisir tado°

## Le système tado°

Un système unique pour tous vos besoins en matière de climat domestique



### Confort

Plus de confort, pas de compromis



### Intégration Domotique

Faites de tado° une partie de votre maison intelligente



### Économies

Faites des économies d'énergie et de coûts



### Environnement

Faites votre part pour la planète avec tado°



### Compatibilité

tado° fonctionne avec presque tous les fabricants et systèmes de chauffage



### La Garantie d'Économie d'Énergie tado°

Vous n'êtes pas satisfait ? Récupérez votre argent



### Installer vous-même

Des instructions d'installation personnalisées étape par étape, et adaptées à votre système de chauffage ou à votre climatisation



### Qualité infaillible

tado° se spécialise dans la mise aux point de solutions domotiques d'avant-garde pour le contrôle du bien-être ambiant et possède une expertise inégalée dans ce domaine. Tous les produits tado° sont élaborés en Allemagne avec une promesse de qualité durable.

# tado° Application

## Gérez le climat de votre maison avec votre smartphone

Contrôlez vos appareils tado°, définissez des horaires de chauffage ou de climatisation et obtenez des informations et des conseils sur la manière d'améliorer le climat de votre maison, où que vous soyez.



### Contrôlez vos pièces de façon indépendante

Ayez une vue d'ensemble de toutes les pièces que vous contrôlez avec tado° dans votre application. Vérifiez les températures actuelles, créez des programmes de chauffage ou de climatisation et ajustez la température de chaque pièce en cours de route.



### Établissez des programmes individualisés

Adaptez votre chauffage à votre emploi du temps.



### Chauffez ou refroidissez selon la météo

tado° tient compte des prévisions météorologiques locales. Il ajuste votre chauffage et votre climatisation en conséquence pour économiser l'énergie.



### Respirez plus sainement

tado° vous donne des conseils sur la façon de garder un air sain dans votre maison. Il vous donne également des informations sur la qualité de l'air extérieur et sur les prévisions actuelles de pollen dans votre région.




### Obtenez des rapports détaillés

L'application tado° vous donne un aperçu de la façon dont votre climat ambiant a évolué au fil du temps et de la quantité d'énergie que vous avez économisée jusqu'à présent.



### Ne chauffez ou refroidissez jamais une maison vide

Avec la Géolocalisation, tado° vous rappelle d'éteindre votre chauffage ou climatisation lorsque la dernière personne quitte la maison et de le remettre en marche à temps pour l'arrivée de la première personne.



### Ne payez pas pour chauffer ou rafraîchir tout le quartier

tado° détecte les fenêtres ouvertes et vous rappelle de couper votre chauffage ou votre climatisation pour économiser plus d'énergie.



### Veille & Conseils

tado° surveille votre système de chauffage, vous avertit si un comportement inhabituel est détecté, et vous aide à résoudre les problèmes à l'aide de guides simples, étape par étape. (Veille & Conseils fait partie d'Auto-Assist).



### Maximiser votre confort sans effort. Avec Auto-Assist

Auto-Assist vous simplifie la vie en ajustant automatiquement votre chauffage si quelqu'un est à la maison ou si une fenêtre est ouverte. Cette fonctionnalité surveille également votre système de chauffage afin de vous aider à éviter les pannes. (Disponible dans l'application, 2,99€/mois, 24,99€/an).



# Kit de Démarrage – Thermostat Connecté et Intelligent filaire V3+



Vous avez besoin du Kit de Démarrage – Thermostat Connecté et Intelligent filaire si votre maison est équipée d'un thermostat câblé avec une chaudière combinée (c'est-à-dire sans ballon d'eau chaude).

tado° est compatible avec 95 % des systèmes de chauffage central. tado° pilote les interfaces on-off (relais) mais également Opentherm et Bus.

## Inclut :

- Thermostat Intelligent filaire tado°
- Bridge Internet tado°
- 3 piles AAA
- 2 vis de montage mural
- 2 chevilles
- 2 patins collants
- adaptateur secteur UK
- alimentation USB
- adaptateur secteur EU
- câble USB
- câble Ethernet
- étiquettes de câblage
- Guide de bienvenue
- Guide d'installation
- 6 Guides pour installateurs professionnels
- 2 informations réglementaires

## Appareil :

### Thermostat Intelligent filaire

Dimensions (H x L x P) :  
104 x 104 x 18 mm  
Poids : 156 g  
Alimentation : 4.5 VDC

### Bridge Internet

Dimensions (H x L x P) :  
81 x 27 x 22 mm  
Poids : 30 g  
Alimentation : 5 V USB

## Emballage :

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 70 mm  
Poids: 490 g

## Master Box :

Contenu :  
Kit de démarrage –  
Thermostat Intelligent  
filaire V3+ (10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
370 x 370 x 204 mm  
Poids : 6300 g

## Compatibilité

tado° fonctionne avec les systèmes de chauffage suivants

- Les chaudières à condensation
- Chaudières à fioul et à gaz conventionnelles

## EAN :

4260328611456



## Kit de Démarrage — Thermostat Connecté et Intelligent filaire V3+ Black Edition


Les informations techniques et d'emballage restent identiques.

## EAN:


4260328611975

# Kit de Démarrage – Thermostat Connecté et Intelligent filaire V3+


Remplacez simplement les thermostats filaires existants qui contrôlent votre chaudière ou vos pièces individuelles par les Thermostats Intelligents tado°.



**Pour les appartements  
avec des chaudières à gaz**



**Pour les logements  
indépendants avec  
un chauffage au gaz  
ou au fuel**



**Pour chaque maison  
avec chauffage par  
le sol**



# Kit de Démarrage - Thermostat Connecté et Intelligent sans fil V3+



Vous avez besoin du Kit de Démarrage – Thermostat Connecté et Intelligent sans fil si votre maison n'est pas équipée d'un thermostat, ou si le thermostat agit avec une connexion sans fil envers la chaudière.

tado° est compatible avec 95 % des systèmes de chauffage central. tado° pilote les interfaces on-off (relais) mais également Opentherm et Bus.

## Inclut :

- Sonde de température sans fil tado°
- Récepteur sans fil tado°
- Bridge Internet tado°
- 3 piles AAA
- 2 x 2 vis de montage mural
- 2 x 2 chevilles
- 2 patins collants
- câble à 3 fils
- 2 isolateurs
- adaptateur secteur UK
- alimentation USB
- adaptateur secteur EU
- câble USB
- câble Ethernet
- étiquettes de câblage
- Guide de bienvenue
- Guide d'installation
- 6 Guides pour installateurs professionnels
- 3 informations réglementaires

## Appareil :

### Sonde de température sans fil

Dimensions (H x L x P) :  
104 x 104 x 18 mm  
Poids : 138 g  
Alimentation : 4.5 VDC

### Internet Bridge

Dimensions (H x L x P) :  
81 x 27 x 22 mm  
Poids : 30 g  
Alimentation : 5 V USB

### Récepteur sans fil

Dimensions (H x L x P) :  
80 x 140 x 26 mm  
Poids : 216 g  
Alimentation 5-36 VDC or  
100-240 VAC

### Emballage :

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 110 mm  
Poids : 895 g

## Master Box :

Contenu :  
Kit de démarrage –  
Thermostat Intelligent  
sans fil V3+ (6 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
370 x 370 x 204 mm  
Poids : 6400 g

## Compatibilité :

tado° fonctionne avec les systèmes de chauffage suivants

- Les chaudières à condensation
- Chaudières à fioul et à gaz conventionnelles

## EAN :

4260328611739



## Kit de Démarrage – Thermostat Intelligent sans fil V3+ Black Edition


Les informations techniques et d'emballage restent identiques.

## EAN:


4260328611982

# Kit de Démarrage – Thermostat Connecté et Intelligent sans fil V3+

Remplacez simplement les thermostats existants qui contrôlent votre chaudière ou vos pièces individuelles par les Thermostats Intelligents sans fil tado°.



**Pour les appartements  
avec des chaudières à gaz**



**Pour les logements  
indépendants avec  
un chauffage au gaz  
ou au fuel**

# Kit de Démarrage - Tête Thermostatique Intelligente V3+ et la version Basic



Kit de Démarrage -  
Tête Thermostatique  
Intelligente V3+



Kit de Démarrage -  
Tête Thermostatique  
Intelligente V3+ Basic

Pour les maisons avec chau-  
dière centrale ou chauffage  
urbain utilisant des radiateurs.  
Fonctionne avec la plupart  
des radiateurs standards ayant  
des robinets thermostatiques.

	Tête Thermostatique Connectée et Intelligente V3+ Basic	Tête Thermostatique Connectée et Intelligente V3+
Affichage de la température sur le thermostat	Affichage analogique	LED numérique
Température ajustable sur le thermostat	19°C - 25°C (températures plus basses via l'appli)	5°C - 25°C
Fonction Bien-être ambiant <i>Fraîcheur de l'air, Air extérieur, Prévisions du pollen, Niveau de confort par pièce</i>	✗	✓
Compatible avec tous les autres produits tado°	✓	✓
Auto-Assist ajouté en option	✓	✓
Application tado°	Oui, sauf la fonction Bien-être ambiant	Oui, l'ensemble des fonctions
Compatible avec Alexa (Amazon), HomeKit (Apple) et Google Home	Oui, tous	Oui, tous

\* Avec la fonction Bien-être ambiant, l'appli tado° fournit des informations sur la qualité de l'air dans votre maison ainsi que des conseils pour l'améliorer. Elle vous informe également de la qualité de l'air extérieur, des niveaux de pollution et des prévisions polliniques dans votre région.

# Kit de Démarrage – Tête Thermostatique Connectée et Intelligente V3+



Une facture de chauffage réduite, un confort maximum, sans compromis : la version complète de la Tête Thermostatique Connectée et Intelligente de tado°.

## Inclut :

- Tête Thermostatique Intelligente tado°
- Bridge Internet tado°
- 2 piles AA
- jeu d'adaptateurs
- alimentation USB
- adaptateur secteur UK
- adaptateur secteur EU
- câble USB, câble Ethernet
- Guide de bienvenue
- Guide d'installation
- 2 informations réglementaires

## Appareil:

### Tête Thermostatique Intelligente

Dimensions (L x D) :  
78 x 52 mm  
Poids : 178 g  
Alimentation : 3.0 VDC

### Internet Bridge

Dimensions (H x L x P) :  
81 x 27 x 22 mm  
Poids : 30 g  
Alimentation : 5 V USB

## Emballage :

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 70 mm  
Poids : 565 g

## Master Box :

Contenu:  
Kit de Démarrage –  
Tête Thermostatique  
Intelligente V3+  
(10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 370 x 370 mm  
Poids : 6510 g

## EAN :

4260328611814

# Kit de Démarrage - Tête Thermostatique Intelligente V3+ Basic



Économisez de l'énergie et sur votre facture de chauffage avec un prix d'achat attractif. Les produits Basic de tado° se concentrent sur l'essentiel : réduire votre consommation d'énergie.

## Inclut :

- Tête Thermostatique Intelligente tado°
- Bridge Internet tado°
- 2 piles AA
- jeu d'adaptateurs
- alimentation USB
- adaptateur secteur UK
- adaptateur secteur EU
- câble USB, câble Ethernet
- Guide de bienvenue
- Guide d'installation
- 2 informations réglementaires

## Appareil:

### Tête Thermostatique Intelligente Basic

Dimensions (L x D) :  
78 x 52 mm  
Poids : 183 g  
Alimentation : 3.0 VDC

### Internet Bridge

Dimensions (H x L x P) :  
81 x 27 x 22 mm  
Poids : 30 g  
Alimentation : 5 V USB

## Emballage :

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 70 mm  
Poids : 485 g



## Master Box :

Contenu:  
Kit de Démarrage –  
Tête Thermostatique  
Intelligente V3+  
(10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 370 x 370 mm  
Poids : 5650 g

## EAN :

4260328611814

# Kit de Démarrage – Tête Thermostatique Connectée et Intelligente V3+



## Têtes Thermostatiques Intelligentes

Contrôlent séparément les radiateurs de votre maison et fonctionnent avec un chauffage individuel ou collectif.

## Thermostat Intelligent + Tête Thermostatique Intelligente

Vous avez votre propre chaudière ? Utilisez le Thermostat Intelligent comme dispositif de contrôle central. Cela permettra aux Têtes Thermostatiques Intelligentes individuelles de contrôler directement la chaudière et d'économiser encore plus d'énergie.

# Contrôle Connecté et Intelligent de la Climatisation V3+



## Inclut :

- Contrôle Intelligent de la Climatisation
- Bandes adhésives
- Prise d'alimentation
- Câble USB

## Appareil :

### Contrôle Intelligent de la Climatisation V3+

Dimensions (H x L x P) :  
100 x 100 x 15 mm  
Poids : 76 g  
Alimentation : 5 V (USB)

## Emballage :

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 70 mm  
Weight: 362 g

## Master Box :

Contenu :  
Contrôle Intelligent de la Climatisation V3+  
(10 unités)  
Dimensions (H x W x D) :  
370 x 370 x 204 mm  
Weight: 5240 g


## EAN :

4260328611630

Remplacez simplement la télécommande de votre climatiseur par tado° et contrôlez votre système de climatisation à tout moment et de n'importe où. tado° fonctionne avec des pompes à chaleur air/air dotées d'une télécommande infrarouge qui affiche les réglages actuels.



# Contrôle Connecté et Intelligent de la Climatisation V3+



## Pour les climatiseurs

Si votre climatiseur est contrôlé par une télécommande infrarouge qui affiche les réglages actuels sur son écran, tado° peut contrôler votre climatisation.



## Pour les pompes à chaleur air/air

Si votre pompe à chaleur air/air est contrôlée par une télécommande infrarouge qui affiche les réglages actuels sur son écran, tado° peut très probablement contrôler votre pompe à chaleur.

# Accessoires – Têtes Thermostatiques Connectées et Intelligentes

Pour contrôler indépendamment vos pièces équipées de radiateurs, vous pouvez compléter votre Kit de Démarrage avec des Têtes Thermostatiques Intelligentes supplémentaires. Vous aurez besoin d'une Tête Thermostatique Intelligente par radiateur.

**Appareil :**

**Tête Thermostatique Intelligente**

Dimensions (L x D) :  
78 x 52 mm  
Poids : 178 g  
Alimentation : 3.0 VDC



**Accessoire – Tête Thermostatique Intelligente**

**Inclut :**

- Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2 piles AA
- jeu d'adaptateurs
- informations réglementaires

**Emballage :**

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 87 x 70 mm  
Poids : 323 g

**Master Box :**

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente (10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 196 x 370 mm  
Poids : 3590 g

**EAN :**  
4260328611821



**Accessoire – Tête Thermostatique Intelligente – Pack Duo**

**Inclut :**

- 2 x Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2 x 2 piles AA
- 2 x jeu d'adaptateurs
- informations réglementaires

**Emballage :**

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 70 mm  
Poids : 604 g

**Master Box :**

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente – Pack Duo (10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 370 x 370 mm  
Poids : 6890 g

**EAN :**  
4260328611838



**Accessoire – Tête Thermostatique Intelligente – Pack Quattro**

**Inclut :**

- 4 x Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 4 x 2 piles AA
- 4 x jeu d'adaptateurs

**Emballage :**

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 142 mm  
Poids : 1120 g

**Master Box :**

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente – Pack Quattro (4 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 370 x 290 mm  
Poids : 5497 g

**EAN :**  
4260328611845

# Accessoires – Têtes Thermostatiques Connectées et Intelligentes Basic

Pour contrôler indépendamment vos pièces équipées de radiateurs, vous pouvez compléter votre Kit de Démarrage avec des Têtes Thermostatiques Intelligentes supplémentaires. Vous aurez besoin d'une Tête Thermostatique Intelligente par radiateur.

Vous pouvez combiner les deux Têtes Thermostatiques Connectées et Intelligentes, ainsi que tous les autres produits tado° avec la version Basic. Les thermostats peuvent tous être contrôlés à partir de la même application.

**Appareil :**

**Tête Thermostatique Intelligente**

Dimensions (L x D) :  
78 x 52 mm  
Poids : 183 g  
Alimentation : 3.0 VDC



**Accessoire – Tête Thermostatique Intelligente Basic**

**Inclut :**

- Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2 piles AA
- jeu d'adaptateurs
- informations réglementaires

**Emballage :**

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 87 x 70 mm  
Poids : 300 g

**Master Box :**

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente (10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 196 x 370 mm  
Poids : 3800 g

**EAN :**

4260328611944



**Accessoire – Tête Thermostatique Intelligente Basic – Pack Duo**

**Inclut :**

- 2 x Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2 x 2 piles AA
- 2 x jeu d'adaptateurs
- informations réglementaires

**Emballage :**

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 70 mm  
Poids : 576 g

**Master Box :**

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente – Pack Duo (10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 370 x 370 mm  
Poids : 6560 g

**EAN :**

4260328612002



**Accessoire – Tête Thermostatique Intelligente Basic – Pack Quattro**

**Inclut :**

- 4 x Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 4 x 2 piles AA
- 4 x jeu d'adaptateurs

**Emballage :**

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 142 mm  
Poids : 1120 g

**Master Box :**

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente – Pack Quattro (4 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 370 x 290 mm  
Poids : 5284 g

**EAN :**

4260328611951

# Accessoire – Sonde de température sans fil



Ajoutez une Sonde de température sans fil pour contrôler plusieurs radiateurs dans une pièce avec un seul appareil. La Sonde de température sans fil tado° mesure la température là où elle est la plus importante pour vous et règle la température ambiante avec précision en fonction de vos besoins.

## Inclut :

- Sonde de température sans fil tado°
- 3 piles AAA
- 2 vis de montage mural
- 2 chevilles
- 2 patins collants
- informations réglementaires

## Appareil :

### Sonde de température sans fil

Dimensions (H x L x P) :  
104 x 104 x 18 mm  
Poids : 138 g  
Alimentation : 4.5 VDC

## Emballage :

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 35 mm  
Poids : 265 g

## Master Box :

Contenu :  
Sonde de température sans fil (10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
204 x 196 x 370 mm  
Poids : 3131 g

## EAN :

4260328611708

# Accessoire – Thermostat Connecté et Intelligent filaire



## Inclut :

- Thermostat Intelligent filaire tado°
- 3 piles AAA
- 2 vis de montage mural
- 2 chevilles
- 2 patins collants
- étiquettes de câblage
- informations réglementaires

## Appareil :

### Thermostat Intelligent filaire

Dimensions (H x L x P) :  
104 x 104 x 18 mm  
Poids : 156 g  
Alimentation : 4.5 VDC

## Emballage :

Dimensions (H x L x P) :  
174 x 174 x 70 mm  
Poids : 285 g

## Master Box :

Contenu :  
Thermostat Intelligent filaire (10 unités)  
Dimensions (H x L x P) :  
370 x 196 x 204 mm  
Poids : 3331 g

## EAN :

4260328610404



## Thermostat Connecté et Intelligent filaire Black Edition

## EAN:

4260328611982

Ajoutez des Thermostats Intelligents supplémentaires à votre configuration pour contrôler plusieurs pièces ou zones individuellement. Passez au contrôle multi-pièces pour maximiser votre confort et vos économies d'énergie. Gérez toutes les zones et tous les paramètres depuis l'appli tado°. La solution idéale pour contrôler une zone de plancher chauffant hydraulique.

# Accessoire – Support



## Inclut :

- Support
- 2 vis
- guide utilisateur

## Appareil :

### Support

Dimensions (H x L x P) :

84 x 70,5 x 79 mm

Poids : 50 g

### Emballage :

Dimensions (H x L x P) :

91 x 93 x 90 mm

Poids : 105 g

## Master Box :

Contenu :

tado° Support (24 unités)

Dimensions (H x L x P) :

369 x 296 x 210 mm

Poids : 3060 g

### EAN :

4260328611852

Le Support tado° permet de placer le Thermostat Connecté sans fil, la Sonde de température sans fil ou le Contrôle Connecté de la Climatisation sur toute surface.

- Design épuré
- Montage facile
- Support sûr

# Informations techniques



## Spécifications techniques Thermostat Intelligent/ Tête Thermostatique Intelligente

**Capteurs :**  
température / humidité

**Certifications  
environnementales :**  
Ingénierie allemande,  
production certifiée : ISO  
14001 / ISO 9001 / BS  
OHSAS 18001 /  
RoHS Emballage  
recyclable

**Connexion internet :**  
via un Bridge Internet  
tado° connecté par port  
Ethernet au routeur  
internet de la maison

**Communication radio  
(entre les appareils) :**  
868 MHz (6LoWPAN)

**Garantie :**  
2 ans

**Cryptage des données :**  
TLS 1.2 (SSL),  
Certificat 2048 bits à  
validation étendue /  
TLS 1.2 (SSL), 256-bit  
cryptage par courbe  
elliptique / cryptage  
AES-CCM

**Matériaux et finition :**  
plastique PC + ABS /  
blanc, mat

**Langues :**  
Français / Anglais /  
Allemand / Italien /  
Espagnol / Néerlandais

**tado° Application :**  
Pour iOS 12, Android  
6 ou supérieur et  
téléchargement et mises  
à jour gratuits

## Spécifications techniques Climatisation Intelligente V3+

**Interface :**  
Écran LED 10 x 19 LEDs,  
32 x 20 mm / surface  
tactile

**Capteurs :**  
Température / humidité /  
bruit

**Garantie du fabricant :**  
2 ans

**Connexion sans fil :**  
via le Wi-Fi de la maison  
avec tout routeur 2.4GHz,  
802.11b/g/n

**Matériaux et finitions :**  
Plastique PC + ABS /  
devant : blanc, mat,  
fenêtre IR rayure noire  
brillante / derrière gris  
clair

**Langues :**  
Français / Anglais /  
Allemand / Italien /  
Espagnol / Néerlandais

**tado° Application :**  
Pour iOS 12, Android  
6 ou supérieur et  
téléchargement et mises  
à jour gratuits