## Appareil photo numérique

DSC-HX90

Le plus petit des compacts zoom x30







# Un zoom x30 dans un boitier compact

Un viseur de pointe intégré

Un confort d'utilisation optimal

#### DSC-HX90

- Zoom x30 plage focale de 24-720mm
- Optique Carl Zeiss Vario Sonnar T\*
- Résolution et compacité maximum avec éléments optiques avancés asphériques (lentilles AA)
- Stabilisation 5 axes pour des photos et vidéos toujours nettes
- Viseur rétractable pour un maximum de compacité
- Technologie OLED
- Ultra lumineux et hauts contrastes
- Résolution de 634K points
- · Grip de prise en main
- Bague de réglages entièrement paramétrable
- Ecran 3" de 921K pts inclinable à 180°
- · Flash intégré
- Seulement 245g

### Caractéristiques techniques

#### **CAPTEUR**

Capteur CMOS Exmor R 18,2 millions de pixels

Taille du capteur : 1/2.3" (7.82mm)

#### **OPTIQUE**

Optique Carl Zeiss Vario Sonnar T\* 30x

11 éléments en 10 groupes (dont 5 éléments asphériques)

Ouverture F (diaphragme): 3,5 - 6,4

 $i Auto(F3.5-F6.3(W)) \ / \ Programme \ Auto(F3.5-F6.3(W)) \ / \ Manuel(F3.5-F8.0(W)) \ / \ Priorité \ vitesse \ (F3.5-F8.0(W)) \ / \ Priorité \ vitesse \$ 

F6.3(W))

Distance focale: 4.1 – 123 mm / Equivalent 35 mm: 24 - 720 mm Distance de mise au point: environ 5 cm (W) / environ 250cm (T)

à l'infini

Zoom optique photo et vidéo: x30

Zoom Clear Image: 18M 60x / 10M 80x / 5.0M 113x / VGA 459x /

13M(16:9) 60x / 2.1M(16:9) 153x

Zoom Digital: 18M 120x / 10M 161x / 5.0M 226x / VGA 459x /

13M(16:9) 120x / 2.1M(16:9) 306x

#### **AUTOFOCUS**

Type: Détection de contrastes Sensibilité: de EV 2 à 16 @100 ISO

Sélection: Plage large (auto) / collimateur central / spot flexible (3

tailles: S, M, L) / Spot flexible étendu

Modes: AF single shot / AF continu / DMF / Manuel AF

Verrouillage et Suivi du sujet, Illuminateur AF

#### **IMAGE**

Processeur d'image Bionz X

Stabilisateur optique Steadyshot actif 5 axes

Vitesse d'obturation : iAuto (4" - 1/2000) / Programme Auto (1" - 1/2000) / mode priorité ouverture (8" - 1/2000) / mode priorité vitesse

(30" - 1/2000) / Manuel (30" - 1/2000) Balance des blancs : 11 modes de réglages

Mesure d'exposition : Multi zones / Spot / Pondérée centrale

Correction de l'exposition : +/- 3.0EV, palier +/- 1/3EV

ISO: Auto(ISO80-3200),80/100/200/400/800/1600/3200,Multi-Frame NR:Auto(ISO80-3200)

Modes de prise de vue : P/A/S/M, Memory Recall , Auto, Sup Auto, intelligent Auto, Movie, Scènes (15)

Fonctionnalités avancées: Zebra, Peaking

**13 effets créatifs:** Toy camera, Pop, Postérisation, Retro, Soft High Key, Couleur partielle, Mono High contrast, Soft focus, HDR painting, Monochrome riche, Miniature, Aquarelle, Illustration.

7 effets en vidéo. Styles créatifs: Standard, Vivid, Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Noir et Blanc, Sepia

Autres modes de prises de vues : recadrage portait automatique, détection de sourires, réduction yeux rouges, quadrillage et horizon artificiel

Mode rafale: 10 images/seconde

**Flash intégré**: automatique, forcé on/off, synchro lente, synchro arrière. Flash ISO Auto: de 0.3 à 5,4m (W),

de 2,5 à 3,0m (T)

#### **VISEUR & OPERABILITE**

Viseur OLED intégré 634,4K points. Couverture 100%. Eye-sensor

intégré, bascule automatique viseur - écran

Ajustement luminosité: Auto / Manuelle (5 niveaux)

Magnification: 0.50x à 50mm. Correcteur dioptrique -4 à +3

Ecran inclinable TFT LCD 3,0" (7.5cm 4:3) Xtra Fine 921 K pts

Inclinable à 180 degrés par le haut Réglage de la luminosité: 5 niveaux

#### **REGLAGES MANUELS**

Bague de réglages manuelle sur l'optique

Zoom (2 vitesses disponibles), vitesse, exposition, ISO, balance des blancs, ouverture, effets créatifs.

Touche FN (fonction) personnalisable : 12 fonctions

disponibles). **Mode MR** : rappel des réglages 3 paramètres mémorisables

MODE PHOTO

Formats: JPEG

Sortie 4K

Taille d'image en 3:2: 16M / 8,9M / 4,5M Taille d'image en 4:3: 18M / 10M / 5M / VGA Taille d'image en 16:9: 13M / 7.5M / 2,1M

Panorama: large, standard et 360

#### **MODE VIDEO**

Zoom 30x actif en vidéo

Zoom Clear Image: 60x, Zoom Digital: 120x

Enregistrement vidéo disponible en modes PASM Format MP4 XAVCS AVCHD format v2.0 compatible AVCHD: 28M (1920x1080/50p) 24M (1920x1080/50i / 25p)

17M (1920x1080/50i/25p)

MP4: 28M (1920x1080/ 50 fps, 16M (1920x1080/ 25 fps)

XAVC S HD (50Mbps) 1920x1080 50p/25p Micro intégré (stéréo) / HP intégré (mono)

Audio

Microphone stéréo intégré. Haut Parleur mono – réduction du

bruit du vent.

Niveaux volume: 16 niveaux

Enregistrement AVCHD Linear PCM 2 canaux/ Dolby® Digital,

Enregistrement MP4 et XAVCS 2 canaux

#### **ENREGISTREMENT**

Memory Stick Duo / PRO Duo/PRO-HG

Carte SD /SDHC/SDXC

Autonomie de 390 photos (écran) & 360 photos (viseur)

#### **CONNECTIVITE et CONNECTIQUE**

#### NFC et Wi-fi

Contrôle à distance depuis Smartphone/Tablette via PlayMemories Mobile et Partage instantané

Accès au store d'applications PlayMemories Camera Apps

Prise Multi/Micro USB

Micro HDMI

#### **ACCESSOIRES FOURNIS**

Batterie NP-BX1, Adaptateur secteur, Câble Multi USB, Dragonne, Manuel d'utilisation

#### **GENERALITES**

Référence: DSCHX90B.CE3 / EAN: 4548736014299

Couleur : Noir (B)

Dimensions (LxHxP): 102.0mm x 58.1mm x 35.5mm Poids (boîtier seul): 245g (avec batterie et carte)

Colisage: 1

Pays d'origine: Chine

Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom. Private company limited by shares Immatriculée auprès du « Registrar of Companies for England and Wales »: 2422874