Optique Sony SEL2860.SYX



Une qualité d'image irréprochable au format ultra compact et léger





FE 28-60mm F4-5.6

- Un zoom rétractable extrêmement compact et léger
- Suivi AF silencieux et fiable grâce au moteur linéaire sans contact
- Diaphragme circulaire pour de beaux effets de Bokeh
- Trois lentilles asphériques pour une résolution optimale sur toute l'image
- Conception résistante à la poussière et à l'humidité

| Focale | 28-60 mm (42-90mm en APS-C) |
|--|------------------------------|
| Angles de champ en 24x36 / en APS-C | 75°-40° / 54°-27° (en APS-C) |
| Ouvertures maxi / mini | 4-5,6 /22-32 |
| Groupes / éléments optiques | 7/8 |
| Lentille spéciales : XA (Asphérique Extrême) / Asph. / Super ED / ED | -/3/-/- |
| Rapport d'agrandissement maximum | 0,16x |
| Diaphragme : nb lamelles / circulaire | 7 / oui |
| Distance minimum de mise au point | 30 cm |
| Stabilisation | Par le capteur (Boîtier) |
| Diamètre du filtre | 40,5 mm |
| Parasoleil fourni | Oui |
| Dimensions (Diamètre max x longueur) | 66,6 x 45 mm |
| Poids | 167 g |


REF: SEL2860.SYX EAN: 4548736121300 DEEE: TBC



SEL2860.SYX


Monture E Plein Format FE

Schémas techniques



Lentille asphérique

Courbes MTF: fréquence spatiale



- [1] Contraste (%) [2] Distance du centre optique de l'objectif (mm)
- [3] A 28mm / Ouverture max. [4] A 28mm / Ouverture F8
- [5] A 60mm / Ouverture max [6] A 60 mm / Ouverture F8
- [7] Fréquence spatiale

10 paires de lignes / mm 30 paires de lignes / mm

Valeurs tangentielles

Valeurs radiales

Visuels







SONY