

# PIXMA TS5350 series

## MULTIFUNCTION TENDANCE & CONNECTÉ

Cette imprimante multifonction élégante est optimisée pour les utilisateurs de smartphones. Libérez votre créativité avec un large éventail de supports et d'applications. Créez et Imprimez des autocollants et des aimants grâce à sa connectivité aisée, son écran OLED simplifié, sa barre d'état à LED et ses cartouches FINE.



- **Références de style**

Cette imprimante présente un style élégant, avec sa combinaison de couleurs ultra-tendance à 2 tons et son design minimaliste chic avec barre d'état à LED

- **Une application existe**

Imprimez, numérisez, copiez et connectez-vous à Facebook, Instagram et autres comptes sur le Cloud\* depuis votre smartphone à l'aide de l'application Canon PRINT ou imprimez sans application avec AirPrint (iOS) et Mopria (Android)

- **Personnalisation**

Transformez votre prochain projet avec Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park et Message In Print, et essayez des supports mats recto verso, à transfert et repositionnables

- **Des clichés à partager**

Obtenez des photos de qualité exceptionnelle avec une durée de vie de 100 ans grâce aux cartouches FINE et au système d'encre ChromaLife100. Les supports 9 x 9 et 13 x 13 cm sont parfaits pour imprimer les photos des réseaux sociaux

- **Simplicité**

Familiarisez-vous avec votre imprimante grâce à une configuration simple et un écran OLED de 3,6 cm et connectez vos smartphones ou tablettes d'une simple pression sur un bouton grâce à Wireless Connect

\* La numérisation vers le Cloud est possible uniquement pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine



FINE Cartridge



Wireless Printing



2-way



Auto 2-sided Print



Status Bar

### GAMME DE PRODUITS



Série PIXMA TS8350

Série PIXMA TS6350

Série PIXMA TS8350

**Série PIXMA TS5350**

Série PIXMA TS3350



**Série PIXMA TS5350**



Série PIXMA TS3350

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# PIXMA TS5350 series

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Numéros de modèle

PIXMA TS5350 (NOIR)  
PIXMA TS5351 (BLANC)  
PIXMA TS5352 (ROSE)  
PIXMA TS5353 (VERT) <sup>[8]</sup>

### Fonctions

Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

### Résolution d'impression

Jusqu'à 4800 <sup>[1]</sup> × 1200 ppp

### Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)

### Vitesse d'impression en monochrome

Environ 13,0 ipm <sup>[2]</sup>

### Vitesse d'impression en couleur

Env. 6,8 ipm <sup>[2]</sup>

### Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 43 secondes <sup>[2]</sup>

### Impression sans bordure

Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm,  
13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm)

### Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5,  
Lettre - papier ordinaire)

## CARTOUCHES ET AUTONOMIE

### Cartouches d'encre standard

PG-560 (noir)  
CL-561 (couleur)

### Cartouches d'encre XL en option

PG-560XL (noir)  
CL-561XL (couleur)

### Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur <sup>[3]</sup>  
Noir : 180 pages  
Noir XL : 400 pages  
Couleur : 180 pages  
Couleur XL : 300 pages

## PAPIERS PRIS EN CHARGE

### Types de papiers

Papier ordinaire  
Papier haute résolution Canon (HR-101N)  
Pro Platinum Canon (PT-101)  
Glacé Extra II Canon (PP-201)  
Pro lustré Canon (LU-101)  
Satiné Extra Canon (SG-201)  
Canon Standard (GP-501)  
Mat Canon (MP-101)  
Enveloppes  
Autocollants photo repositionnables (RP-101)  
Papier photo magnétique (MG-101)  
Mat recto verso (MP-101D)  
Transferts sur tissu clair (LF-101)  
Transferts sur tissu foncé (DF-101)

### Capacité papier maximum en entrée

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou  
Largeur de document 100 feuilles (papier ordinaire)  
Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

### Formats de papier

Bac arrière :  
A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm/10 × 15 cm/  
13 × 13 cm/8,9 × 8,9 cm, enveloppes (DL, COM10)  
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm,  
longueur 89 mm à 676 mm

Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre  
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm,  
longueur 210 mm à 297 mm

### Grammages papier

Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m<sup>2</sup>, papier  
photo Canon jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>  
Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

### Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec  
capteur CIS

1200 × 2400 ppp <sup>[4]</sup>

### Résolution (optique) du scanner

### Profondeur de numérisation (entrée / sortie)

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal  
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

### Taille de document max.

216 × 297 mm

## CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

### Vitesse de copie

sFCOT : approx. 20 s <sup>[5]</sup>  
sESAT : approx. 4,0 ipm <sup>[5]</sup>

### Copies multiples

99 copies max.

### Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans  
marge, copie recto verso, 2 sur 1

### Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments d'1 %) <sup>[6]</sup>  
Copie ajustée à la page

## INTERFACE

### Type et taille d'affichage

OLED 3,6 cm

### Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais et anglais (mm/po.)/  
allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/  
portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/  
tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/  
chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/  
indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/  
ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

### Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)  
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n  
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,  
mot de passe d'administration  
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

### Type d'interface - Autres

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Easy-PhotoPrint Editor  
Bluetooth  
Application Message in Print  
PIXMA Cloud Link  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Connexion directe sans fil  
Mode point d'accès  
PicBridge via connexion WLAN  
Mopria (Android)

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# PIXMA TS5350 series

## LOGICIELS

### Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallée.  
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14  
iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

### Configuration minimale requise

Windows : 2 Go ou plus  
Mac : 1 Go ou plus  
Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. La quantité nécessaire d'espace disque dur requis.  
Affichage : XGA 1024 x 768

### Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation  
Scanning Utility  
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### Poids

env. 6,3 kg

### Dimensions (L x P x H)

environ 403 x 315 x 148 mm

### Niveaux sonores

env. 43,5 dB(A)<sup>[6]</sup>

### Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C  
Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

### Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

### Consommation

Hors tension : env. 0,3 W  
Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,9 W (lampe de numérisation éteinte)  
Veille (tous les ports connectés) : env. 1,7 W (lampe de numérisation éteinte)  
Délai de passage en mode de veille : 11 min 7 s  
Copie : approx. 19 W<sup>[7]</sup>

## Notes de bas de page

- <sup>[1]</sup> Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.  
<sup>[2]</sup> Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.  
La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.  
<sup>[3]</sup> Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.  
<sup>[4]</sup> La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.  
<sup>[5]</sup> La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183.  
La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.  
<sup>[6]</sup> Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard (impression couleur) avec paramètre par défaut.  
<sup>[7]</sup> Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.  
<sup>[8]</sup> Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.

## Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.  
L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet [www.canon-europe.com/ink/yeild](http://www.canon-europe.com/ink/yeild)  
La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.  
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.  
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Live for the story\_

## MULTIFUNCTION ÉLÉGANT POUR LES UTILISATEURS DE SMARTPHONE

# PIXMA TS5350 series

Cette imprimante multifonction élégante est optimisée pour les utilisateurs de smartphones. Libérez votre créativité avec un large éventail de supports et d'applications. Créez et imprimez des autocollants et des aimants grâce à sa connectivité aisée, son écran OLED simplifié, sa barre d'état à LED et ses cartouches FINE.

Date de commercialisation : septembre 2019



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS5350 EUR NOIR	3773C006AA	4549292149753
PIXMA TS5351 EUR BLANC	3773C026AA	4549292149838
PIXMA TS5352 EUR ROSE	3773C046AA	4549292150414
PIXMA TS5353 EUR VERT	3773C066AA	4549292150506

### CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014

### DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS5350 EUR NOIR	3773C006AA	Individuel	1	477	223	481,5	7,7	À confirmer
PIXMA TS5351 EUR BLANC	3773C026AA	Palette (haut)	20	1123	962	967,5	167	À confirmer
PIXMA TS5352 EUR ROSE	3773C046AA							
PIXMA TS5353 EUR VERT	3773C066AA	Palette (bas)	30	1123	962	1449	249	À confirmer

### Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction – Série PIXMA TS5350
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

Live for the story\_