

RF 50mm F1.8 STM

LA NOUVELLE NORME

Le RF 50mm F1.8 STM est un objectif de focale standard rapide, silencieux et abordable. C'est l'objectif indispensable de tout photographe.



- La créativité d'une grande ouverture
- Mise au point précise et silencieuse
- Compact et léger
- Design ergonomique
- La focale indispensable à un prix abordable

GAMME DE PRODUITS



RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 85mm F2 MACRO IS STM

RF 35mm F1.8 MACRO
IS STM



RF 50mm F1.8 STM



RF 85mm F2 MACRO IS
STM

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 50mm F1.8 STM

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Taille d'image | Plein format |
| Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm) | 50 mm |
| Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) | 40°00', 27°30', 46°00' |
| Construction de l'objectif (éléments/groupes) | 6/5 |
| N° de lamelles du diaphragme | 7 |
| Ouverture minimale | 22 |
| Distance de mise au point minimale (m) | 0,30 |
| Grossissement maximal (x) | 0,25 |
| Informations de distance | Oui |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Moteur AF | STM |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|--|-----------------|
| Étanchéité à la poussière/à l'humidité | - |
| Diamètre du filtre (mm) | 43 ¹ |
| Max. × longueur max. (mm) | 69,2 x 40,5 |
| Poids (g) | 160 |

ACCESSOIRES

| | |
|-------------------------------|--|
| Bouchon d'objectif | E43 ² |
| Pare-soleil | ES-65B ³ |
| Mallette/étui | LP1014 ⁴ |
| Bouchon arrière | Bouchon anti-poussière de l'objectif RF ⁵ |
| Compatibilité multiplicateurs | Non |
| Autres accessoires | |

Note de bas de page

- ¹ Un seul filtre doit être utilisé à la fois. Les bonnettes macro Canon 250D/500D et le filtre polarisant circulaire Canon PL-C B ne sont pas compatibles
- ² Type pincement central, fourni avec l'objectif
- ³ Non fourni, disponible séparément comme accessoire optionnel
- ⁴ Non fourni, disponible séparément comme accessoire optionnel
- ⁵ Fourni avec l'objectif

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser les applications de photographie Canon (Digital Photo Professional) pour traiter des images RAW prises avec cet objectif.
Sur PC, téléchargez la dernière version de Digital Photo Professional et de Picture Style Editor depuis le site Web Canon.

Canon France SAS
14 Rue Emile Borel
CS 28646
75809 PARIS CEDEX 17
Tél : 01 85 14 40 00
canon.fr
canon.be
canon.lu
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2020

Live for the story_

LA NOUVELLE NORME

RF 50mm F1.8 STM

Le RF 50mm F1.8 STM est un objectif de focale standard rapide, silencieux et abordable. C'est l'objectif indispensable de tout photographe.

Date de commercialisation : décembre 2020 (à confirmer)



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| RF 50mm F1.8 STM | 4515C005AA | 4549292181623 |
| PARE-SOLEIL D'OBJECTIF ES-65B | 4518C001AA | 4549292181678 |

ACCESSOIRES EN OPTION :

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|---|--------------|---------------|
| BOUCHON D'OBJECTIF E-43 | 6317B001AA | 4960999845876 |
| ÉTUI D'OBJECTIF LP1014 | 2781A001CA | 4960999470764 |
| BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF | 2962C001AA | 4549292115604 |
| [NOUVEAU] PARE-SOLEIL ES-65B | 4518C001AA | 4549292181678 |

Canon

Live for the story_

LA NOUVELLE NORME

RF 50mm F1.8 STM

Le RF 50mm F1.8 STM est un objectif de focale standard rapide, silencieux et abordable. C'est l'objectif indispensable de tout photographe.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

| Nom du produit | Code Mercury | Type d'emballage | Description de l'emballage | Quantité par emballage | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids brut (kg) |
|-------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| RF 50mm F1.8 STM | 4515C005AA | EA | Unité | 1 | 11 | 11 | 13,2 | 0,444 |
| | | CT | Carton | 15 | 56,8 | 34,9 | 17,3 | 7,7 |
| | | EP | Palette Europe | 360 | 120 | 80 | 118,8 | 195 |
| | | | Couches par palette | 6 | | | | |
| | | | Cartons par couche | 4 | | | | |
| | | | Produits par couche | 60 | | | | |
| PARE-SOLEIL D'OBJECTIF ES-65B | 4518C001AA | EA | Unité | 1 | 8,7 | 3,9 | 8,9 | 0,048 |
| | | CT | Carton | 38 | 34,5 | 23,6 | 21,9 | 2,28 |
| | | EP | Palette Europe | 1900 | 120 | 80 | 124,5 | 124 |
| | | | Couches par palette | 5 | | | | |
| | | | Cartons par couche | 10 | | | | |
| | | | Produits par couche | 380 | | | | |

Contenu de la boîte

- RF 50mm F1.8 STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-43
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- Manuel utilisateur

Canon

Live for the story_