

PIXMA TS7451i


VOTRE COMPAGNON POLYVALENT POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS

PIXMA PRINT PLAN

Une imprimante tout-en-un simple et intelligente, dotée d'un énorme potentiel créatif et de toutes les fonctionnalités nécessaires pour le travail à domicile, compatible avec l'abonnement PIXMA Print Plan pour recevoir votre encre chez vous, en toute simplicité



- **Ne manquez plus jamais d'encre**
Abonnez-vous à PIXMA Print Plan et recevez votre encre à domicile, avec différents tarifs disponibles en fonction du nombre de pages que vous imprimez par mois
- **Alimentez vos fonctionnalités**
Laissez la PIXMA TS7451i travailler pour vous afin de gagner en efficacité. Copiez et numérisez plusieurs feuilles sans avoir besoin de les retirer ou de les recharger, grâce à sa technologie de chargeur automatique de documents (CAD)
- **Votre station d'inspiration**
La PIXMA TS7451i est aussi créative que vous : elle est idéale pour les activités artistiques avec les plus petits, ou même pour le grand enfant qui est en vous ! Imprimez sur du papier photo, des transferts thermocollants, du papier magnétique ou du papier repositionnable
- **Intelligente mais simple**
La PIXMA TS7451i est d'une simplicité enfantine. Connectez-vous directement depuis un ordinateur ou un smartphone et imprimez à partir de votre appareil photo en utilisant la technologie Wi-Fi. Les cartouches FINE sont extrêmement faciles à utiliser
- **Des applications qui vous donnent le sourire**
Utilisez une suite d'applications pratiques pour imprimer facilement à partir de vos smartphones et vos tablettes, vous connecter à des services cloud, découvrir des inspirations artistiques et bien plus encore !



Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS7451i

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp

Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)

Vitesse d'impression en monochrome

Env. 13,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Env. 6,8 ipm^[2]

Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 43 secondes^[2]

Impression sans bordure

Oui (A4, B5, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm,
10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm, 17,5 × 25 cm,
9,1 × 5,5 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5,
Lettre - papier ordinaire)

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches de l'abonnement à l'encre

PG-560i (noir)
CL-561i (couleur)

Cartouches compatibles non liées à l'abonnement à l'encre

PG-560, PG-560XL (noir)
CL-561, CL-561XL (couleur)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire) - Cartouches non liées à l'abonnement à l'encre

Impression de documents A4 couleur^[3]
Noir : 180 pages
Noir XL : 400 pages
Couleur : 180 pages
Couleur XL : 300 pages

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier haute résolution Canon (HR-101N)
Pro Platinum Canon (PT-101)
Glacé Extra II Canon (PP-201)
Pro lustré Canon (LU-101)
Satiné Extra Canon (SG-201)
Canon Standard (GP-501)
Mat Canon (MP-101)
Transfert T-Shirt
Enveloppes
Autocollants photo repositionnables (RP-101)
Papier photo magnétique (MG-101)
Carte de vœux
(fabriquée par Avery et RedRiverPaper)
Papier Bristol
(fabriqué par Neenah Paper et INKPRESS)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Papier Canon Oce Office Colour (SAT213)
Mat recto verso (MP-101D)
Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)
Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101)

Capacité papier maximale en entrée

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou
Max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

Réceptacle arrière :
A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/
13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm/17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm,
Enveloppes (DL, COM10)
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm,
longueur 89 mm à 676 mm

Grammages papier

Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm,
longueur 210 mm à 297 mm
Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m²,
Papier photo Canon jusqu'à 300 g/m²
Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner couleur à plat avec capteur CIS et
chargeur automatique de documents
1200 x 2400 ppp^[4]

Résolution (optique) du scanner

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Profondeur de numérisation (entrée / sortie)

À plat : A4/LTR (216 × 297 mm)

Taille de document max.

CAD : A4, LTR, LGL

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : approx. 20 secondes environ^[5]

Copies multiples

sESAT : approx. 4,0 ipm^[6]
99 copies max.

Fonctions de copie

Copie de document, copie recto verso, copie 2-sur-1,
copies classées (CAD uniquement)

Zoom de copie

25 à 400 %
Copie ajustée à la page

INTERFACE

Type et taille d'affichage

OLED (3,6 cm)

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais/anglais (mm et
po)/allemand/français/italien/espagnol/
néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/
finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/
turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/
coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/
lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thaï/
croate/vietnamien

Type d'interface – PC/Mac

USB haute vitesse (port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

Type d'interface - autres

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Apple AirPrint
Connexion directe sans fil
PictBridge via connexion WLAN
Mopria (Android)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1
Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un
ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure
est préinstallée.
macOS 10.12.6~macOS 10.15
iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

Affichage : XGA 1024 × 768

Exigences opérationnelles

Installation : Internet, CD-ROM (Windows)

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Env. 8,2 kg

Dimensions (L × P × H)

Env. 403 × 364 × 206 mm

Niveaux sonores

Env. 42,5 (A)^[4]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C

Alimentation

Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Consommation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Hors tension : env. 0,3 W

Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,9 W

(lampe de numérisation éteinte)

Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1,7 W

(lampe de numérisation éteinte)

Délai de passage en mode de veille : 10 min 7 s

Copie : approx. 14 W^[7]

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS7451i

Note de bas de page :

- [1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
- [2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.
La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- [3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24712. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- [4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- [5] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- [6] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard (impression couleur) avec réglage par défaut.
- [7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2022

VOTRE COMPAGNON POLYVALENT POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS

PIXMA TS7451i

PIXMA PRINT PLAN

Une imprimante tout-en-un simple et intelligente, dotée d'un énorme potentiel créatif et de toutes les fonctionnalités nécessaires pour le travail à domicile, compatible avec l'abonnement PIXMA Print Plan pour recevoir votre encre chez vous, en toute simplicité

Date de commercialisation : Octobre 2022



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury
PIXMA TS7451i BLANC	5449C026

CONSOMMABLES COMPATIBLES STANDARD :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
Taille XL		
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS7451i GB BLANC	5449C028AA	Individuel	1	477	281	526	10,20	8,2
		Palette (haut)	16	1132	962	1055	164,95	131,2
		Palette (bas)	16	1132	962	1055	164,95	131,2

Contenu de la boîte

- Imprimante tout en un – PIXMA TS7451i
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

Canon

Live for the story_