

# RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

## LANCEZ-VOUS, DÉPASSEZ-VOUS

Le RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM est un puissant zoom compact et abordable allant du grand-angle au téléobjectif, regroupant plusieurs objectifs en un. Avec sa mise au point STM ultra-silencieuse, rapide et réactive, et son stabilisateur d'image 4,5 vitesses offrant des résultats exceptionnels pour des images toujours nettes, c'est l'objectif tout-en-un idéal pour les paysages, la faune, les voyages, les portraits et même les gros plans.



- Allez plus loin avec un objectif de voyage ultra-polyvalent
- Des images et vidéos parfaitement nettes et stables à main levée
- Contrôle créatif grâce à une mise au point fluide et silencieuse
- Testez la mise au point manuelle pour de la photo macro
- Léger et compact : un choix idéal pour tous les jours

### GAMME DE PRODUITS



RF 16mm F2.8 STM



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 16mm F2.8 STM  
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM  
**RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM**  
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM  
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM  
RF 35mm F1.8 IS Macro STM  
RF 50mm F1.8 STM  
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

## FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	APS-C
Distance focale équivalente 24 × 36 (mm)	29-240 mm
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	64° 30' - 8° 40', 45° 30' - 5° 45', 74° 20' - 10° 25'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17/13
Lentilles spéciales	1 UD, 1 lentille asphérique PMo, 1 lentille asphérique GMo
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22 à 18 mm / 40 à 150 mm
Distance de mise au point minimale (m)	0,17 (18 mm) (mise au point manuelle : 0,12) 0,17 (35 mm) (mise au point manuelle : 0,13) 0,45 (150 mm) (mise au point manuelle : 0,45)
Agrandissement maximal (x)	0,2 (18 mm) (mise au point manuelle : 0,44) 0,36 (35 mm) (mise au point manuelle : 0,59) 0,31 (150 mm) (mise au point manuelle : 0,31)
Baguette de réglage	Mise au point/contrôle combinés
Stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>1</sup>	4,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>1</sup>	7
Moteur AF	STM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non

## ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-55
Parasoleil	EW-60F
Étui d'objectif	LP1016
Bouchon arrière	Bouchon antipoussière de l'objectif RF
Grandissement avec tube- allonge EF12 II	Non compatible
Grandissement avec tube- allonge EF25 II	Non compatible
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Tubes-allonge	Non compatible

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/ à l'humidité	Non
Revêtement extérieur	-
Diamètre du filtre (mm)	55
Diamètre x longueur max. (mm) <sup>2</sup>	69 × 84,5
Poids (g)	310

### Note de bas de page :

<sup>1</sup> Testé conformément à la norme CIPA

<sup>2</sup> Dimensions de l'objectif rétracté

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2022

# LANCEZ-VOUS, DÉPASSEZ-VOUS

## RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Le RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM est un puissant zoom compact et abordable allant du grand-angle au téléobjectif, regroupant plusieurs objectifs en un. Avec sa mise au point STM ultra-silencieuse, rapide et réactive, et son stabilisateur d'image 4,5 vitesses offrant des résultats exceptionnels pour des images toujours nettes, c'est l'objectif tout-en-un idéal pour les paysages, la faune, les voyages, les portraits et même les gros plans.

Date de commercialisation : juin 2022 (à confirmer)



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	4549292195811

### ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-60F	1379C001AA	4549292063592
BOUCHON D'OBJECTIF E-55	8266B001AA	4960999975689
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604
ÉTUI D'OBJECTIF LP1016	2786A001CA	4960999470801

**Canon**

Live for the story\_

# LANCEZ-VOUS, DÉPASSEZ-VOUS

## RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Le RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM est un puissant zoom compact et abordable allant du grand-angle au téléobjectif, regroupant plusieurs objectifs en un. Avec sa mise au point STM ultra-silencieuse, rapide et réactive, et son stabilisateur d'image 4,5 vitesses offrant des résultats exceptionnels pour des images toujours nettes, c'est l'objectif tout-en-un idéal pour les paysages, la faune, les voyages, les portraits et même les gros plans.



### DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description du pack	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	EA	Unité	1	11,3	11	16,8	0,516
		CT	Carton	6	35,1	24,6	20,9	3,64
		EP	Palette Europe	300	120	80	119,5	192
			Couches par palette	10				
			Cartons par couche	5				
			Produits par couche	60				

### Contenu de la boîte

- Objectif RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
- Bouchon d'objectif E-55
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Kit du manuel de l'utilisateur

**Canon**

Live for the story\_