

# PIXMA TS7650i

## L'IMPRIMANTE 3-EN-1 INTELLIGENTE ET DE HAUTE QUALITÉ PROPOSANT UN ABONNEMENT À L'ENCRE

Cette imprimante rapide et de haute qualité s'intègre parfaitement à votre intérieur grâce à sa taille compacte et à ses commandes simplifiées. Elle prend également en charge l'abonnement PIXMA Print Plan pour réaliser d'importantes économies potentielles sur les coûts d'encre.



- **PIXMA Print Plan**  
Économisez jusqu'à 50 % sur les coûts d'encre<sup>1</sup>. Choisissez un abonnement mensuel adapté à votre utilisation et recevez de l'encre chez vous sans frais supplémentaires lorsque le niveau de consommables est faible. Document ou photo : une impression correspond à une page de votre abonnement
- **Interface utilisateur simple et intuitive**  
Profitez d'un fonctionnement sans effort grâce au système d'interface utilisateur modulable personnalisable et simplifié, qui adapte les fonctions disponibles à vos besoins : travail, études ou loisirs
- **Impression rapide**  
Obtenez rapidement<sup>2</sup> vos documents avec des vitesses d'impression rapides de 15 ipm (noir) et 10 ipm (couleur), et imprimez une photo sans marge de 10 × 15 cm en quelques secondes
- **Une qualité d'impression exceptionnelle**  
La technologie de tête d'impression FINE de la PIXMA TS7650i offre une excellente qualité d'impression pour une imprimante compacte, avec des nuances riches et un grain réduit
- **Impression mobile**  
L'impression à partir d'appareils mobiles n'a jamais été aussi simple grâce à la prise en charge d'Apple AirPrint, de Mopria pour Android et de l'application Canon PRINT
- **Une productivité exceptionnelle**  
Gagnez du temps grâce aux fonctionnalités de productivité intelligentes, notamment la copie en un clic, l'impression recto verso automatique et la numérisation vers un smartphone
- **Connectivité Wi-Fi**  
Imprimez sans fil depuis un large éventail d'appareils en vous connectant à votre réseau domestique ou connectez-vous directement à l'imprimante avec le Wi-Fi Direct



High-speed printing



Borderless Photo Printing



FINE Cartridge



6.7 cm / 2.7" Touch



Wireless Printing



PIXMA PRINT PLAN

### GAMME DE PRODUITS



Canon  
PIXMA TS7650i



Canon  
PIXMA TS7750i

Canon  
PIXMA TS7650i  
Canon  
PIXMA TS7750i

# Canon

Live for the story\_

<sup>1</sup> Sur la base des économies moyennes réalisées par page par rapport aux encres standard d'origine en vente pour les 20 premières imprimantes multifonctions jet d'encre en Europe de l'Ouest (étude Keypoint Intelligence, janvier 2022). Coût par page (CPP) de l'abonnement mensuel à Canon PIXMA Print Plan (forfait 200 pages), sans pages supplémentaires, comparé au coût par page pour l'impression de pages ISO/IEC 24711 avec les 20 meilleures imprimantes multifonctions jet d'encre à cartouches couleur vendues à moins de 200 euros en Europe de l'Ouest, avec des cartouches de capacité standard. CPP moyen utilisé pour déterminer le pourcentage d'économies par rapport au CPP proposé par le Canon PIXMA Print Plan (forfait 200 pages). Le rendement et les prix de l'encre sont basés sur les informations du site Web du fabricant en Allemagne. Prix de vente de l'encre non pris en compte pour cette étude. Étude Keypoint Intelligence de janvier 2022, commandée par Canon, basée sur des informations publiques en janvier 2022. Imprimantes sélectionnées par nombre d'unités vendues dans IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Historique final du 4e trimestre 2021, Europe de l'Ouest.

<sup>2</sup> Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT, conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734. La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glossé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# PIXMA TS7650i

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Fonctions

Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

### Résolution d'impression

Jusqu'à 1200<sup>[1]</sup> × 1200 ppp

### Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)

### Vitesse d'impression en monochrome

Env. 15 ipm<sup>[2]</sup>

### Vitesse d'impression en couleur

Env. 10 ipm<sup>[2]</sup>

### Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 19 secondes<sup>[2]</sup>  
A4, B5, LTR, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm,  
Taille de carte (91 × 55 mm), Carré (89 × 89 mm),  
Carré (127 mm × 127 mm)

### Impression sans bordure

### Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, LTR - papier ordinaire)

## CONSOMMABLES ET AUTONOMIE DES CARTOUCHES

### Cartouches d'encre standard

PG-585 (noir)  
CL-586 (couleur)

### Cartouches d'encre XL en option

PG-585XL (noir)  
CL-586XL (couleur)

### Cartouche de maintenance

MC-G06 (remplaçable par l'utilisateur)

### Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur<sup>[3]</sup>  
Noir : 180 pages  
Noir XL : 300 pages  
Couleur : 180 pages  
Couleur XL : 300 pages  
Photo de 10 × 15 cm<sup>[3]</sup>  
Couleur : 65 pages  
Couleur XL : 109 pages

### Autonomie de la cartouche (impression photo)

## PAPIERS PRIS EN CHARGE

### Types de papiers

Papier ordinaire (64 g/m<sup>2</sup> à 105 g/m<sup>2</sup>),  
Canon Red Label Superior (WOP111)  
Papier Canon Océ Office Colour (SAT213)  
Papier Photo Pro Platinum (PT-101),  
Papier Photo Pro Lustré (LU-101),  
Papier Photo Satiné (SG-201),  
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)  
Papier Photo Mat (MP-101),  
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201),  
Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101),  
Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)

### Capacité papier maximale en entrée

Bac arrière : 20 feuilles max. (papier photo) ou  
100 feuilles max. (papier ordinaire)

### Formats de papier

Cassette avant : 100 feuilles max. (papier ordinaire)  
Bac arrière : A4, papier Art A4, A5, B5, LTR, papier Art  
LTR, LGL, enveloppe #10, enveloppe DL,  
Taille de carte  
(91 × 55 mm), 10 × 15 cm (4" × 6"), 13 × 18 cm (5" × 7"),  
18 × 25 cm (7" × 10"), 20 × 25 cm (8" × 10"),  
Carré (89 × 89 mm, 127 × 127 mm),  
Taille personnalisée  
(largeur : 55 mm à 215,9 mm, longueur : 89 mm à  
1200 mm)

### Grammages papier

Cassette avant : A5, A4, B5, LTR  
Papier ordinaire : 64 g/m<sup>2</sup> à 105 g/m<sup>2</sup>, ou papiers  
d'origine Canon pris en charge

Papier Canon : grammage maximal du papier : env.  
300 g/m<sup>2</sup>  
(Papier Photo Pro Platinum PT-101)

## CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

### Type de scanner

Scanner couleur à plat avec capteur CIS

### Résolution (optique) du scanner

1200 × 2400 ppp<sup>[4]</sup>

### Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal  
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

### Taille de document max.

Scanner à plat : A4, LTR (216 × 297 mm)

## CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

### Vitesse de copie

sFCOT : approx. à déterminer s<sup>[5]</sup>  
sESAT : approx. à déterminer ipm<sup>[5]</sup>  
99 copies max.

### Copies multiples

### Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans  
marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1,  
copie avec effacement du cadre (copie à plat  
uniquement), copie de pièces d'identité,  
copie de documents grand format, copie de  
mosaïques  
25 à 400 %  
Copie ajustée à la page

### Zoom de copie

## INTERFACE

### Type et taille d'affichage

Écran LCD 6,7 cm (2,7 pouces) (écran tactile,  
couleur)

### Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais/anglais (mm et po)/  
allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/  
portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/  
tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/  
chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/  
indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/  
ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

## CONNECTIVITÉ

### Interface standard

USB haute vitesse (port B)  
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n<sup>[6]</sup>  
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP  
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz/5 GHz  
Application Canon PRINT<sup>[7]</sup>  
Application Easy-PhotoPrint Editor<sup>[10]</sup>  
Application Creative Park<sup>[11]</sup>  
Logiciel Easy-PhotoPrint Editor<sup>[12]</sup>  
PIXMA Cloud Link<sup>[13]</sup>  
Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[14]</sup>  
Apple AirPrint<sup>[15]</sup>  
Connexion directe sans fil<sup>[16]</sup>  
Mopria (Android)<sup>[17]</sup>  
PosterArtist Web

### Applications mobiles

### Caractéristiques de l'imprimante

## LOGICIELS

### Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,  
Windows 7 SP1

Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un  
ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure  
est préinstallée.

macOS 10.15.7 à macOS 13

### Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS<sup>[18]</sup>

### Exigences opérationnelles

Affichage : XGA 1024 × 768

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### Poids

Environ 6,3 kg

### Dimensions (L x P x H)

Avec les bacs rétractés : env. 374 × 350 × 168 mm  
Avec les bacs dépliés : env. 374 × 563 × 276 mm  
Env. 48,0 (A)<sup>[4]</sup>

### Niveaux sonores

### Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15-30 °C  
Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans  
condensation)

### Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

### Consommation

Hors tension : env. 0,1 W  
Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,9 W  
(lampe de numérisation éteinte)  
Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1,5 W  
(lampe de numérisation éteinte)  
Délai de passage en mode de veille : 10 min  
Copie : env. 21 W<sup>[7]</sup>

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# PIXMA TS7650i

## Notes de bas de page :

- [1] Les gouffettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/1200 pouce.
- [2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.  
La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- [3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- [4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- [5] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.  
La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- [6] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO 7779 standard (impression couleur) avec réglage par défaut.
- [7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- [8] L'impression Wi-Fi nécessite un réseau disposant d'une connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a ou ac fonctionnant à 2.4 GHz. Les performances sans fil peuvent varier en fonction du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.
- [9] Nécessite une connexion Internet et l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad, l'iPhone 3GS (ou version ultérieure) et l'iPod Touch 3e génération ou les appareils exécutant iOS 7.0 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 2.3.3 (ou version ultérieure). Votre appareil doit être connecté au même réseau que votre imprimante à l'aide de la connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a. Nécessite un compte de réseau social compatible et est soumis aux Conditions de service de ces comptes de réseaux sociaux. Il est possible que des exceptions existent.
- [10] Le logiciel Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 et Mac OS X El Capitan v10.10.5. Configuration minimale requise pour Windows et macOS/Mac OS X : 2 Go de RAM et un écran affichant une résolution de 1024 x 768.  
L'application mobile Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et l'application Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad Air2 (2e génération), l'iPad Mini 4 et l'iPhone 6S ou les appareils exécutant iOS 10 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 5.x (ou version ultérieure). Il est possible que des exceptions existent. Les formats de fichier suivants sont pris en charge : JPEG, PNG, HEIF [appareils exécutant iOS 11 et macOS v10.13 ou version ultérieure], données d'enregistrement DLP, données d'exportation Poster Artist, données d'exportation EasyPhoto+, données d'exportation Easy-PhotoPrint Editor.
- [11] Nécessite une connexion Internet et l'application Creative Park, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec iOS 12.0 ou version ultérieure/Android OS 5.0 ou version ultérieure. Vous devez posséder un Canon ID ainsi qu'une imprimante Canon jet d'encre pour pouvoir utiliser cette application.
- [12] Le logiciel Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 et Mac OS X El Capitan v10.10.5. Configuration minimale requise pour Windows et macOS/Mac OS X : 2 Go de RAM et un écran affichant une résolution de 1024 x 768.  
L'application mobile Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et l'application Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad Air2 (2e génération), l'iPad Mini 4 et l'iPhone 6S ou les appareils exécutant iOS 10 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 5.x (ou version ultérieure). Il est possible que des exceptions existent. Les formats de fichier suivants sont pris en charge : JPEG, PNG, HEIF [appareils exécutant iOS 11 et macOS v10.13 ou version ultérieure], données d'enregistrement DLP, données d'exportation Poster Artist, données d'exportation EasyPhoto+, données d'exportation Easy-PhotoPrint Editor.
- [13] Le logiciel Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 et Mac OS X El Capitan v10.10.5. Configuration minimale requise pour Windows et macOS/Mac OS X : 2 Go de RAM et un écran affichant une résolution de 1024 x 768.  
L'application mobile Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et l'application Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad Air2 (2e génération), l'iPad Mini 4 et l'iPhone 6S ou les appareils exécutant iOS 10 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 5.x (ou version ultérieure). Il est possible que des exceptions existent. Les formats de fichier suivants sont pris en charge : JPEG, PNG, HEIF [appareils exécutant iOS 11 et macOS v10.13 ou version ultérieure], données d'enregistrement DLP, données d'exportation Poster Artist, données d'exportation EasyPhoto+, données d'exportation Easy-PhotoPrint Editor.
- [14] Canon Print Service est un plug-in d'impression pour smartphones et tablettes Android, qui permet d'imprimer à partir d'appareils Android v4.4 à v5.0 sur de nombreuses imprimantes Canon par le biais d'un réseau Wi-Fi. Le plug-in ne fonctionne pas en tant qu'application autonome. Disponible gratuitement sur Google Play.
- [15] La fonctionnalité AirPrint nécessite un iPad, un iPhone ou un iPod Touch compatible exécutant iOS 7.0 (ou une version ultérieure), ainsi qu'une imprimante compatible avec AirPrint et connectée au même réseau que l'appareil iOS. Une imprimante connectée au port USB de votre Mac, PC, borne AirPort ou Time Capsule n'est pas prise en charge.
- [16] La configuration sans fil nécessite un smartphone ou une tablette (avec l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY installée) connecté au réseau sans fil actif de votre choix.
- [17] Nécessite un appareil mobile Android disposant du système d'exploitation Android 4.4 (ou version ultérieure) sur lequel le service d'impression Mopria a été préchargé et une imprimante PIXMA compatible, tous deux connectés au même réseau sans fil. Mopria est également disponible sur les appareils mobiles Android 4.4. Pour l'obtenir, téléchargez le service d'impression Mopria sur Google Play.
- [18] Certaines fonctions peuvent être indisponibles avec ces systèmes d'exploitation. Reportez-vous au manuel ou au site Web pour plus d'informations.

## Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2023

Live for the story\_

# L'IMPRIMANTE 3-EN-1 INTELLIGENTE ET DE HAUTE QUALITÉ PROPOSANT UN ABONNEMENT À L'ENCRE

# PIXMA TS7650i

Cette imprimante rapide et de haute qualité s'intègre parfaitement à votre intérieur grâce à sa taille compacte et à ses commandes simplifiées. Elle prend également en charge l'abonnement PIXMA Print Plan pour réaliser d'importantes économies potentielles sur les coûts d'encre.

Date de commercialisation : octobre 2023



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS7650i	6256C006AA	4549292221329

## CODES PRODUITS POUR LES CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
<b>Taille standard</b>		
PG-585	6205C001AA	4549292223378
CL-586	6227C001AA	4549292223408
<b>Taille XL</b>		
PG-585XL	6204C001AA	4549292223361
CL-586XL	6226C001AA	4549292223408

## DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS7650i	6256C006AA	Individuel	1	517,0	239,0	443,0	8,8	6,3
		Palette (haut)	16	1042,0	964,0	890,5	142,3	100,8
		Palette (bas)	24	1042,0	964,0	1333,5	212,7	151,2

## Contenu de la boîte

- Canon PIXMA TS7650i
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- Manuels et autres documents

# Canon

Live for the story\_