

# PIXMA TS3751i

## MULTIFUNCTION COMPACT ET CONNECTÉ



**Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance avec des fonctionnalités essentielles à un prix abordable et une compatibilité avec PIXMA Print Plan pour ne jamais manquer d'encre**



PIXMA PRINT PLAN

**Service d'abonnement mensuel pour l'encre**



FINE Cartridge

**Remplacement simplifié de l'encre**



PIXMA Cloud Link

**Impression et numérisation via le Cloud**



**Écran LCD monochrome de 3,8 cm**



Sharp Black Text

**Textes de documents nets**



**Connexion Wi-Direct via Canon PRINTMopria, AirPrint (iOS) et (Android)**



## Ne manquez plus jamais d'encre

Abonnez-vous à PIXMA Print Plan et recevez automatiquement les encres à votre porte avant que vous n'en ayez plus, avec différents tarifs disponibles en fonction de votre utilisation.



## Simplicité intelligente

Avec un design compact et moderne et un excellent rapport qualité-prix, vous pouvez imprimer, numériser et copier sans effort. C'est si facile!



## Compatible avec votre technologie

Vous pouvez imprimer, copier et numériser depuis votre tablette ou votre smartphone, avec une compatibilité sans fil et une interface claire et simple.



## Configuration super simple

Vous serez opérationnel en moins de temps que jamais grâce à une connectivité sans fil et à une procédure de configuration plus facile.



## Imprimez sans bordure

Vous pouvez imprimer des photos sans bordure jusqu'au format 13 x 18 cm. Une photo 10 x 15 cm s'imprime en seulement 65 secondes\*. Connectez-vous directement à votre appareil photo grâce à la technologie Wi-Fi PictBridge.

## GAMME PRODUIT



PIXMA TS3751i



PIXMA TS9550



PIXMA TS8350

**Canon**

\*La vitesse d'impression photo est basée sur le réglage par défaut utilisant ISO/JIS-SCID N2 sur le papier photo plus brillant II (PT-101) et ne prend pas en compte le temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

## MODÈLE

Série PIXMA TS3750i  
TS3751i (WH)

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

### Fonctions

Wi-Fi, Impression, Copie, Numérisation, Cloud

## SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

### Résolution d'impression

Jusqu'à 4800 [1] x 1200 ppp

### Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noire et couleur)

### Vitesse d'impression monochrome

Approx. 7.7 ipm [2]

### Vitesse d'impression couleur

Approx. 4 ipm [2]

### Vitesse d'impression photo

Sans marge 10x15cm : Approx. 65 secondes [2]

### Impression sans bordure

Oui (13x18cm, 10x15cm, 13x13cm)

### Impression recto-verso

Opération manuelle

## CARTOUCHES ET RENDEMENTS

### Cartouches

PG-575, PG-575XL (Black)CL-576, CL-576XL (Couleur)

### Rendement de la cartouche (Papier ordinaire)

Impression de documents A4[3]  
Noir : 100 pages Noir XL : 400 pages  
Couleur: 100 pages Couleur XL: 300 pages

### Types de papier

Papier photo Plus Glossy II (PP-201) Papier photoGlossy "Everyday Use" (GP-501) Papier photo magnétique (MG-101)  
Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)  
Bac arrière : Max. 60 Feuilles (Papier ordinaire)

### Entrée maximale de papier

\*Veuillez consulter le manuel en ligne pour obtenir une liste détaillée des limites de charge de papier, qui varient en fonction du type de support et du format de page sélectionné.

### Formats de papier

Papier ordinaire: A4, A5, B5, Letter, Legal  
Papier photo : 13x18cm, 10x15cm, 13x13cm

### Grammage du papier

[Taille personnalisée]  
Largeur 89 mm - 215.9 mm, longueur 127 mm - 676 mm  
Papier ordinaire: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Papier photo Canon: jusqu'à 275 g/m<sup>2</sup>

## SPÉCIFICATIONS DU SCANNER

### Scanner Type

Scanner de photos et de documents à plat CIS

### Résolution du scanner (optique)

600 x 1200 dpi [4]

### Taille maximale du document

216 x 297 mm

## SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

### Vitesse de copie

sFCOT: Approx. 27 sec. [5]  
sESAT: Approx. 3.0 ipm [5]

### Copie multiple

20 copies (max.)

### Fonctions de copie

Copie de document, Copie sans bordure

### Copier Zoom

25 - 400% Ajuster à la page [6]

### Taille du document

216 x 297 mm

## INTERFACE

### Type et taille d'affichage

Type d'interface - PC / Mac

LCD mono 3,7 cm

USB haute vitesse(B Port) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Sécurité Wi-Fi: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES, WPA3-SAE(AES)  
Bande de fréquence LAN sans fil : 2.4GHz  
App Canon PRINT, App Easy-PhotoPrint Editor, App Creative Park, Cloud Link, Canon Print Service Plugin (Android), Apple Air Print, Mode point d'accèsWLAN, Pict Bridge, Mopria (Android)

### Type d'interface - Autres

## LOGICIEL

### Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un PC avec Windows 7 ou version ultérieure préinstallé.

macOS 10.15. 67 ~ macOS 14

\*Compatibilité du système d'exploitation confirmée au moment du lancement, veuillez consulter le Centre de téléchargement Canon pour obtenir de l'aide sur les systèmes d'exploitation publiés ultérieurement pour ce produit.

## Systèmes mobiles pris en charge

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

## Exigences opérationnelles

### Logiciel inclus

Display : 1024 x 768 XGA Installation: Internet, CD-ROM (Windows)  
Pilote MP avec Scanner Utility  
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### Poids

approx. 4 kg

### Dimensions (L x P x H)

approx. 435 x 327 x 145 mm

### Niveaux de bruit acoustique

approx. 48 dB(A) [6]

### Environnement d'exploitation recommandé

Température : 15-30°C  
Humidité : 10-80% RH (pas de condensation)

### Source d'alimentation

AC 100-240V, 50/60Hz

### Consommation électrique

Off: Approx. 0.3 W  
Standby (connecté au PC via USB): Approx. 0.8 W (Lampe de balayage éteinte)  
Standby (Tous les ports connectés): Approx. 1.3 W (Le voyant de balayage est éteint)  
Temps de passage en mode veille: 10 min 01 sec  
Copie : Approx. 9 W [7]

## Notes:

[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec un pas minimum de 1/4800 pouce

[2] Les vitesses d'impression des documents sont les moyennes de l'ESAT dans le test de catégorie Bureau pour le mode recto par défaut, ISO/IEC 24734. La vitesse d'impression photo est basée sur le réglage par défaut utilisant ISO/JIS-SCID N2 sur le papier photo plus brillant II et ne prend pas en compte le temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

[3] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues par impression continue.

[4] La résolution optique est une mesure de la résolution d'échantillonnage matérielle maximale, basée sur la norme ISO 14473.

[5] Les vitesses de copie sont la moyenne des sFCOT et sESAT, ISO/IEC 29183. La vitesse de copie peut varier en fonction de la complexité du document, du mode de copie, de la couverture de la page, du type de papier utilisé, etc. et ne tient pas compte du temps de préchauffage.

[6] Le bruit acoustique est mesuré sur la base de ISO7779 norme (impression couleur) avec réglage par défaut.

[7] Lors de la copie d'ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 avec les paramètres par défaut.

[8] Disponible uniquement pour L/10 x 15 cm/2L/13 x 18 cm /13 x 13 cm

## Avertissements

- Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture de page, du type de papier utilisé, etc.
- Le rendement de l'encre peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des logiciels d'application utilisés, du mode d'impression et du type de papier utilisé. Pour plus d'informations sur le rendement, voir [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La vitesse de numérisation peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, des paramètres du mode de numérisation, de la taille du document, etc.
- La vitesse de copie peut varier en fonction de la complexité du document, du mode de copie, de la couverture de page, du type de papier utilisé, etc. et ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

# MULTIFONCTION COMPACT ET CONNECTÉ

# PIXMA TS3751i

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme :  
imprimez, numérisez et copiez en toute confiance  
avec des fonctionnalités essentielles à un prix  
abordable et une compatibilité avec PIXMA Print Plan  
pour ne jamais manquer d'encre

**Début de commercialisation : Septembre 2024**



## Produit

Product Name	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS3751i EUR WH	6671C026BA	4549292234138

## Consommables

	Code Mercury	Code EAN
<b>Taille Standard</b>		
PG-575	5438C001AA	4549292192629
CL-576	5442C001AA	4549292192650
<b>Taille XL</b>		
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643

## Contenu du carton

Imprimante multifonction PIXMA TS3751i  
2 cartouches FINE  
Câble d'alimentation  
Notice et autres documents