

PIXMA PRO-200S

VOS VRAIES COULEURS, REPRODUITES À LA PERFECTION



Axée sur l'impression photo aux couleurs réalistes, polyvalente et conviviale, l'imprimante PIXMA PRO-200S est idéale pour les photographes en herbe et les passionnés.



8 cartouches séparées à base de colorants



Impression A3+ sans marge



Rapidité d'impression



Connectivité sans fil



Moniteur LCD 7,5 cm





Des photographies impressionnantes de haute qualité

Avec un système d'encre à 8 couleurs de qualité supérieure, vous êtes assuré d'une reproduction exceptionnelle, de couleurs plus riches et d'une impression professionnelle éclatante, à chaque fois.



Choisissez le papier qui vous convient

Grâce à une gestion polyvalente des supports et à des formats d'impression personnalisables, vous pouvez améliorer vos photos sur une variété de papiers, y compris les beaux-arts, les supports sans bordure et les formats panoramiques.



Rapide et facile à utiliser

L'écran LCD intégré de 3 pouces vous permet de vérifier les niveaux d'encre, d'effectuer la maintenance de l'imprimante et d'accéder aux instructions de l'imprimante en un coup d'œil, pour d'excellents résultats en toute simplicité.



Une impression parfaite à chaque fois

Avec 3 options d'alimentation papier et la fonction de correction automatique de l'inclinaison du papier, vous pouvez dire adieu au désalignement et aux échecs d'impression, quel que soit le papier que vous utilisez.



Workflow

Le logiciel convivial PPL (Professional Print & Layout) de Canon vous permet de prendre et d'envoyer facilement des photos à partir de logiciels de retouche photographique pour une expérience unique.

PRODUCT RANGE



imagePROGRAF
PRO-1100



imagePROGRAF
PRO-300



PIXMA PRO-200S

TÊTE D'IMPRESSION / ENCRE

Type
Nombre de buses

ChromaLife 100+
Total 6 144 buses
(Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY chacune 768 buses x 8)
CLI-65 (C/M/Y/BK/PC/GY/PM/LGY) Tous colorants

Réservoir d'encre

RÉSOLUTION D'IMPRESSION MAXIMALE

Résolution d'impression maximale

4800 (horizontal) x 2400 (vertical) ppp

VITESSE D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

Photo (Image 11"x14" sur A3+ avec bordure)²
Couleur/PT-101: approx.1 m 30s
Noir/PT-101: approx.2 m 50s

FORMAT DE PAPIER IMPRIMABLE MAXIMUM

Bac supérieur (largeur)

Plateau supérieur : Jusqu'à 322,2mm
Impression sans bordure :
Jusqu'à 329 mm (A3+)

Alimentation manuelle (largeur)

Alimentation manuelle : Jusqu'à 323,4mm
Impression sans bordure : Jusqu'à 329 mm

Personnalisé (longueur)

990,60mm (avec bordure)

Zone imprimable

Impression sans bordure
Impression avec bordure

Marge haut/bas/droite/gauche : chaque 0 mm
Marge supérieure : 3 mm , Marge inférieure : 5 mm /
Marge gauche/droite : 3,4 mm chacun
Marge haut/bas/droite/gauche recommandée pour le papier Fine Art : 25 mm chacun

SUPPORT PAPIER

Plateau supérieur

Papier ordinaire(64-105 g/m2)/ Photo Paper Pro Platinum (PT-101)/Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)/ Photo Paper Pro Luster (LU-101)/ Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)/ Matte Photo Paper (MP-101)/ Hagaki/ Lightweight Photo Paper (BOX)/Japanese Paper Washi (BOX)/ Canvas (BOX)/ Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)/ Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m2(SAT213)/ Heavyweight Fine Art Paper(BOX)/ Inkjet Greeting Card/Cardstock/Photo Paper Plus Glossy II (PP-208), High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Glossy (GP-501), Enveloppe

Alimentation manuelle

Photo Paper Pro Platinum (PT-101)/Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) /Photo Paper Pro Luster (LU-101)/ Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)/ Matte Photo Paper (MP-101)/ Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101) / Premium Fine Art Rough (FA-RG1)/ Photo Paper Glossy (GP-501)

Plateau multifonction

Printable Disk

FORMAT DU PAPIER

Bac supérieur (nombre maximum)

A3+/A3/A4/A5/B4/B5/7" x 10" (18x25cm) / 12" x 12" (30x30cm) / 4"x6" (10x15cm) / 5" x 7" (13x18cm) / 8" x 10" (20 x 25cm) / 10" x 12" (25x30cm) / Square 5" (127x127 mm)
Taille personnalisée (largeur 89 mm - 329 mm, longueur 127 mm - 990,6 mm) Envelopes(DL, COM10)

Alimentation manuelle (nombre maximum)

A3+/A3/A4/B4/12" x 12" (30x30cm)
8" x 10" (20 x 25cm) / 10" x 12" (25x30cm)
Custom size (width 203.2 mm - 330.2 mm, length 254 mm - 990.6 mm)

Plateau multifonction

120x120 mm

FORMAT DU PAPIER (SANS BORDURE)

Format du papier (sans marge)

A3+/A3/A4/7" x 10" (18x25cm) / 12" x 12" (30x30cm) / 4"x6" (10x15cm) / 5" x 7" (13x18cm) / 8" x 10" (20 x 25cm) / 10" x 12" (25x30cm) / Carré 5" (127x127 mm)

Plateau supérieur

Papier ordinaire: A4/A5/B5 = 100 B4/A3= 50
Photo Paper Pro Platinum (PT-101): 4"x6"(10x15cm) = 20 A3/A4/ 8" x 10" (20 x 25cm) = 10 10" x 12" (25x30cm) /A3+ = 1
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201): 4"x6" (10x15cm) / Square 5" (127 x127mm = 20 A3 / A4 / 8" x 10" (20 x 25cm) = 10 5"x7" (13x18cm) = 10 A3+ = 1
Photo Paper Pro Luster (LU-101): A4 /A3 = 10 A3+ = 1
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201):4"x6" (10x15cm) = 20 A4 /A3/ 5" x 7" (13x18cm) / 8" x 10" (20 x 25cm) = 10 10" x 12" (25x30cm) / A3+ = 1

Alimentation manuelle

Plateau multifonction

GRAMMAGE DU PAPIER Plateau supérieur

Matte Photo Paper (MP-101): 4"x6" (10x15cm) = 20 A4 /A3 = 10 A3+ = 1

Photo Paper Pro Platinum (PT-101): A3/A4/LTR/8" x 10" (20 x 25cm) /10" x 12" (25x30cm) /A3+ = 1

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201): A4/A3/A3+ = 1

Photo Paper Pro Luster (LU-101): A4/A3/A3+ = 1

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201): A4/A3/8" x 10" (20 x 25cm) /10" x 12" (25x30cm) /A3+ = 1

Matte Photo Paper (MP-101): A4/A3/A3+ = 1

Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101): A4/A3/A3+ = 1

Premium Fine Art Rough (FA-RG1):A4/A3/A3+ = 1
1 (Multi-purpose Tray)

*Pour plus de détails sur les limites de charge de papier, veuillez consulter le manuel en ligne

Papier ordinaire : 64-105 g/m2
Canon Genuine paper (maximum) : approx. 380 g/m

Alimentation manuelle

Papier authentique Canon(maximum) : approx. 380 g/m, ou Épaisseur du papier 0,1 - 0,6 mm ou moins

CARTOUCHES ET RENDEMENTS

Rendement en pages (4x6" PT-101)

Nombre de photos 10x15cm

Noir (BK): 860 photos*

Gris (GY): 595 photos*

Gris moyen (LGY): 965 photos*

Cyan (C): 482 photos*

Photo Cyan (PC): 275 photos

Magenta (M): 610 photos*

Photo Magenta (PM): 320 photos

Jaune (Y): 295 photos

* Rendement supplémentaire estimé

Rendement en pages (A3+ PT-101)

Nombre de photos A3+

Noir (BK): 69 photos*

Gris (GY): 96 photos*

Gris Moyen(LGY): 139 photos*

Cyan (C): 51 photos

Photo Cyan (PC): 59 photos*

Magenta (M): 77 photos*

Photo Magenta (PM): 54 photos

Jaune (Y): 55 photos

* Rendement supplémentaire estimé

CONNECTIVITÉ

Interface
LAN filaire

Port USB B - USB Haute vitesse

Disponible

Type de réseau: SNMP/ HTTP/TCP/IP(IPv4/IPV6)

Débit de données: 10Mbps/100Mbps (Commutation automatique)

Sécurité: IEEE 802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

LAN sans fil

Disponible

Type de réseau: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a

Bande de fréquence:

Canal 2,4 GHz

Gamme: Intérieur 50 m ※dépend de la vitesse de

transmission et des conditions

Sécurité: WPA-PSK(AES)

WPA2-PSK(AES)

WPA3-SAE(AES)

WPA-EAP(AES)*

WPA2-EAP(AES)*

WPA3-EAP(AES)*

* IEEE802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponible

CONFIGURATION REQUISE

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows

11

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012

R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows

Server 2022

Mac OS

OS11.7.10 - OS15

Chrome OS

SUPPORT LOGICIEL

Canon Professional Print & Layout

Disponible

Adobe Photoshop /
Lightroom

APPLICATIONS ET
MÉTHODES
D'IMPRESSION

Canon PRINT
Inkjet/SELPHY

AirPrint

Mopria

Canon Print Service (for
Android)

PIXMA Cloud Link

WiFi Pictbridge

Pris en charge via le plug-in Canon PPL

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

PANNEAU DE COMMANDE

Ecran

Langue

LCD 3 pouces/7,5 cm (panneau d'affichage, couleur)

33 langues sélectionnables : Japonais / Anglais
(mm & pouce) / Allemand / Français / Italien /
Espagnol / Néerlandais / Portugais / Norvégien /
Suédois / Danois / Finnois / Russe / Tchèque /
Hongrois / Polonais / Slovène / Turc / Grec / Chinois
simplifié / Chinois traditionnel / Coréen / Indonésien /
Slovaque / Estonien / Letton / Lituanien / Ukrainien /
Roumain / Bulgare / Thaï / Croate / Vietnamien

NIVEAU SONORE
(IMPRESSION)

Niveau sonore

Papier ordinaire(A4, Color) = Approx. 42.5db
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
(4x6,Color, borderless) = Approx. 42.2db³

COURANT

Courant

AC 100 -240 V 50 /60 Hz

CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

Mode veille

Off

En impression

Veille Tous les ports
connectés

Temps pour passer en
mode veille

Approx 1.1W

Approx. 0.05W

Approx 17W

Approx. 2.3W

Approx. 3 min 3 sec

DIMENSIONS (L x l x H)

Imprimante fermée

Plateaux de sortie/CAD

Approx. 639 x 379 x 200 mm

Approx. 639 x 837 x 416 mm

POIDS

Poids

Approx. 14.1kg

Notes:-

[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec un pas de 1/4800 pouce au minimum.

[2] La vitesse d'impression des photos est basée sur le réglage par défaut utilisant ISO/JIS-SCID N2 et ne prend pas en compte le temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture de page, du type de papier utilisé, etc.

[3] Le niveau sonore est mesuré sur la base de ISO7779 norme avec le réglage par défaut.

VOS VRAIES COULEURS,
REPRODUITES À LA PERFECTION

PIXMA PRO-200S

Axée sur l'impression photo aux couleurs réalistes, polyvalente et conviviale, l'imprimante PIXMA PRO-200S est idéale pour les photographes en herbe et les passionnés.



Ventes: Janvier 2025

Codes

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA PRO-200S	6875C009AA	4549292240054

Consommables

Nom du produit	Mercury Code	EAN Code
CLI-65 BK	4215C001AA	4549292159226
CLI-65 C	4216C001AA	4549292159257
CLI-65 M	4217C001AA	4549292159288
CLI-65 Y	4218C001AA	4549292159318
CLI-65 GY	4219C001AA	4549292159349
CLI-65 PC	4220C001AA	4549292159370
CLI-65 PM	4221C001AA	4549292159417
CLI-65 LGY	4222C001AA	4549292159448

VOS VRAIES COULEURS,
REPRODUITES À LA PERFECTION

PIXMA PRO-200S

Axée sur l'impression photo aux couleurs réalistes, polyvalente et conviviale, l'imprimante PIXMA PRO-200S est idéale pour les photographes en herbe et les passionnés.



Contenu de la boîte

PIXMA PRO-200S

- PIXMA PRO-200S
- Câble d'alimentation
- Plateau d'impression de CD
- Logiciel d'installation et CD du manuel d'utilisation*

*uniquement pour Windows

- Guide de l'utilisateur électronique)
- Dépliant A3 du système de garantie européen (EWS)
- 8 cartouches d'encre séparées

