

PIXMA TS6550i PIXMA. UNE IDÉE ? IMPRIMEZ.

Impression sans fil simple, de haute qualité et ultra-rapide pour l'ensemble du foyer, quel que soit l'appareil utilisé.



Wi-Fi



Fast Printing

Vitesses d'impression élevées



Sharp Black Text

Encre noire pigmentée



Écran OLED 1,42 pouce



PIXMA PRINT PLAN

Compatible
PIXMA Print Plan



Auto 2-sided Print

Recto verso
automatique



Canon



Des impressions plus rapides pour les vies chargées

Qu'il s'agisse d'un document de travail essentiel ou d'un billet pour un concert, obtenez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, grâce à une tête d'impression améliorée et à un nombre accru de buses qui augmentent la productivité avec des vitesses d'impression de 14 ipm en monochrome et 9 ipm en couleur.



Qualité supérieure grâce à l'encre noire pigmentée

Obtenez des impressions plus claires et plus faciles à lire grâce au positionnement intelligent des points et à l'optimisation de l'encre, avec notre système de cartouches FINE et notre nouvelle encre noire pigmentée.



Utilisation fluide grâce à une connectivité améliorée

Profitez d'un fonctionnement sans souci, quelle que soit la manière dont vous imprimez, grâce à la combinaison d'une connexion Wi-Fi double bande stable (2,4 GHz/5 GHz)*, d'une configuration par QR code simple et d'un écran OLED 1,42 pouce lumineux.



Impression mobile, pensée pour les smartphones

L'impression sur smartphone est plus facile que jamais, avec des QR codes pour plus de vitesse ou l'application Canon PRINT pour plus de fonctionnalités. Compatible avec les appareils Apple et Android, ainsi que les services Cloud.



Abonnement PIXMA Print Plan économique

Économisez jusqu'à 50 %* sur l'encre. Ne manquez plus jamais d'encre et gardez un œil sur vos coûts d'impression grâce à notre service d'abonnement intelligent, qui vous envoie automatiquement une nouvelle cartouche lorsque vos niveaux d'encre sont bas**.

GAMME DE PRODUITS



PIXMA TS7750i



PIXMA TS7650i



PIXMA TS7550i



PIXMA TS6550i

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Numéros de modèle CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION Résolution d'impression Technologie d'impression Vitesse d'impression en monochrome Vitesse d'impression en couleur Vitesse d'impression photo Temps de sortie de la première impression Impression sans marge Impression recto verso CARTOUCHES ET AUTONOMIE Cartouches d'encre standard Cartouches d'encre XL en option Autonomie de la cartouche (papier ordinaire) Autonomie de la cartouche XL (papier ordinaire) Autonomie de la cartouche (photo) PAPIERS PRIS EN CHARGE Types de papiers Capacité papier maximale en entrée Formats de papier Grammages papier CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Type de scanner Résolution (optique) du scanner Vitesse de numérisation linéaire Profondeur de numérisation (entrée/sortie) Taille de document max.	CARACTÉRISTIQUES DE COPIE Vitesse de copie Copies multiples Fonctions de copie Zoom de copie INTERFACE Type et taille d'affichage Langues de l'affichage CONNECTIVITÉ LAN sans fil Interface Applications mobiles Caractéristiques de l'imprimante LOGICIELS Systèmes d'exploitation pris en charge Logiciels inclus CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Poids Dimensions (L x P x H) Niveaux sonores Environnement d'utilisation recommandé Source d'alimentation Consommation	Caractéristiques techniques Temps de copie sFCOT/recto : environ 18 secondes sESAT/recto : environ 7 ipm 99 copies max. Copie standard, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec effacement du cadre (copie à plat uniquement), copie de pièces d'identité. Rapport prédéfini 25 à 400 % Copie ajustée à la page Écran OLED 1,42 pouce (monochrome) 32 langues disponibles : japonais, anglais (mm et po), français, allemand, italien, espagnol, portugais, danois, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, grec, polonais, tchèque, russe, hongrois, slovène, turc, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien, slovaque, estonien, letton, lituanien, ukrainien, roumain, bulgare, croate, vietnamien Protocole de communication : SNMP / HTTP/TCP/IP (IPv4/IPV6) TLS 1.3/1.2 Normes prises en charge : IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a ⁷ Bande de fréquence : 2,4 GHz / 5 GHz Plage : intérieur 50 m* (selon la vitesse de transmission et les conditions) Sécurité : WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) USB haute vitesse (port B) Application Canon PRINT ^[8] Application Easy-PhotoPrint Editor ^[9] Service d'intégration Cloud ^[10] Disponible uniquement depuis un smartphone ou une tablette Apple AirPrint Plug-in Canon Print Service (Android) ^[11] Mopria (Android) ^[12] Connexion directe sans fil 2,4 GHz et 5 GHz ^[13] Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur avec un système d'exploitation préinstallé. Le pilote d'imprimante et l'outil IJ Printer Assistant prennent en charge les systèmes d'exploitation suivants : Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 et Windows Server 2025. Affichage : XGA 1024 × 768 ou supérieur Mac : macOS Monterey 12 - macOS Sequoia 15 Systèmes d'exploitation pour mobiles : iOS[®], iPadOS, Android™, Chrome OS ^[15] Pilote d'imprimante Outil IJ Printer Assistant Easy-PhotoPrint Editor (téléchargement) ^[16] Easy-Layout Editor (téléchargement) Environnement Environ 5,3 kg Environ 374 × 355 × 168 mm avec les bacs rétractés Environ 374 × 533 × 168 mm avec les bacs dépliés Environ 47,0 dB(A) (impression PC sur papier ordinaire) ^[18] Température : 15-30 °C Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz Hors tension : env. 0,09 W Copie : env. 21 W ^[19] Veille (connexion USB au PC) : env. 0,9 W Mode veille (tous les ports connectés) : env. 1,4 W* Délai de passage en mode veille : 10 minutes et 04 secondes*

*<UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>

Notes de bas de page :

- [1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/1200 pouce.
- [2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT (Word, Excel, PDF) conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- [3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du papier photo Glacé Extra II Canon. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- [4] Types de papier NON pris en charge pour l'impression sans marge : enveloppe, papier haute résolution, papier transfert T-shirt, autocollants photo
- [5] Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon selon le tableau ISO/IEC 24712 et la simulation d'impression continue avec le remplacement après la configuration initiale.
- [6] Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon selon la norme ISO/IEC 29103, en simulation d'impression continue avec le remplacement après la configuration initiale.
- [7] L'impression sans fil nécessite un réseau disposant d'une connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a ou a, fonctionnant à 2,4 GHz ou 5 GHz. Les performances sans fil peuvent varier en fonction du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.

Dans certains pays ou certaines régions, le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge ni en mode infrastructure ni en mode direct.

- [8] Nécessite une connexion Internet et l'application Canon PRINT, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec les appareils iOS et iPadOS exécutant iOS 16 ou version ultérieure, et les appareils mobiles Android exécutant Android 7 ou version ultérieure. Votre appareil doit être connecté au même réseau que votre imprimante à l'aide de la connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a.
- [9] L'application mobile Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et l'application Easy-PhotoPrint Editor v1.9.0, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec les appareils iOS et iPadOS exécutant iOS 15 ou version ultérieure, et les appareils mobiles Android exécutant Android 7 ou version ultérieure. Il est possible que des exceptions existent.
- [10] Nécessite une connexion Internet et l'application Canon PRINT, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec les appareils iOS et iPadOS exécutant iOS 16 ou version ultérieure, et les appareils mobiles Android exécutant Android 7 ou version ultérieure. Votre appareil doit être connecté au même réseau que votre imprimante à l'aide de la connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a.
- [11] Canon Print Service est un plug-in d'impression pour smartphones et tablettes Android, qui permet d'imprimer à partir d'appareils Android 7 et versions ultérieures sur de nombreuses imprimantes Canon par le biais d'un réseau Wi-Fi. Le plug-in ne fonctionne pas en tant qu'application autonome. Disponible gratuitement sur Google Play.
- [12] Nécessite un appareil mobile Android disposant du système d'exploitation Android 4.4 (ou version ultérieure) sur lequel le service d'impression Mopria a été préchargé et une imprimante PIXMA compatible, tous deux connectés au même réseau sans fil. Mopria est également disponible sur les appareils mobiles Android 4.4. Pour l'obtenir, téléchargez le service d'impression Mopria sur Google Play.
- [13] Dans certains pays ou certaines régions, le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge ni en mode infrastructure ni en mode direct.
- [14]
- [15] Certaines fonctions peuvent être indisponibles avec ces systèmes d'exploitation. Reportez-vous au manuel ou au site Web pour plus d'informations.
- [16] Le logiciel Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet. Le logiciel Easy-PhotoPrint Editor v1.9.0 est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows 11 (64 bits), Windows 10 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13 et versions ultérieures Configuration minimale requise pour Windows et macOS/Mac OS X : 2 Go de RAM et un écran affichant une résolution de 1024 × 768
- [17]
- [18] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard avec paramètre par défaut.
- [19] Copie : lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les réglages par défaut.
- [20] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de FPOT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 17629. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- [21] La numérisation de résolution optique est disponible, uniquement lorsque vous utilisez le pilote TWAIN.

La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.

- [22] Vitesse maximale en USB Hi-Speed sur PC Windows. Durée de transfert des données non comprise.

Avis de non-responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon.fr/ink/yield
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

**PIXMA. UNE IDÉE ?
IMPRIMEZ.**

PIXMA TS6550i

Impression sans fil simple, de haute qualité
et ultra-rapide pour l'ensemble du foyer,
quel que soit l'appareil utilisé.

**Date de commercialisation :
septembre 2025**



Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
PIXMA TS6550i	7179C006AA	4549292247985	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Consommables

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Taille standard			
PG-595	7171C001AA	4549292249309	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CL-586	6227C001AA	4549292223408	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Taille XL			
PG-595XL	7170C001AA	4549292249279	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CL-586XL	6226C001AA	4549292223408	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

**PIXMA. UNE IDÉE ?
IMPRIMEZ.**

PIXMA TS6550i

Impression sans fil simple, de haute qualité
et ultra-rapide pour l'ensemble du foyer,
quel que soit l'appareil utilisé.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
PIXMA TS6550i	7179C006AA	Individuel	1	498	239	446	6,14	7,60
		Palette (haut)	30	999	1198	895	122,8	153,5
		Palette (bas)	30	999	1198	895	122,8	153,5

**PIXMA. UNE IDÉE ?
IMPRIMEZ.**

PIXMA TS6550i

Impression sans fil simple, de haute qualité
et ultra-rapide pour l'ensemble du foyer,
quel que soit l'appareil utilisé.



Contenu de la boîte

PIXMA TS6550i

- Imprimante tout-en-un – PIXMA TS6550i
- Cartouche
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

