

HDR Expérience Immersive : Cette technologie offre des contrastes plus intenses, des couleurs plus riches et une luminosité éclatante, pour une expérience visuelle immersive incomparable. Découvrez chaque détail dans les zones sombres et lumineuses de vos jeux, films et photos, et laissez-vous transporter dans un monde de réalisme et de profondeur.>.


Power Delivery Via USB-C: Cette fonctionnalité vous permet de recharger vos appareils compatibles rapidement et efficacement, que ce soit votre ordinateur portable, votre smartphone ou d'autres périphériques. Oubliez les chargeurs encombrants et profitez d'une solution polyvalente pour répondre à tous vos besoins de recharge.

Des couleurs immersives : La dalle est capable d'afficher plus de 1,07 milliards de couleurs et avec une couverture de 99% sRGB, cet écran est une solution exceptionnelle pour ceux qui recherchent une qualité d'image supérieur.

Une Qualité D'image Impressionnante : La dalle IPS offre une reproduction des couleurs exceptionnelle, des angles de vision larges et une précision des détails incomparable. Plongez au cœur de vos contenus préférés avec une clarté et une netteté remarquable.

Pour un Agencement Personnalisé : Fixez votre écran à un support mural, un bras articulé ou un pied réglable pour optimiser votre espace de travail et améliorer votre confort visuel. Avec la compatibilité VESA (75x75), vous pouvez créer un environnement de travail ergonomique et efficace qui favorise la productivité et le bien-être.

Réf : Exertis	101025
Réf Fournisseur	JN-IPS340UWQHD60C-C65W-HS
PVCGC*	379,99€ TTC
Code Barre	4589511188927



Caractéristiques Physiques		
Longueur (mm)	818 mm	
Largeur (mm)	80 mm	
Hauteur (mm)	365 mm	
Poids Net (Kg)	6,9Kg	
Couleur	Noir	
Garantie	2 Ans	

Disponible sur commande

Spécificités Techniques		
TAILLE DU PANNEAU	34"	
RÉSOLUTION DU PANNEAU	UWQHD (3440x1440)	
FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT	60Hz	
TYPE DE DALLE	IPS	
LUMINOSITÉ (NITS)	300cd/m2	
ANGLE DE VUE	178°(H)/178°(V)	
RATIO D'ASPECT	21:9	
RAPPORT DE CONTRASTE	1000:1	
COULEURS D'AFFICHAGE	1,07 milliard	
PORTS VIDÉO	1x DP 1.2 (3440x1440 @60Hz) 1x HDMI 2.0 (3440x1440 @60Hz) 2x USB-A 2.0 1x USB-B 2.0 1x USB-C (3440x1440 @60Hz) - Supply 65W Max	
Power delivery	65w	
Hub USB	Yes	
KVM	Yes	
Courbure	3800	
Inclinaison verticale	-5° + 15°	
MONTAGE VESA	100 mm x 100 mm (M4x8mm)	
ENTRÉE DE PUISSANCE	AC 100-240V 50/60Hz to DC 24V 4A	

^{*} Prix de Vente Consommateur Généralement Constaté, chaque revendeur est libre de fixer son propre prix de vente TTC