

Synology Disk Station DS1525+(DS1525+)

Synology Disk Station DS1525+ - Serveur NAS - 5 Baies - SATA 6Gb/s - HDD - RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 8 Go - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI support



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Synology Disk Station DS1525+ - serveur NAS
Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Capacité max. prise en charge	100 To
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 5 (maximum)
Dimensions (LxPxH)	23 cm x 22.3 cm x 16.6 cm
Poids	2.67 kg ()
Processeur	1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz (quadricœur)
Contrôleur de stockage	RAID SATA 6Gb/s RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Disque dur	Verrouillable
Réseaux	2.5GbE, 1GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN
Caméras IP prises en charge	40
Performances	Taille maximale du volume: 108 TB Nombre maximal de volumes: 32 Comptes maximum: 1024 Nombre maximum de groupes: 256 Nombre maximum de dossiers partagés: 256 Nombre maximum de tâches de synchronisation de dossiers partagés: 8 Journal de système: 800 events per second
RAM	8 Go
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Capacité de stockage totale	0 Go
Capacité max. prise en charge	100 To
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 5 (maximum)
Largeur	23 cm

Profondeur	22.3 cm
Hauteur	16.6 cm
Poids	2.67 kg ()
Appareils intégrés	2 x ventilateur 92 mm

Extension/connectivité

Baies d'extension	5 (total) / 5 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5"
Logements d'extension	2 (total) / 2 (libre) x M.2 2 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension 1 (total) / 2 (libre) x SO-DIMM 260 broches X PCI Express 3.0 x2
Interfaces	2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB-C

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Câbles inclus	2 x câble réseau
Caractéristiques	Cryptage matériel, voyant DEL, mise en marche/arrêt programmé, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), récupération de l'énergie
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, RoHS
Accessoires inclus	Ensemble d'accessoires, câble d'alimentation

Réseaux

Protocole de liaison de données	2.5GbE, 1GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN
Protocole réseau / transport	HTTP, HTTPS, FTP
Protocole de gestion à distance	HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP
Compatibilité des services réseau	Protocole AFP, FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), système de fichiers Internet standard Microsoft, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), Server Message Block 2.0 (SMB 1.0), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Performances	Taille maximale du volume: 108 TB Nombre maximal de volumes: 32 Comptes maximum: 1024 Nombre maximum de groupes: 256 Nombre maximum de dossiers partagés: 256 Nombre maximum de tâches de synchronisation de dossiers partagés: 8 Journal de système: 800 events per second
Caractéristiques	WOL, WOW, SSD read-write cache, Groupe d'unités de stockage, compatible Rsync, prise en charge d'ACL, Authentification Kerberos NFS, synchronisation de sauvegarde hybride, serveur VPN, bouton de réinitialisation

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur électrique externe
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	44.56 Watt
Consommation électrique en veille	13.63 Watt
Alimentation fournie	120 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95%
Niveau sonore	22.6 dBA

Contrôleur de stockage

Type	RAID
Type d'interface	SATA 6Gb/s
Niveau RAID	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Disque dur

Type	HDD - échangeable à chaud - 2,5 po./3,5 po. partagé
Caractéristiques	Verrouillable

Processeur / mémoire

Processeurs installés	1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz
Nombre de coeurs	Quadricœur
Nombre max. pris en charge	1
RAM	8 Go (installé) / 32 Go (prise en charge) - DDR4
Caractéristiques	ECC

DVR de sécurité

Caméras IP prises en charge	40
-----------------------------	----

What's in the box

Synology Disk Station DS1525+
 2 x câble réseau
 Adaptateur électrique, ensemble d'accessoires, câble d'alimentation

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.