



N° de pièce	90NB10S2-M00J90
Nom du modèle de vente	M1405YA-DRLY317W
EAN Code	4711636213042
UPC Code	199291213043
UNITÉ BASSE	VSNB10S2-BU2111
Nom marketing	ASUS Vivobook 14
Système d'exploitation	Windows 11 Home - ASUS recommande Windows 11 Pro pour les entreprises
Matériau du couvercle de l'écran LCD	Plastique
Couvercle de l'écran LCD- couleur	Argent froid
Matériau du boîtier supérieur	Plastique
Couleur du boîtier supérieur	Argent froid
Couleur du clavier	Argent
Matériau du boîtier inférieur	Plastique
Couleur du boîtier inférieur	Argent froid
Qualité militaire	Norme de qualité militaire US MIL-STD 810H
Écran tactile	Écran non tactile
Taille du panneau	14,0 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200) format d'image 16:10
Unité rétroéclairée par LED	LED rétroéclairée
Niveau IPS	Dalle de niveau IPS
Taux de rafraîchissement	Taux de rafraîchissement de 60 Hz
Luminosité	300 nits
Gamme de couleurs	Gamme de couleurs NTSC de 45 %
Éclat	Affichage antireflet
Rapport écran/corps	86%
Processeur	Processeur AMD Ryzen™ 7 7730U 2,0 GHz (20 Mo de mémoire cache, jusqu'à 4,5 GHz, 8 cœurs, 16 threads)
Chipset	N/A
Discret/Partage	Partager
GPU intégré	Carte graphique AMD Radeon™
Fente d'extension (comprend l'occasion)	1x emplacement DDR4 SO-DIMM 1 port M.2 2280 PCIe 3.0x4
Mémoire embarquée	8 Go de DDR4 à bord
Mémoire DIMM	8 Go DDR4 SO-DIMM

Mémoire système totale	DDR4 16GB
Clause de non-responsabilité pour la mémoire	*La prise en charge de la mémoire double canal nécessite au moins un module SO-DIMM.
Stockage	Disque SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de 512 Go
Caméra frontale	Caméra HD 720p ; Avec obturateur d'intimité
Sans fil	Wi-Fi 6E (802.11ax) (triple bande) 1*1 + carte sans fil Bluetooth® 5.3 (*La version Bluetooth® peut changer avec la version du système d'exploitation différente.)
Type de clavier	Clavier Chiclet rétroéclairé
Pavé tactile	Pavé tactile de précision support NumberPad
Empreinte digitale	N/A
Ports d'E/S	1x USB 2.0 Type-A (vitesse de données jusqu'à 480 Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C avec prise en charge de l'alimentation (vitesse de données jusqu'à 5 Gbit/s) 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (vitesse de données jusqu'à 5 Gbit/s) 1x HDMI 1.4 1x prise audio combo 3,5 mm 1x entrée CC
Audio	SonicMaster Haut-parleur intégré Microphone matriciel intégré
Commande vocale	avec prise en charge de la reconnaissance vocale Cortana
Pouvoir	Ø4,5, 45W AC Adapter, Sortie : 19V DC, 2,37A, 45W, Entrée : 100~240V AC 50/60Hz universel
Puissance de charge requise	Min. : 33 W Max : %45W *La puissance indiquée sert à démontrer la capacité de support du système comme l'exigent les réglementations de l'UE. Pour des performances optimales du système, veuillez utiliser l'adaptateur de puissance standard ou supérieur.
Pile	42WHrs, 3S1P, Li-ion 3 cellules
Batterie remplaçable	Non
Poids (avec batterie)	1,60 kg (3,53 livres)
Poids (sans batterie)	1,22 kg (2,69 livres)
Dimensions (L x H x P)	31,71 x 22,20 x 1,99 ~ 1,99 cm (12,48 x 8,74 x 0,78 x 0,78 po)
Applications intégrées	MyASUS ScreenXpert GlideX
Fonctionnalité MyASUS	Diagnostic du système Charge de l'état de la batterie Profil de fan Splendide Verrouillage des touches de fonction Wi-Fi SmartConnect TaskFirst (en anglais seulement) Mise à jour en direct Entretien OLED ASUS Suppression du bruit AI
Bureau	1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft 365. Carte de crédit requise.
Antivirus	McAfee® 30 jours d'essai gratuit
Sécurité	Mcafee® Protection par mot de passe utilisateur au démarrage du BIOS Mot de passe utilisateur de configuration du BIOS Module de plate-forme sécurisée (micrologiciel TPM)
Écolabels et conformités	EPEAT Argent Énergie star 8.0 RoHS ATTEINDRE
Indice de réparabilité (pour la France)	9.1

Indice de réparabilité (pour **9.0**
BNL)

