

# XI300i

## BenQ vidéoprojecteur gaming



### Caractéristiques

- Haute luminosité LED de 3 000 lumens ANSI
- Couleurs fidèles : 98 % du Rec.709
- Compatibilité HDR : jeux et films
- GameMaestro - Modes de jeu audiovisuels immersifs
- Haut-parleurs stéréo treVolo avec technologie Bongiovi DPS
- Fidélité et longévité des couleurs grâce à la source LED
- Dongle Android TV certifié Google - QS01



### Spécifications du produit


|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de projection                                    | DLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de DMD                                              | 0.65"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Résolution native                                        | 1080p (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luminosité                                               | 3 000 lumens ANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ratio du contraste*                                      | 500,000 : 1 (Dynamic Iris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleurs d'affichage                                     | 30 bits (1,07 milliard de couleurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapport de forme                                         | Natif 16 : 9 (6 options de rapport de forme)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Éclairage                                                | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie de la source d'éclairage**                  | Normal : 20 000 heures / Eco : 30 000 heures / Smart Eco 20 000 heures                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rapport de projection                                    | 1.3 - 1.56 (100" @ 2.87 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Niveau de zoom                                           | 1.2X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objectif                                                 | F / # = 1.6 ~ 1.75, f = 19.16 ~ 23.02 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Correction keystone                                      | 2D, Vertical automatique et Horizontal manuel ± 30 degree                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Décalage de la projection (offset)                       | 91,7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimension de projection (mise au point nette / maximale) | 60"~150" / 30"~300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode image                                               | Bright / Living Room / Game / Sports / Cinema / (3D) / (HDR10) / (HDR Game) / (HLG) / User                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode De Jeu                                              | RPG Game/ SPG Game/ FPS Game                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couverture Rec.709                                       | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haut-Parleur Intégré                                     | 5W x 2 (Enceintes à caisson treVolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sécurité                                                 | Barre de sécurité, verrouillage Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temps de réponse***                                      | 8,3 ms (1 frame)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonction                                                 | HDR10, HLG, 3D, GameMaestro, Trapèze automatique                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résolutions prises en charge*                            | VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fréquence horizontale                                    | 15K-135KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fréquence de rafraîchissement                            | 23-120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilité TVHD                                       | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilité des Jeux sur Console                       | Playstation 4 Pro, Playstation 4, Playstation Slim, Xbox One X, Xbox One S, Nintendo Switch                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentation                                             | AC 100 ~ 240V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consommation d'énergie (Max / Normal / Eco)              | Max 360W, Normal 330W, Eco 160W                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consommation d'énergie en veille                         | < 0.5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du produit (H x L x P)                        | 272 x 197.1 x 259.4 mm (sans pieds de réglage)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids                                                    | 6.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Niveau sonore (Normal / Eco)                             | 31/27dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Température de fonctionnement                            | 0~40 degrés (Celcius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Accessoires (Standard)                                   | Télécommande - RC1068 avec pile x 1 (5JJKC06.001)<br>BenQ Dongle de streaming QS01 HDMI (ATV) x 1 (5JJH314.001)<br>Câble d'alimentation (par région) x 1 (1.8M)<br>Guide de démarrage rapide (21 langues)<br>Carte de garantie (par région)                                                                                   |
| Accessoires (en option)                                  | lunettes 3D<br>Pieds à réglage magnétiques                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langue d'affichage à l'écran                             | Arabe / Bulgare / Croate / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finlandais / Français / Allemand / Grec / Hindi / Hongrois / Italien / Indonésien / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain / Russe / Chinois simplifié / Espagnol / Suédois / Turque / Thaï / Chinois traditionnel (28 langues) |

\*\*Le contraste est mesuré selon la méthode Full On Full Off.

\*\* Les résultats de la durée de vie de la lumière varient en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Les caractéristiques et spécifications réelles du produit peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\* 8.33 ms à 120Hz de 1080p. afin de minimiser le temps de réponse, nous suggérons de définir des ajustements numériques (tels que Keystone/Overscan...etc.) à 0.

## Terminaux d'entrée et de sortie




- |                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① HDMI (2.0b, HDCP2.2)                                     | ⑦ Sortie audio (mini jack)                                                                    |
| ② HDMI (2.0b, HDCP2.2) - (supporte Audio Return)           | ⑧ Verrouillage Kensington                                                                     |
| ③ DC 12V Trigger (3.5mm Jack)                              | ⑨ Entrée du câble d'alimentation                                                              |
| ④ USB TypeA (5V/2.5A power, Service)                       | ⑩ Récepteur IR (Avant + Arrière)                                                              |
| ⑤ Audio sortie (S/PDIF) - (supporte 2 / 5.1-channel audio) | ⑪ Espace caché pour ATV dongle<br>- HDMI (2.0b, HDCP2.2)<br>- micro USB cable (5V/1.5A power) |
| ⑥ Entrée RS232 (D-sub 9 broches, mâle)                     |                                                                                               |

## Dimensions



## Distance Chart



Le format de l'écran est de 16:9 et l'image projetée est en format 16:9

| Dimension de l'écran |         |         |                                    | Distance de l'écran |                                    |       | Décalage Vertical<br>(position de lentille<br>la plus basse/la<br>plus élevée) |
|----------------------|---------|---------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonale            | Hauteur | Largeur | Longueur<br>minimale<br>(zoom max) | Moyenne             | Longueur<br>maximale<br>(zoom min) | mm    |                                                                                |
| 30                   | 762     | 374     | 664                                | 863                 | 950                                | 1036  | -31                                                                            |
| 40                   | 1016    | 498     | 886                                | 1151                | 1266                               | 1381  | -42                                                                            |
| 50                   | 1270    | 623     | 1107                               | 1439                | 1583                               | 1727  | -52                                                                            |
| 60                   | 1524    | 747     | 1328                               | 1727                | 1899                               | 2072  | -62                                                                            |
| 70                   | 1778    | 872     | 1550                               | 2015                | 2216                               | 2417  | -73                                                                            |
| 80                   | 2032    | 996     | 1771                               | 2302                | 2533                               | 2763  | -83                                                                            |
| 90                   | 2286    | 1121    | 1992                               | 2590                | 2849                               | 3108  | -93                                                                            |
| 100                  | 2540    | 1245    | 2214                               | 2878                | 3166                               | 3454  | -104                                                                           |
| 110                  | 2794    | 1370    | 2435                               | 3166                | 3482                               | 3799  | -114                                                                           |
| 120                  | 3048    | 1494    | 2657                               | 3454                | 3799                               | 4144  | -125                                                                           |
| 130                  | 3302    | 1619    | 2878                               | 3741                | 4115                               | 4490  | -135                                                                           |
| 140                  | 3556    | 1743    | 3099                               | 4029                | 4432                               | 4835  | -145                                                                           |
| 150                  | 3810    | 1868    | 3321                               | 4317                | 4749                               | 5180  | -156                                                                           |
| 160                  | 4064    | 1992    | 3542                               | 4605                | 5065                               | 5526  | -166                                                                           |
| 170                  | 4318    | 2117    | 3763                               | 4893                | 5382                               | 5871  | -177                                                                           |
| 180                  | 4572    | 2241    | 3985                               | 5180                | 5698                               | 6216  | -187                                                                           |
| 190                  | 4826    | 2366    | 4206                               | 5468                | 6015                               | 6562  | -197                                                                           |
| 200                  | 5080    | 2491    | 4428                               | 5756                | 6331                               | 6907  | -208                                                                           |
| 210                  | 5334    | 2615    | 4649                               | 6044                | 6648                               | 7252  | -218                                                                           |
| 220                  | 5588    | 2740    | 4870                               | 6331                | 6965                               | 7598  | -228                                                                           |
| 230                  | 5842    | 2864    | 5092                               | 6619                | 7281                               | 7943  | -239                                                                           |
| 240                  | 6096    | 2989    | 5313                               | 6907                | 7598                               | 8288  | -249                                                                           |
| 250                  | 6350    | 3113    | 5535                               | 7195                | 7914                               | 8634  | -260                                                                           |
| 260                  | 6604    | 3238    | 5756                               | 7483                | 8231                               | 8979  | -270                                                                           |
| 270                  | 6858    | 3362    | 5977                               | 7770                | 8547                               | 9325  | -280                                                                           |
| 280                  | 7112    | 3487    | 6199                               | 8058                | 8864                               | 9670  | -291                                                                           |
| 290                  | 7366    | 3611    | 6420                               | 8346                | 9181                               | 10015 | -301                                                                           |
| 300                  | 7620    | 3736    | 6641                               | 8634                | 9497                               | 10361 | -312                                                                           |



Supports spéciaux avec pieds de réglage en option

## BenQ France

Centre d'affaires La Boursidière, RN 186  
92350 Le Plessis Robinson  
France  
Tél: +33 (1) 70 37 17 00  
Fax: +33 (1) 70 37 17 99

BenQ.fr



# QS01

## Dongle de streaming QS01 HDMI

Powered by  
**androidtv**



### Caractéristiques

- Applications Android officielles du Google Play Market
- Amazon Prime Pré-chargé
- Possibilité de diffuser depuis multiples plateformes
- Chaîne enfant sécurisée grâce au contrôle et à la sélection de contenus par les parents
- Recherche Google Voice & Google Assistant
- Télécommande unique pour le projecteur et QS01 (ATV)
- Plug and Play

### Spécifications du produit

|                                     |                               |                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affichage</b>                    | CPU                           | Amlogic S905 Y2, Quad A55                                                               |
|                                     | GPU                           | Mali-G31 MP2                                                                            |
|                                     | DDR RAM                       | 2G                                                                                      |
|                                     | ROM EMMC                      | 16G                                                                                     |
|                                     | Module WIFI                   | 2,4G / 5G, 802.11 a/b/g/n/ac                                                            |
|                                     | Bluetooth                     | BT 4.2                                                                                  |
|                                     | Puissance d'entrée            | 5V 1A                                                                                   |
| <b>Entrée/Sortie</b>                | Sortie HDMI                   | x 1                                                                                     |
|                                     | Micro USB                     | x 1                                                                                     |
| <b>Système</b>                      | Google Android TV             | ATV 9.0                                                                                 |
|                                     | Applications pré-téléchargées | Amazon Prime, Wireless Projection (diffusion sans fil), Familand                        |
|                                     | Dolby                         | Oui                                                                                     |
|                                     | HDR / HLG                     | Oui                                                                                     |
| <b>Fonctionnalité spéciale</b>      | Applications disponibles      | Amazon Prime / Disney + et applications locales...                                      |
|                                     | Affichage sans fil            | IOS (AirPlay) / Android (Chromecast) / Navigateur Chrome                                |
|                                     | Familand                      | Chaîne enfant sécurisée grâce au contrôle et à la sélection de contenus par les parents |
|                                     | Recherche vocale              | Google Assistant (Disponible dans les pays supportés)                                   |
|                                     | Assistant vocal               | Google Assistant (Disponible dans les pays supportés)                                   |
| <b>Conditions de fonctionnement</b> | Température de fonctionnement | 0~40 degrés (Celsius)                                                                   |

**BENQ**