

Capteur de mouvement Connecté Tapo

Tapo T100



Détection de mouvement



Contrôle de la sensibilité



Montage magnétique



Compatible avec les appareils Tapo

Hub Tapo requis



// Écosystème intelligent Tapo

Tapo est le moyen facile de transformer votre maison en une maison intelligente. Avec le Tapo Hub comme pont, Tapo Smart Sensor fonctionne avec une large gamme d'accessoires Tapo. Ainsi, vous pouvez facilement contrôler et surveiller votre maison de n'importe où.



// Automatisez votre maison pour tous vos besoins



Tapo T100



Hub Tapo



Construire une alarme intelligente

Déclenchez une alarme pour effrayer les visiteurs indésirables et vous envoyer des notifications via l'application Tapo lorsqu'un mouvement est détecté.



Tapo T100



Éclairage intelligent



Définir la veilleuse

Allume automatiquement les lumières intelligentes qui vous sont attribuées lorsque vous vous levez la nuit.

OU

Régler l'éclairage automatique La

lumière intelligente s'allume lorsque les gens vont et viennent, puis s'éteint automatiquement après 2 minutes.

// Caractéristiques

- Détection à large portée - Capture les mouvements jusqu'à 23 pieds (7 m) de distance et à travers une vue à 120°.
- Actions intelligentes - Activez vos appareils Tapo chaque fois qu'un mouvement est détecté pour la sécurité ou la domotique.
- Économie d'énergie - Allumez automatiquement les appareils intelligents connectés lorsque vous allez et venez.
- Notifications en temps réel - Déclenchez l'alarme Hub et envoyez-vous des notifications via l'application Tapo chaque fois qu'un mouvement est détecté.
- Installation facile - Montez-le à l'aide d'un adhésif 3M ou d'aimants intégrés.
- Alimenté par batterie - Conception alimentée par batterie avec une autonomie de plus d'un an.
- Partage d'appareils : partagez facilement la gestion autorisations avec chaque membre de votre famille.
- Configuration et utilisation faciles - Configurez rapidement et facilement via l'application gratuite Tapo.

// Caractéristiques

Général

- Angle de détection maximum : 120°
- Distance de détection maximale : 7 m
- Sans fil : 868 MHz (version UE)* ; 922 MHz (version américaine)▲
- Notifications : alarme Tapo Hub, notifications de l'application Tapo
- Autonomie de la batterie : 1 an+#

* Moyeu Tapo requis



Autres

- Contenu du colis:
 - Capteur intelligent Tapo T100
 - Guide de démarrage rapide
 - Batterie CR2450*1
 - Adhésif 3M
- Certifications : FCC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, CNC, MRC
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR, sans condensation
- Dimensions : 42,3 × 42,3 × 34 mm

#Basé sur le test de 100 déclencheurs par jour.

*Les fréquences de travail spécifiques pour la version UE sont de 863 MHz à 865 MHz et de 868 MHz à 868,6 MHz. ▲ Les fréquences de travail spécifiques pour la version américaine sont de 920,9 MHz à 923,3 MHz.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

©2022 TP-Link