

Caméra de Sécurité Pan/Tilt AI WiFi

Tapo C225



Mode de confidentialité physique

Détection IA

Vision StarLight avec une très
grande ouverture

Suivi intelligent
personnalisable

2K
QHD

Wi-Fi 6



works
with | alexa


works with
Google Home

Works with
Apple Home

// Points forts

Détection et notification intelligentes de l'IA

L'IA intelligente identifie les personnes, les animaux domestiques et les véhicules tout en reconnaissant les sons anormaux et en avertissant les utilisateurs si nécessaire.



// Caractéristiques



Mode de confidentialité physique

Préserve l'intimité avec l'objectif bloqué par le boîtier lorsque le mode de confidentialité physique est activé.



Vision Starlight supérieure avec Ultra Grande ouverture

Révèle des détails haute fidélité dans des environnements faiblement éclairés avec une ultra-grande ouverture f1.6.



Zones de blocage personnalisables

Définissez des zones de blocage personnalisables pour empêcher la surveillance des zones privées.



Audio bidirectionnel net

Communiquez en temps réel grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.



Zones d'activité

Configurez vos propres zones d'activité pour recevoir uniquement les alertes importantes.



Suivi intelligent personnalisable

Suit et suit les sujets que vous définissez, en les gardant dans le champ de vision de la caméra.



Vision nocturne discrète avec LED IR 940 nm

Profitez d'une surveillance nocturne discrète de votre bébé ou de votre animal de compagnie grâce à la LED IR 940 nm à faible intensité et à peine perceptible.



2K QHD + HDR

Capturez des images plus nettes et plus révélatrices grâce à la technologie HDR et 1,7 fois plus de pixels qu'en 1080p.



Stockage local† et cloud‡ pris en charge

Enregistrez les vidéos enregistrées sur la carte microSD† (jusqu'à 512 Go) ou en utilisant les services de stockage cloud Tapo Care.

// Caractéristiques

Caméra

- Capteur d'image : 1/2,9"
- Résolution : 2K QHD · Vision nocturne : LED IR 850 nm (jusqu'à 9 mètres), LED IR 940 nm · Objectif : F/NO : 1,6 ± 10 % ; Distance focale : 4,3 mm ± 5 % · Champ de vision : H : 83,8°, V : 42,7°, D : 100,1°

l'audio

- Communication audio : audio bidirectionnel
- Entrée et sortie audio : microphone et haut-parleur intégrés

Vidéo

- Compression vidéo : H.264
- Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- Diffusion vidéo : 2688 × 1520

Notifications d'activité

- Déclencheur d'entrée : détection de mouvement, détection de personne, Détection de franchissement de ligne, détection de sabotage, Babycry Détection, Détection de véhicules, Détection d'animaux, Miaou Détection, détection d'écorce, détection de verre
- Notification de sortie : notification, instantané (Tapo care), Clips (entretien Tapo)

Matériel

- Entrée adaptateur : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
- Sortie de l'adaptateur : 12 V, 1,0 A (alimentation CC)
- Stockage externe : emplacement pour carte microSD (prend en charge jusqu'à 512 Go)
- Dimensions (L x L x H) : 80 x 80 x 120 mm
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m
- Consommation d'énergie typique : 5 W
- Consommation électrique maximale : 10 W

// Caractéristiques

Réseau · Norme WiFi :

11 Mbit/s (802.11b)

54 Mbit/s (802.11g)

72,2 Mbit/s (802.11n)

114,7 Mbps (802.11ax)

- Fréquence : 2,4 GHz§
- Sécurité sans fil : WPA/WPA2-PSK, WPA3
- Bluetooth : Bluetooth 5.0 à faible consommation d'énergie
- Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS ·

Protocole : TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP



Autres

· Certifications : CE, UKCA, EAC, FCC

· Contenu du colis:

Caméra Tapo C225 × 1

Base de caméra × 1

Adaptateur secteur × 1


Montage

Ancrages de montage × 2

Modèle × 1

Vis de montage × 2

Guide de démarrage rapide



· Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C

· Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % HR, sans condensation

† La carte microSD doit être achetée séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée. ‡ Abonnez-

vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/> ΔCompatible avec les écrans pris en charge par Alexa et Google Assistant. L'expérience utilisateur dépend des spécifications de l'appareil connecté. § Tapo C225/TC73 n'a pas de port Ethernet et ne peut être connecté que via Wi-Fi.

Pour plus d'informations, veuillez visiter <https://www.tapo.com/>

Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. ©2023 TP-Link