

# iiyama G-MASTER Black Hawk G2730HSU-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"



iiyama G-MASTER Black Hawk G2730HSU-B1 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - TN - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir

Référence : G2730HSU

Marque : IIYAMA

Référence fabricant : G2730HSU-B1

Code EAN : 4948570115365

Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Description du produit

**Le Black Hawk Entrez dans le jeu !**

Que vous soyez un néophyte ou un « vieux loup » dans l'univers des jeux, le 27 pouces G-MASTER Black Hawk G2730HSU sera votre parfait compagnon.

Capable d'afficher des images Full HD avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, il sera toujours un soutien de confiance. Armé d'une fonction « Black Tuner » et de la technologie « Freesync », avec son temps de réponse de 1 ms, le Black Hawk vous garantira une visibilité parfaite sur tous les petits détails même dans les zones les plus sombres de l'écran, et s'adaptera à une nouvelle situation en un clin d'œil.

Les triples entrées vidéo (VGA, HDMI et Display Port), les haut-parleurs, la prise pour micro-casque et le Hub USB 2.0 sont tous inclus en standard. Donc gardez le contrôle et entrez dans le jeu !

### Caractéristiques du produit

- iiyama G-MASTER G2730HSU-B1.
- Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED.
- Écran: LED.
- Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0.
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Détails techniques	
Lumière sans scintillement	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Écran	
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Taux de contraste	1000:1
Domaine de numérisation horizontale	30 - 84 kHz
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Format d'image	16:9
Écran	
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable diagonale	69 cm
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Luminosité de l'écran	300 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	1 ms
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Sync. Séparée H/V	Oui
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Écran tactile	Non
HDCP	Oui
Rapport de contraste (dynamique)	12000000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Compatibilité 3D	Non
Technologie d'affichage	TN
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran	Plat
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Connectivité</b>	
Sortie de casque	1
Port DVI	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Casque connection	3,5 mm
HDMI	Oui
HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	USB 2.0
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
<b>Poids et dimensions</b>	
Hauteur	370,5 mm
Largeur	613,5 mm
Profondeur	54 mm
Poids avec pied	5,3 kg
Largeur appareil (support inclus)	613,5 mm
Hauteur (support inclus)	440,5 mm
Profondeur (support inclus)	197 mm
Hauteur (sans support)	37 cm
Largeur (sans support)	61,4 cm
Profondeur (sans support)	5,4 cm
Poids (avec support)	5,3 kg
<b>Puissance</b>	
Consommation électrique typique	19 W
Gestion d'énergie	Oui
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Classe d'efficacité énergétique	A+
Courant d'entrée	1.5
Consommation annuelle d'énergie	29 kWh
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Plage defficacité énergétique	A+++ à D
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	19 kWh
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Support inclus	Oui
<b>Certificat</b>	

<b>Certification</b>	CE, TÜV-GS, CU
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Ergonomie</b>	
<b>Plug and Play</b>	Oui
<b>Port de câble antivol</b>	Kensington
<b>Angle d'inclinaison</b>	-5 - 22°
<b>Affichage à l'écran (OSD)</b>	Oui
<b>Affichage multilingue à l'écran</b>	CHI (SIMPL), CZE, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, JPN, POL, RUS
<b>Bouton marche/arrêt intégré</b>	Oui
<b>Nombre de langues OSD</b>	11
<b>Ajustement de l'inclinaison</b>	Oui
<b>Type d'emplacement de verrouillage de câble</b>	Kensington
<b>Montage VESA</b>	Oui
<b>Plateau inclinable</b>	Oui
<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Câbles inclus</b>	Secteur, HDMI, USB
<b>Guide de démarrage rapide</b>	Oui
<b>Support inclus</b>	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	
<b>Écran</b>	LED
<b>Gestion d'énergie</b>	Oui
<b>Synthoniseur TV intégré</b>	Non
<b>Guide de démarrage rapide</b>	Oui
<b>Lumière sans scintillement</b>	Oui
<b>Bouton marche/arrêt intégré</b>	Oui
<b>Classe d'efficacité énergétique (ancienne)</b>	A+
<b>Design</b>	
<b>Certification</b>	CE, TÜV-GS, CU
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Couleur du produit</b>	Noir
<b>position de marché</b>	Jouer
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>NVIDIA G-SYNC</b>	Non
<b>AMD FreeSync</b>	Oui
<b>Prise en charge de VESA Adaptive Sync</b>	Oui
<b>multimédia</b>	
<b>Puissance évaluée de RMS</b>	4 W
<b>Synthoniseur TV intégré</b>	Non
<b>Haut-parleurs intégrés</b>	Oui
<b>Appareil photo intégré</b>	Non
<b>Nombre de haut-parleurs</b>	2
<b>Données logistiques</b>	
<b>Code du système harmonisé</b>	85285210
<b>Durabilité</b>	
<b>Certificats de durabilité</b>	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress