

Superbe restitution sonore accompagnée de nombreuses fonctionnalités. Un design élégant parfait cet amplificateur intégré équipé d'entrées numériques.







Haute Qualité Sonore

- ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)
 - I/O (entrée vers sortie) Direct Symmetrical Design
 - ART (Anti-Resolution et Tough) Base
- Transformateur sur mesure / condensateur 12,000uF / Dissipateur thermique en aluminium extrudé
- Puissance en sortie de 120W x 2 (max), 85W x 2 (RMS)
- Mode Pure Direct pour une plus grande pureté de signal
- Contrôle Variable du Loudness
- Borniers enceintes et connecteurs RCA (CD, Phono) / Coaxial plaqués or

Système à Connectivité Etendue

- Entrée audio numérique pour TV ou Lecteur Blu-ray
- · Entrées audio analogique
- · Sortie préamplifiée pour caisson de graves
- Configuration d'enceintes A, B ou A+B et borniers pour deux systèmes
- Entrée Phono MM

Elegant et Ecologique

- Esthétique à la fois simple et sophistiquée (façade en aluminium)
- Commutateur et boutons rotatifs avec LED
- Télécommande pratique et épurée
- Extinction automatique ajustable



Spécifications principales	
AUDIO	
Puissance maximale (4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)	120 W + 120 W
Puissance nominale (8 ohms, 40 Hz—20 kHz, 0,2	% THD) 85 W + 85 W
Puissance dynamique par canal (8/6/4/2 ohms)	
130 W/150 W/185 W/220 W	
Sensibilité/Impédance	
CD etc.	200 mV / 47 k-ohms
Phono MM	3.0 mV / 47 k-ohms
Réponse en fréquence	
CD, etc. (20 Hz-20 kHz / 10 Hz-100 kHz)	$0 \pm 0.5 \text{ dB} / 0 \pm 1.0 \text{ dB}$
Distorsion harmonique totale (20 Hz-20 kHz)	
CD, etc. vers Speaker Out	0.03% (2.5V)
Phono MM vers Rec Out	0.019% (30 W / 8 ohms)
Taux Signal/Bruit (réseau IHF-A)	
CD, etc. (500 mV, Entrée Contournée)	99 dB
Phono MM (10 mV, Entrée Contournée)	82 dB
Fréquence d'échantillonnage / résolution supporté	es (Digital In)
192/176.4/96/88.2/48/44.1/32kHz	24/16 bit
Consommation en veille	0.5 W

GENERAL Dimensions (L x H x P)	435 x 151 x 387 mm
Poids	10.3 kg
Code EAN A-S501 Silver :	4957812573757
Code EAN A-S501 Black :	4957812573702
Eco-participation :	1,67 € HT, soit 2 € TTC

Connectiques		
6		
1		
1		
6		
2 (4 borniers)		
1		
1		
1		

* Compatible fiche banane dans certaines régions





Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondan

YAMAHA MUSIC EUROPE

BP 70 - 77312 Marne-La-Vallée Cedex 2 - FRANCE Tél : +33 (0)1 64 61 58 00 - Fax : +33 (0)1 64 80 59 38 www.yamaha.fr • "Made for iPod," and "Made for iPhone," mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, may affect wireless performance; iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. • Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. • DTS, DTS+HD, the Symbol, & DTS or DTS+HD and the Symbol together are registered trademarks of PIS, inc. • HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing I.L.C. • Burr-Brown products are trademarks of Texas Instruments, Inc. "x.v.Colour" is a trademark of Sony Corporation. • CINEMA DSP is a trademark of Yamaha Corporation. • SILENT CINEMA is a trademark of Yamaha Corporation. • Product designs and specifications are subject to change without notice.

