

UNE LUMINOSITÉ, UNE LÉGÈRETÉ. ET UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLES

Exprimez votre créativité! Compact, net et lumineux, cet objectif DX à focale fixe réalise de superbes images et se révèle très performant dans des conditions de faible luminosité. Sa polyvalence en fait l'objectif à focale fixe idéal pour une utilisation quotidienne. Il saura également combler les besoins créatifs des photographes souhaitant aller au-delà des zooms standard vendus en kit.

CARACTÉRISTIQUES

OBJECTIF DX À FOCALE FIXE 24 MM POUR APPAREIL PHOTO HYBRIDE

Offre un angle de champ équivalant à 36 mm sur un appareil photo plein format (FX), qui se rapproche donc du classique 35 mm, idéal pour les paysages, la photographie de rue, les portraits, et bien d'autres scènes.

OUVERTURE MAXIMALE LUMINEUSE DE F/1.7

Produit des photos claires et nettes dans des conditions de faible éclairage. Vous pouvez également utiliser des vitesses d'obturation plus élevées pour figer le mouvement sans sacrifier la luminosité.

GRAND BOKEH NATUREL

L'ouverture maximale de f/1.7 peut faire ressortir les sujets, en particulier dans les portraits, ou donner à vos photos et vidéos une véritable sensation de profondeur.

GROS PLANS NETS

La distance minimale de mise au point de seulement 18 cm garantit des photos nettes en gros plan, même lorsque l'objectif est à seulemen 12,4 cm de votre sujet.

IDÉAL POUR LA VIDÉO

Avec un angle de champ proche du classique 35 mm privilégié par les cinéastes, cet objectif est également idéal pour la vidéo. Incroyablement silencieux, l'objectif élimine aussi le focus breathing.

LÉGER, COMPACT ET PROTÉGÉ

Un poids plume d'environ 135 g avec un barillet protégé contre les poussières et l'intrusion d'eau¹.

PARASOLEIL COMPATIBLE AVEC LES FILTRES FOURNI

Parasoleil élégant qui s'accorde parfaitement à l'appareil photo pour protéger la lentille avant de l'objectif, et lutter contre les images fantômes et les lumières parasites lors de la prise de vue. Compatible avec des des filtres de 46 mm pour donner libre cours à votre créativité.

¹ L'objectif n'est pas garanti comme étant protégé contre les poussières et l'intrusion d'eau dans toutes les situations, ni en toutes circonstances.



ACCESSOIRES FOURNIS BOUCHON D'OBJECTIF LC-46B BOUCHON ARRIÈRE D'OBJECTIF LFNI PARASOLEIL HN-42 **ACCESSOIRES EN OPTION** NIKKOR ÉTUI POUR OBJECTIF CL-C4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NIKKOR Z DX 24mm f/1.7

Monture Z de Nikon Туре Format

24 mm Focale Ouverture maximale f/1.7 f/11 Ouverture minimale

Construction optique 9 lentilles en 8 groupes (dont 2 lentilles asphériques)

Format DX : 61° Angle de champ

Système de mise au point arrière Système de mise au point

Distance minimale de mise au point 0,18 m Rapport de reproduction maximal 0,19x

Nombre de lamelles de diaphragme 7 (diaphragme circulaire)

Plage des ouvertures f/1.7 à 11

46 mm (P = 0.75 mm)Diamètre de fixation pour filtre

Diamètre × longueur

Environ 70 \times 40 mm (à partir de la monture d'objectif)

Poids Environ 135 g

Autofocus Oui

Mise au point Automatique, manuelle

Accessoires fournis Bouchon d'objectif avant LC-46B, bouchon d'objectif arrière LF-N1, parasoleil HN-42

Code EAN 4960759911001 Code SAP JMA109DA



NIKKOR \mathbb{Z} DX 24mm f/1.7



Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Mai 2023. © Nikon Corporation.