



# Multifonction laser monochrome 3-en-1 compact

DCP-L2530DW



IMPRESSION



COPIE



SCANNER



Wifi

[www.brother.fr](http://www.brother.fr)

# Multifonction 3-en-1 laser monochrome compact

Conçu pour le travail à domicile ou les petites entreprises, le DCP-L2530DW offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d'impression rapide en intégrant une connectivité WiFi.

**DCP-L2530DW**



## Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Connectivité WiFi & WiFi Direct
- Toner de démarrage de 700 pages\*
- Mémoire de 64 Mo

## La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçu pour être configuré et prêt à l'emploi en quelques minutes, le DCP-L2530DW est doté d'une multitude de fonctionnalités. En plus d'une vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute et d'une connectivité WiFi vous permettant d'imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette.

## Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le DCP-L2530DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

## Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le DCP-L2530DW a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

## Conçu pour durer

Fabriqué à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le DCP-L2530DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

## Généralités

### Technologie

Laser Electro-photographique

### Classification Laser

Produit laser classe 1 (IEC60825-1:2014)

### Processeur

600MHz

### Mémoire

64MB

### Interface Wifi

IEEE 802.11b/g/n

### Interface

USB 2,0 Hi-Speed

### Affichage

2 Lignes, 16 caractère, écran LCD

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 30ppm (pages par minute)

### Vitesse d'impression(A4) Recto-Verso

Jusqu'à 15 ppm (8 feuilles par minute)

### Résolution

Jusqu'à 1,200 x 1,200 dpi

### Mode silence

Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression

### Recto-verso automatique

Impression sur les deux côtés du papier

### Temps de sortie de la première page

Moins de 8,5 seconds depuis le mode prêt

### Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

### Langage d'impression

GDI

## Fonction du pilote d'impression

### Impression N-en-1<sup>3</sup>

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

### Impression filigrane<sup>4</sup>

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

### Impression ID<sup>4</sup>

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

### Recto-verso manuel<sup>4</sup>

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)

### Mode livret<sup>4</sup>

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

### Saut des pages blanches<sup>4</sup>

N'imprime pas les pages blanches

### Profils d'impression<sup>3</sup>

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

### Impression du texte en noir<sup>4</sup>

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

### Archivage des impressions<sup>4</sup>

Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

## Pilote d'impression

### Windows®

Windows®10 (32 & 64 bit editions)  
Windows®8 (32 & 64 bit editions)  
Windows®7 (32 & 64 bit editions)  
Windows® 2016 (32 & 64 bit editions)  
Windows® 2012, 2012R2 & 2008R2  
Windows® 2008 (32 & 64 bit editions)

### Macintosh<sup>5</sup>

macOS 10.8.x or greater  
**Linux<sup>5</sup>**  
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

## Gestion du papier

### En entrée<sup>2</sup>

Bac papier standard – 250 feuilles  
Introduceur manuel – 1 feuille

### En sortie<sup>2</sup>

Face vers le bas - 120 feuilles  
Face vers le haut (Passage à plat) – 1 feuille

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite les logiciels Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Caractéristiques des supports

### Types & poids des supports

Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m<sup>2</sup>)

Introduceur manuel – Papier normal – Papier recyclé- papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m<sup>2</sup>)

Impression recto-verso  
Papier normal & recyclé (60 - 105g/m<sup>2</sup>)

### Impression d'enveloppes et d'étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

### Taille des supports

Bac standard  
A4, Lettre , A5, A5(bords longs), A6, Executive  
Introduceur manuel  
Largeur: 76.2mm à 215.9mm  
x Longueur : 127mm à 355.6mm  
Impression recto-verso  
A4

## Impression & numérisation via Internet/Smartphone

### Brother iPrint&Scan (Android)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un appareil Android

### Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch

### Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT)

Imprimez ou numérisez directement vers une tablette sous Windows®8,10 or Windows RT

### Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)

Imprimez ou numérisez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone

### Google Cloud Print 2.0

Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print.

### Apple AirPrint

Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint.

### Brother Print Service Plugin

Imprimez depuis un support Android sans passer par une application

### Mopria

Imprimez numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Mopria.

## Copie

### Vitesse - (A4)

Jusqu'à 30ppm  
(copies par minute)

### Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> copie

Moins de 10 secondes depuis le mode prêt

### Résolution

600 x 600dpi

### Multi-copie / Empilement / Tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées

### Agrandissement / Réduction

Réduire ou augmenter la taille d'un document de 25% à 400% par incréments de 1%

### Copie N en 1

Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

### Copie 2-en-1 Carte d'identité

Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4

### Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

### Copies de reçus

Permet de copier ses reçus de façon clair

### Agrandissement du texte <sup>8</sup>

Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Numérisation

**Type de scanner**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Noir & Blanc et couleur**  
Oui

**Résolution depuis la vitre du scanner**  
1 200 x 1 200 dpi

**Résolution interpolée**  
19 200 x 19 200 dpi

**Profondeur des couleurs**  
16,777,216 variations de couleur (24 bit)

**Échelle de gris**  
256 nuances de gris (8 bit)

**Fonctions standards**<sup>7</sup>  
Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud

**Fonctions de numérisation**  
Suppression du fond, saut de page blanche<sup>4</sup>, numérisation de cartes d'identités<sup>4</sup>, numérisation 1 en 2<sup>4</sup>, PDF divisé

**Scan to SharePoint**<sup>4&7</sup>  
Scan vers Sharepoint

**Service web de numérisation Windows**<sup>®</sup>  
Numérisation directe depuis Windows<sup>®</sup> (de Windows<sup>®</sup>7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

## Pilote de numérisation

**Windows**<sup>®</sup>  
Windows<sup>®</sup>10 (32 & 64 bit éditions)  
Windows<sup>®</sup>8 (32 & 64 bit éditions)  
Windows<sup>®</sup>8 (32 & 64 bit éditions)

**Macintosh**<sup>5</sup>  
macOS 10.8.x ou plus

**Linux**<sup>5</sup>  
SANE(32 & 64 bit éditions)

## Réseau et sécurité

**Réseau sans fil**  
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)

**Wi-Fi Direct**<sup>™</sup>  
Imprimer en Wifi sans passer par un point d'accès Wifi (connexion manuelle et automatique)

**Support d'installation WiFi**  
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

**Applications WiFi**  
Wi-Fi Direct<sup>™</sup>

**Protocoles réseaux**  
TCP/IP (IPv4 and IPv6)

**Sécurité réseau filaire**  
SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP)

**IPv4**  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

**IPv6**  
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)

**Support Sécurité WiFi**  
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP)

**Notifications par E-mail**  
Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

**Rapports par E-mail**  
Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

**Filtre IP**  
Permet de définir quels utilisateurs a accès ou non à l'imprimante (IPv4 seulement)

## Utilitaires de gestion réseau

**Installation non assistée**<sup>4</sup>  
Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

**MSI Installer**<sup>4</sup>  
Installateurs modulaires via Active Directory<sup>®</sup>

**BRAdmin Light**<sup>4&5</sup>  
Logiciel de gestion LAN/WAN

**Outil de gestion Web**  
Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

**Assistant de déploiement**<sup>4</sup>  
Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup> uniquement

4 Windows<sup>®</sup> uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une imprimante Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## PrintSmart Solutions (optional)

**PrintSmart Cost Control**  
Surveillez et contrôlez les coûts  
d'impression pour tous les  
périphériques Brother pour réduire  
les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations sur les solutions PrintSmart,  
rendez vous sur [www.brother.fr](http://www.brother.fr)

## Consommables

**Toner de démarrage**  
700 pages<sup>1</sup>

**Toner standard**  
1 200 pages<sup>1</sup>(TN-2410)

**Toner haute capacité**  
3 000 pages<sup>1</sup>(TN-2420)

**Tambour (DR-2400)**  
Approx 12 000 pages

**Contenu du carton**  
Un toner, un tambour, pilote  
d'installation pour Windows®,  
guide d'installation rapide  
(le câble d'interface PC n'est  
pas inclus)

La fréquence de changement  
des consommables dépend des  
impressions, du pourcentage de  
remplissage, de la taille du  
papier, du nombre de page par  
tâche et du type de document.

## Taille et poids

**Avec le carton (LxPxH)**  
580 x 517 x 434 mm - 13.1kg

**Sans le carton (LxPxH)**  
410 x 398.5 x 272 mm - 10.3kg

## Volumétrie mensuelle

**Volume mensuel recommandé**  
Jusqu'à 2 000 pages

**Volume mensuel maximum <sup>6</sup>**  
Jusqu'à 15 000 pages

## Environnement

### Consommation électrique

En impression - 440W  
(260W en mode silence),  
Prêt - 42W  
Veille - 6.2W  
Veille profonde - 0.6W  
Eteinte - 0.03W

**Valeur TEC**  
1.348kWh / Semaine

### Pression sonore

En impression  
49 dbA  
Mode silence  
44 dbA  
Mode Prêt  
Jusqu'à 30dbA

### Économie d'énergie

Permet de réduire la  
consommation électrique de  
l'imprimante lorsque celle-ci  
n'est pas utilisée

### Économie de toner

Permet de réduire la  
quantité de toner déposé  
sur la feuille et donc le coût  
total d'exploitation

### Blue Angel

Oui

### Nordic Swan

Oui

### GS Mark

Oui

### Eco Mode

Oui



**Travaillons ensemble pour un meilleur environnement**

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.