



Multifonction 3-en-1 compact laser monochrome

DCP-L2550DN



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION

www.brother.fr

Multifonction 3-en-1 laser monochrome compact

Conçu pour le travail à domicile ou les petites entreprises, le DCP-L2550DN offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d'impression rapide en intégrant une connectivité réseau combinée à un chargeur de document de 50 pages.

DCP-L2550DN



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso
- Réseau Ethernet
- Emulation PCL6
- Chargeur automatique de documents de 50 pages
- Toner de démarrage de 1 200 pages*
- Mémoire de 128Mo

De la performance conçue pour les entreprises de demain

Gagnez du temps avec le chargeur automatique de documents de 50 pages afin de copier ou numériser des documents multipages. Les documents numérisés peuvent aussi être enregistrés vers SharePoint ou à l'emplacement de votre choix.

Sa vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute et la possibilité de gérer différents types de papier vous permettront de créer des documents de qualité professionnelle, que ce soit une facture, un menu ou un rapport.

Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le DCP-L2550DN soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité.

Le DCP-L2550DN a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçu pour durer

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le DCP-L2550DN vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

Généralités	Technologie Laser Électro-photographique	Processeur 600MHz	Panneau de contrôle Ecran LCD 16 caractères sur 2 lignes
	Classification Laser Produit Classe 1 (IEC60825-1:2014)	Mémoire 128Mo Interface Réseau 10Base-T/100Base-TX	Interface local USB 2.0 Hi-Speed
Impression	Vitesse d'impression (A4) Jusqu'à 34 ppm (pages par minute)	Recto-verso automatique Impression sur les deux côtés du papier	Police résidentielle (PCL) 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 codes-barres
	Vitesse d'impression (A4) Recto-verso Jusqu'à 16 ppm (8 feuilles par minute)	Temps de sortie de la 1 ^{ère} page Moins de 8.5 secondes depuis le mode prêt	Police résidentielle (PS) 66 scalable fonts
Fonction du Pilote d'impression	Résolution Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi	Temps de préchauffage Moins de 9 secondes depuis le mode Veille	Police résidentielle (PCL) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	Mode silence Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression	Langages d'impression PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF version1.7	
	Impression N-en-1 ³ Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)	Impression ID ⁴ Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)	Profils d'impression ³ Stocker vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement
	Impression Poster ⁴ Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4	Recto-verso manuel ⁴ Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)	Impression du texte en noir ⁴ Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression
	Impression filigrane ⁴ Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message	Mode livret ⁴ Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso	Archivage des impressions ⁴ Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF
Pilote d'impression	Windows® Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions) Windows®7 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)* Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2* Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*	Macintosh ⁵ macOS 10.8.x or greater Linux ⁵ CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)	Pilote d'impression PostScript Universal ⁵ Pilote pour Windows® permettant d'imprimer depuis un poste équipé
			Pilote PCL ⁵ Pilote générique PCLXL
1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752 2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m² 3 Windows® & Mac® uniquement 4 Windows® uniquement 5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center http://solutions.brother.com 6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin. 7 Nécessite une logiciel Brother Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.			
DCP-L2550DN Page 3			

Gestion du papier	En entrée ² Bac papier standard – 250 feuilles Introducteur manuel – 1 feuille	Chargeur automatique de documents(ADF) 50 feuilles	En sortie ² Face vers le bas - 120 feuilles Face vers le haut (Passage à plat) – 1 feuille
Caractéristiques des supports	Types & poids des supports Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m ²) Introducteur manuel – Papier normal – Papier recyclé- papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m ²) Impression recto-verso Papier normal & recyclé (60 - 105g/m ²)	Impression d’enveloppes et d’étiquettes Oui, depuis l'introducteur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées	Taille des supports Bac standard A4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, Executive Introducteur manuel Largeur: 76.2mm à 215.9mm x Longueur : 127mm à 355.6mm Impression recto-verso A4
Impression & numérisation via Internet/Smartphone	Brother iPrint&Scan (Android) Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un appareil Android Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch Brother iPrint&Scan (Windows®Phone) Imprimez ou numérisez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone	Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT) Imprimez ou numérisez directement vers une tablette sous Windows®8,10 or Windows RT Google Cloud Print 2.0 Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print. Creative Center ⁸ Téléchargez et imprimez du contenu du Brother Creative Center	Apple AirPrint Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint. Brother Print Service Plugin Imprimez depuis un support Android sans passer par une application Mopria Imprimez numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Mopria. Web Connect⁸ Imprimez et scannez sans utiliser un PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote
Copie	Vitesse - (A4) Jusqu'à 34cpm (copies par minute) Temps de sortie de la 1^{ère} copie Moins de 10 secondes depuis le mode prêt Résolution 600 x 600dpi	Multi-copie / Empilement / Tri Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées Agrandissement / Réduction Réduire ou augmenter la taille d'un document de 25% à 400% par incréments de 1% Copie N en 1 Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4	Copie 2-en-1 Carte d'identité Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4 Échelle de gris 256 nuances de gris (8 bit) Copies de reçus Permet de copier ses reçus de façon clair Agrandissement du texte ⁸ Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²
3 Windows® & Mac® uniquement
4 Windows® uniquement
5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.
Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.
7 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.
Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Numérisation	Type de scanner CIS (Contact Image Sensor)	Résolution interpolée 19 200 x 19 200 dpi	Numériser vers Microsoft Office⁷ Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
	Noir & Blanc et couleur Oui	Profondeur des couleurs 16,777,216 variations de couleur (24 bit)	Numériser vers PDF interrogeable Scan vers un fichier PDF interrogeable
	Vitesse de numérisation monochrome 23,6i pm (images par minute)	Échelle de gris 256 nuances de gris (8 bit)	Numériser vers SharePoint^{4&7} Scan vers Sharepoint
	Vitesse de numérisation couleur 7,5 ipm (images par minute)	Fonctions standards⁷ Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud	
	Résolution depuis l'ADF 600 x 600 dpi	Fonctions de numérisation Suppression du fond, saut de page blanche ⁴ , numérisation de cartes d'identités ⁴ , numérisation 1 en 2 ⁴ , PDF divisé	Service web de numérisation Windows® Numérisation directe depuis Windows® (de Windows® 7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

Pilote de numérisation	Windows® TWAIN & WIA Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8.1 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions)	Macintosh⁵ TWAIN & AirPrint MacOS 10.8.x ou plus
		Linux⁵ SANE (32 & 64 bit editions)

Réseau et sécurité	Réseau filaire Ethernet 10Base- T/100Base-TX	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client	Notifications par E-mail Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie
	Protocoles réseaux TCP/IP (IPv4 and IPv6)	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)	Rapports par E-mail Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail
	Sécurité réseau filaire SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/ TLS(SMTP,HTTP,IPP)		Filtre IP Permet de définir quels utilisateurs a accès ou non à l'imprimante (IPv4 seulement)
			Verrouillage des réglages Sécurise l'accès au panneau de contrôle en le verrouillant.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²
3 Windows® & Mac® uniquement
4 Windows® uniquement
5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.
7 Nécessite une logiciel Brother

All specifications correct at the time of printing and are subject to change.
Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.

Utilitaires de gestion réseau	Installation non assistée ⁴ Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels	MSI Installer ⁴ Installateurs modulaires via Active Directory®	Outil de gestion Web Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine
		BRAdmin Light ^{4&5} Logiciel de gestion LAN/WAN	Assistant de déploiement ⁴ Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau
Solutions PrintSmart (en option)	PrintSmart Cost Control Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation	Pour plus d'informations sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr	
Consommables	Toner de démarrage 1 200 pages ¹ Toner standard 1 200 pages ¹ (TN-2410) Toner haute capacité 3 000 pages ¹ (TN-2420)	Tambour (DR-2400) Approx 12 000 pages Contenu du carton Toner,tambour, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC-machine n'est pas inclus)	La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.
Dimensions & poids	Avec le carton (LxPxH) 580 x 517 x 434 mm - 14.4kg	Sans le carton (LxPxH) 410 x 398.5 x 318.5 mm - 11.6kg	
Volumétrie mensuelle	Volume mensuel recommandé Jusqu'à 2 000 pages	Volume mensuel maximum ⁶ Jusqu'à 15 000 pages	
Environnement	Consommation électrique En impression - 440W (260W en mode silence), Prêt - 42W Veille - 6.2W Veille profonde - 0.6W Eteinte - 0.03W Valeur TEC 0.471 kWh / Semaine Pression sonore En impression 49 dbA Mode silence 44 dbA Mode Prêt Jusqu'à 30dbA	Économie d'énergie Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée Économie de toner Permet de réduire la quantité du toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation	Blue Angel Oui Nordic Swan Oui GS Mark Oui Eco Mode Oui

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

DCP-L2550DN | Page 6



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

brother
at your side