



Multifonction laser monochrome 4-en-1 compact

MFC-L2730DW



IMPRESSION



COPIE



NUMERISATION



TELECOPIE



WiFi

www.brother.fr

Multifonction 4-en-1 laser monochrome

Le multifonction MFC-L2730DW est idéal pour les professionnels travaillant chez eux ou pour les petites entreprises.

Ce multifonction 4-en-1 compact et silencieux dispose de connectivités réseau, WiFi, WiFi Direct et d'un chargeur de documents ainsi que d'un écran tactile couleur de 6,8 cm pour vous permettre d'accéder rapidement à toutes ses fonctionnalités.

MFC-L2730DW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Connectivités USB, réseau Ethernet, WiFi et WiFi Direct
- Toner de démarrage de 1 200 pages*
- Ecran tactile couleur de 6,8 cm
- Mémoire de 128 Mo

La performance conçue pour les entreprises de demain

Dupliquer, numériser et partager des documents n'a jamais été aussi facile.

Le MFC-L2730DW offre de vraies capacités réseau grâce à ses connectivités WiFi et WiFi Direct. Les documents peuvent être scannés et partagés directement vers un dossier réseau rendant le partage et l'archivage plus facile.

Gagnez du temps en imprimant et en scannant vers les services du cloud les plus populaires directement depuis l'écran tactile de 6,8 cm incluant Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote et plus. Les fonctions les plus utilisées peuvent facilement être mises en tant que raccourcis personnalisés sur l'écran.

Faites des économies

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le MFC-L2730DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique ainsi que d'un chargeur de document fixe de 50 feuilles, peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Tous les modèles de la gamme ont été conçus pour être parfaitement adaptés à votre bureau, vous permettant d'imprimer silencieusement et rapidement tout en travaillant sans interruption.

Conçu pour durer

Fabriqués à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le MFC-L2730DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

Généralités	Technologie Laser Électro-photographique	Processeur 600MHz	Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n
	Classification Laser Produit laser classe 1 (IEC60825-1:2014)	Mémoire 128Mo	Panneau de contrôle Ecran tactile couleur de 6,8 cm
		Interface réseau sans fil 10Base-T/100Base-TX	Interface USB 2.0 Hi-Speed
			Raccourcis 12
Impression	Vitesse d'impression (A4) Jusqu'à 34ppm (pages par minute)	Recto-verso automatique Impression sur les deux côtés du papier	Polices incorporées (PCL) 66 polices dimensionnables, 12 polices bitmap, 16 code-barres barcodes
	Vitesse d'impression(A4) recto-verso Jusqu'à 16 ppm (8 pages par minute)	Temps de sortie de la 1 ^{ère} page Moins de 8,5 secondes depuis le mode Prêt	Polices incorporées (Postscript) 66 polices dimensionnables
	Résolution Jusqu'à 1,200 x 1,200 dpi	Temps de préchauffage Moins de 9 secondes depuis le mode Veille	Code-barres incorporées (PCL) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	Mode silence Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression	Langages d'impression PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™), PDF version1.7	
Fonctions du pilote d'impression	Impression N-en-1 ³ Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)	Impression ID ⁴ Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)	Profil d'impression ³ Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement
	Impression Poster ⁴ Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4	Recto-verso manuel ⁴ Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique	Impression du texte en noir ⁴ Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression
	Impression filigrane ⁴ Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message	Mode livret ⁴ Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso	Archivage des impressions ⁴ Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF
Pilote d'impression	Windows® Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions) Windows®7 (32 & 64 bit editions) Windows®Server 2016 (32 & 64 bit editions)* Windows®Server 2012, 2012R2 & 2008R2* Windows®Server 2008 (32 & 64 bit editions)*	Macintosh ⁵ MacOS 10.8.x ou plus Linux ⁵ CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)	Pilote d'impression PostScript Universal Pilote pour Windows® qui vous permet d'imprimer vers n'importe quel réseau ou imprimante laser Brother localement connectée disposant du PostScript
			Pilote PCL Pilote générique PCL XL
* Windows® prend en charge uniquement l'impression réseau			

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²
3 Windows® & Mac® uniquement
4 Windows® uniquement
5 Téléchargement optionnel.
6 Les volumes maximum d'impression par mois peuvent être utilisés pour comparer des produits Brother similaires.
7 Nécessite des logiciels Brother
8 Doit être connecté .

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.
Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Gestion du papier	En entrée ² Bac papier standard 250 feuilles Introducteur manuel 1 feuille	Chargeur automatique de documents(ADF) 50 feuilles	En sortie ² Face vers le bas 120 feuilles Face vers le haut (Passage à plat) 1 feuille
Caractéristiques des supports	Types & poids des supports Bac standard Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m ²) Introducteur manuel Papier normal – Papier recyclé- papier épais- enveloppe-étiquette (60 - 230g/m ²) Impression recto-verso Papier normal & recyclé (60 - 105g/m ²)	Impression d’enveloppes et d’étiquettes Oui, depuis l’introducteur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées	Taille des supports Bac standard A4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, Executive Introducteur manuel Largeur: 76.2mm à 215.9mm x Longueur : 127mm à 355.6mm Impression recto-verso A4
Impression & numérisation via Internet/Smartphone	Brother iPrint&Scan (Android) Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l’état de la machine à partir d’un appareil Android Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l’état de la machine à partir d’un iPad / iPhone / iPod Touch Brother iPrint&Scan (Windows®Phone) Imprimez ou numérisez vers un smartphone utilisant le système d’exploitation Windows® Phone	Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT) Imprimez ou numérisez directement vers une tablette sous Windows® 8,10 or Windows RT Google Cloud Print 2.0 Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l’application Google Cloud Print. Creative Center ⁸ Téléchargez et imprimez du contenu du Brother Creative Center	Apple AirPrint Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l’application Apple AirPrint. Brother Print Service Plugin Imprimez depuis un support Android sans passer par une application Mopria Imprimez numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l’application Mopria. Web Connect⁸ Imprimez et scannez sans utiliser un PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote
Copie	Vitesse - (A4) Jusqu’à 34cpm (copies par minute) Temps de sortie de la 1^{ère} copie Moins de 10 secondes depuis le mode prêt Résolution 600 x 600dpi	Multi-copie / Empilement / Tri Jusqu’à 99 copies de chaque page, en pile ou triées Agrandissement / Réduction Réduire ou augmenter la taille d’un document de 25% à 400% par incréments de 1% Copie N en 1 Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4	Copie 2-en-1 Carte d’identité Permet de copier chaque face d’une carte d’identité sur une seule feuille A4 Échelle de gris 256 nuances de gris (8 bit) Copies de reçus Permet de copier ses reçus de façon clair Agrandissement du texte ⁸ Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® only.

4 Windows® only.

5 Optional download.

5 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother.

8 Doit être connecté à Internet.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Numérisation	Type de scanner CIS (Contact Image Sensor) Noir & Blanc et couleur Oui Vitesse de numérisation monochrome 23,6i pm (images par minute) Vitesse de numérisation couleur 7,5 ipm (images par minute) Résolution depuis l'ADF 600 x 600 dpi Résolution depuis la vitre du scanner 1 200 x 1 200 dpi	Résolution interpolée 19 200 x 19 200 dpi Profondeur des couleurs 16,777,216 variations de couleur (24 bit) Échelle de gris 256 nuances de gris (8 bit) Fonctions standards ⁷ Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud Fonctions de numérisation Suppression du fond, saut de page blanche ⁴ , numérisation de cartes d'identités ⁴ , numérisation 1 en 2 ⁴ , PDF divisé	Numériser vers Microsoft Office ⁷ Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint Numériser vers PDF interrogeable Scan vers un fichier PDF interrogeable Numériser vers SharePoint ^{4&7} Scan vers Sharepoint Service web de numérisation Windows ® Numérisation directe depuis Windows® (de Windows® ⁷ & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation
Pilote de numérisation	Windows ® TWAIN & WIA Windows® 10 (32 & 64 bit editions) Windows® 8.1 (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions)	Macintosh ⁵ TWAIN & AirPrint macOS 10.8.x ou plus Linux ⁵ SANE (32 & 64 bit editions)	
Utilitaires de gestion réseau	Installation non assistée ⁴ Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels	MSI Installer ⁴ Installateurs modulaires via Active Directory® BRAdmin Light ^{4&5} Logiciel de gestion LAN/WAN	Outil de gestion Web Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine Assistant de déploiement ⁴ Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau
Solutions PrintSmart (en option)	PrintSmart Cost Control Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation	Pour plus d'informations, sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr	
Carnet d'adresses	Numéros abrégés 200 emplacements pour els adresses e-mail et les numéros de fax	Numérotation groupée Jusqu'à 20 groupes de combinaisons peuvent être stockées pour diffusion	

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® only.

4 Windows® only.

5 Optional download.

5 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother.

8 Doit être connecté à Internet.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Réseau et sécurité	Réseau filaire Éthernet 10Base- T/100Base-TX	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTTP Client	Notifications par E-mail Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie
	Protocoles réseaux TCP/IP (IPv4 and IPv6)		Rapports par E-mail Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail
	Sécurité réseau filaire SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)		Filtre IP Restreignez l'accès aux utilisateurs en choisissant qui peut et qui ne peut pas accéder à la machine via le réseau (IPv4 seulement)
	Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, Web Services (Print)	Verrouillage Sécurisez l'accès au panneau de contrôle de la machine en le verrouillant
	Support d'installation WiFi Wi-Fi Protected Setup (WPS)		
	Applications WiFi Wi-Fi Direct™		
Consommables	Toner de démarrage 1 200 pages ¹	Tambour (DR-2400) Approx 12 000 pages	La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de pages par travaux d'impression et du type de support.
	Toner standard 1 200 pages ¹ (TN-2410)	Contenu du carton Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC-machine n'est pas inclus)	
	Toner haute capacité 3 000 pages ¹ (TN-2420)		
Dimensions & Poids	Sans le carton (LxPxH) 410 x 398.5 x 318.5 mm -11.8kg	Avec le carton (LxPxH) 580 x 517 x 434 mm - 14.7kg	
Volumétrie mensuelle	Volume mensuel recommandé Jusqu'à 2 000 pages par mois	Volume maximum mensuel ⁶ Jusqu'à 15 000 pages par mois	

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows®uniquement

5 Téléchargement optionnel.

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother.

8 Doit être connecté à Internet.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Environnement

Consommation électrique

En impression - 440W
(260W en mode silence),
Prêt - 42W
Veille - 6.2W
Veille profonde - 0.6W
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC

0.471 kWh / Semaine

Pression sonore

En impression 48 dbA
Mode silence 30 dbA
Mode Prêt
Jusqu'à 30 dbA

Économie d'énergie

Permet de réduire la
consommation électrique de
l'imprimante lorsque celle-ci
n'est pas utilisée

Économie de toner

Permet de réduire la
quantité du toner déposé
sur la feuille et donc le coût
total d'exploitation

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

Mode Eco

Oui

Télécopie

Vitesse du modem

33,6 bps (Super G3)

Envoi PC Fax^{9&3}

Envoi de fax depuis un PC

Réception PC Fax^{9&4}

Réception d'un fax
directement sur le PC

Renumérotation automatique

Recompose
automatiquement le
numéro si le fax du
destinataire est occupé

Index téléphonique

Liste électronique
alphabétique des numéros
abrévés mémorisés et des
numéros de groupe

Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de
stocker des parties de
longues séquences de
numérotation dans
différents emplacements
de numérotation abrégée

Volume voix / sonnerie

3 niveaux + désactivation

Commutation fax / téléphone

Reconnaissance
automatique de réception
d'appel téléphonique ou de fax

Super Fin

Réalise des transmissions
de qualité pour de très
petites impressions et des
dessins

Contraste

Auto / Clair / Sombre

Activation à distance améliorée

Transférer un appel au fax,
répondu sur un téléphone
supplémentaire vers le fax

Envois différés

Jusqu'à 50

Quick-Scan

Réduis le temps de
numérisation en numérisant le
document en mémoire avant
l'envoi(~ 2,5 s/page)

Mémoire de transmission

Jusqu'à 500 pages (ITU-T
Test Chart, Standard
Resolution, JBIG)

Réception hors papier

Jusqu'à 500 pages (ITU-T
Test Chart, Standard
Resolution, JBIG)

Diffusion

Permet d'envoyer le même
fax jusqu'à 250
emplacements différents
(50 emplacements différents)

Envoi de rapports

Recevez régulièrement
des rapports d'utilisation
par courrier électronique

Réduction automatique

Lors de la réception d'un
document d'une page d'une
longueur supérieure à 297 mm
(A4) , l'appareil réduit
automatiquement le contenu
au format A4.

ECM

(Mode de correction d'erreur) Si
la fonction ECM est partagée par
les deux machines les erreurs de
transmissions sont détectées et
la/les pages contenant des erreurs
sont renvoyées.

Transfert

Permet d'envoyer un fax mémorisé
vers un autre numéro de fax
prédéfini

Accès à distance

Permettre aux utilisateurs d'accéder
à distance à leur machine

Récupération des fax

Permet l'accès à distance aux fax
stockés dans la machine

Maintenance à distance

Permet le paramétrage et la
maintenance à distance

Configuration³

Permet à l'utilisateur de configurer
son produit depuis un PC

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Estampillage des fax

Ajouter la date et l'heure à tous
les fax reçus

Page de couverture

Créer une page de couverture
personnalisée pour l'émission de
fax.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

Toutes les spécifications et caractéristiques
sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis. Brother est une marque déposée de
Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de
produits sont déposés par leurs propriétaires
respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires
peut varier d'un pays à l'autre. Photo non
contractuelle.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

brother
at your side