
Scanner de document mobile

Scannez sans fil, partout, sans contrainte

- Conçu pour offrir un maximum de flexibilité et de performance, ce scanner portable alimenté par batterie vous permet de rester productif où que vous soyez.
- L'ajout de la connectivité USB-C garantit une recharge plus rapide, une compatibilité universelle et une gestion simplifiée des câbles.

DSmobile
DS-940DWe



Caractéristiques clés

- Numérisation recto-verso jusqu'à 15 pages par minute
- Alimentation flexible grâce à une batterie rechargeable ou via USB-C
- Système d'alimentation papier à chemin en U compact pour un gain de place
- Numérisation facile de documents A4, reçus et cartes d'identité Lecteur de carte microSD intégré
- Numérisation directe vers l'application Brother Mobile Connect
- Emballage sans polystyrène expansé (EPS), 100 % recyclable

RECTO-VERSO

WIFI

BATTERIE EMBARQUEE

U-PATH
(Système d'alimentation papier en «U»)

Écran LED
(Affichage du statut)

Lecteur de carte microSD

Pratique et peu encombrant

Simplifiez votre quotidien avec un seul câble compatible avec différentes technologies et profitez d'une numérisation fluide et continue grâce à une connectivité plus rapide et plus fiable, où que vous soyez.




- Une solution à câble unique pour simplifier la connexion entre plusieurs technologies
- Le système d'alimentation papier intelligent à chemin en U nécessite moins d'espace à l'arrière de l'appareil
- Batterie intégrée ou alimentation via une batterie externe (power bank) pour une mobilité totale
- Numérisez partout et à tout moment, avec une flexibilité maximale
- Son design léger facilite le transport et l'utilisation de votre scanner là où vous en avez besoin

Restez organisé en toute simplicité

Grâce à l'application gratuite Brother Mobile Connect, consultez et partagez facilement vos documents depuis votre smartphone ou votre tablette. Le panneau LED intuitif rend la numérisation encore plus simple au quotidien.

- Numérisez, enregistrez et partagez vos documents en déplacement
- Accédez rapidement à vos documents depuis votre appareil mobile
- Commandes LED intuitives pour une utilisation simplifiée
- Idéal pour les espaces réduits ou les interventions sur le terrain
- Dématérialisez vos documents pour un accès plus simple et plus sécurisé



Polyvalence et résultats de haute qualité

Des documents A4 aux cartes d'identité et reçus, ce scanner est conçu pour prendre en charge une grande variété de supports. Son système de rouleaux dédié assure un entraînement fluide du papier et des résultats de numérisation fiables et de haute qualité, à chaque utilisation.

Avec le DSmobile DS-940DWe, réalisez facilement :

- La conversion de vos documents en PDF et autres formats sécurisés et indexables pour un archivage et une réutilisation simplifiés
- La numérisation vers e-mail, fichiers ou formats image pour un enregistrement et un partage instantanés
- La transformation de textes numérisés en fichiers modifiables grâce à la technologie OCR (reconnaissance optique de caractères)
- Le redressement et l'alignement automatiques des documents pour des résultats toujours optimaux
- La suppression automatique des pages blanches inutiles
- La numérisation directe vers une carte microSD, pour capturer et stocker vos fichiers sans ordinateur ni appareil mobile*

* Carte microSD non fournie



DSmobile DS-940DWe

brother at your side

Général

Technologie
Double capteur CIS (Contact Image Sensor)

Type de scanner
Scanner à défilement, feuille à feuille avec sortie verticale du papier

Interface locale
USB 3.2 Gen1 / Type-C

Source d'éclairage
LED

Sauvegarde de l'horloge
Oui (via la batterie)

Interface réseau WiFi
WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Tableau de commande
Écran LED, voyants LED, touches

Numérisation

Vitesse de numérisation standard (A4)
Couleur et monochrome (recto-verso, 300 dpi)

- Jusqu'à 15 ppm (pages par minute)
- Jusqu'à 30 ipm (images par minute)

Résolution optique de numérisation
Jusqu'à 600 × 600 dpi (points par pouce)

Résolution interpolée
Jusqu'à 1 200 × 1 200 dpi (points par pouce)

Profondeur de couleur
Traitement couleur 48 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie)

Niveaux de gris
256 niveaux (8 bits)

Pilote du scanner

Windows®[4]
TWAIN, WIA
Windows 10, 11, ServerOS 2016 / 2019 / 2022 / 2025

Macintosh
AirPrint Scanning, macOS 14 / 15 / 26

Linux
SANE

Logiciels[2] pour Windows®

iPS pour Windows PC
iPS - Logiciel de numérisation simple d'utilisation de Brother offrant la gestion du flux de travail des documents

Kofax Power PDF Standard v5
Éditeur PDF conçu pour maximiser la productivité

Configuration à distance
Permet à l'utilisateur de configurer le scanner à partir de son PC

Logiciel[2] pour macOS

iPS for macOS
iPS - Logiciel de numérisation simple d'utilisation de Brother offrant la gestion du flux de travail des documents

Configuration à distance
Permet à l'utilisateur de configurer le scanner à partir de son PC

Fonctions de numérisations [2]

Formats de fichiers pris en charge
TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF haute compression, PDF indexable, PDF/A-1b

Numérisation vers carte SD
Permet de numériser directement vers une carte microSD grâce à un lecteur de carte dédié.(Compatible avec les cartes de 2 à 32 Go)[5]

Joindre à un e-mail

Numérisez vos documents et ajoutez-les directement comme pièces jointes dans votre application de messagerie grâce au logiciel dédié.

Ouvrir dans une application
Ouvrez votre document numérisé dans votre logiciel de retouche d'images préféré ou numérisez directement vers votre logiciel de traitement de texte pour le modifier instantanément.

Enregistrer sur PC
Numérisez directement vers un dossier de votre ordinateur.

Réglage des niveaux de gris
Lorsque la densité des couleurs rend une image difficile à visualiser, il est possible d'ajuster manuellement les niveaux afin d'obtenir une image plus claire ou plus foncée.

Réglage du niveau noir et blanc[3]
Lorsque la densité de l'image rend la lecture difficile, il est possible d'ajuster manuellement le niveau noir et blanc afin d'obtenir une image plus claire ou plus foncée.

Réglage de la tonalité des couleurs
Permet d'ajuster la qualité de l'image couleur en modifiant la luminosité, le contraste, les ombres, les hautes lumières et le gamma.

Suppression de couleur (Colour Drop)[3]
Permet de supprimer n'importe quelle nuance de rouge, bleu ou vert de l'image numérisée.

Accentuation des contours[3]
Plus le niveau sélectionné est élevé, plus l'image sera nette et précise.

Suppression des marques de perforation[3]
Permet d'obtenir des bords de page plus propres en supprimant les traces de perforation présentes sur le document numérisé.

Amélioration des caractères[3]
Améliore la définition et la densité du texte afin de le rendre plus lisible.

Inversion noir et blanc[3]
Permet de numériser l'image en mode inversé (les zones noires et blanches sont interverties).

Redressement automatique (Auto Deskew)
Corrige automatiquement l'inclinaison des documents numérisés afin d'obtenir une image parfaitement droite.

Détection de fin de page
Détecte automatiquement la fin de la page et ajuste le format de numérisation lorsque la longueur du document est inférieure au format de document sélectionné.

Rotation automatique de l'image[3]
Les documents peuvent être numérisés dans n'importe quelle orientation. L'image est automatiquement pivotée en fonction de l'orientation du texte afin d'assurer un affichage correct du document.

Traitement de l'arrière-plan[3]
Lisse et supprime les couleurs indésirables, les plis ou les ombres présents sur l'image numérisée.

Réglage de la marge 3
Détermine la zone et la couleur du cadre de l'image.

Détection automatique des couleurs
Définit le niveau de détection afin de trier automatiquement les documents couleur et noir et blanc lors de la numérisation par lots.

Suppression des pages blanches
Définit le seuil de détection permettant d'ignorer automatiquement les pages vierges lors de la numérisation.

Réglage des marges[3]
Permet de définir la taille des marges autour de chaque côté de l'image numérisée.

Numérisation continue
Poursuit la numérisation avec les mêmes paramètres lorsque des pages supplémentaires sont ajoutées.

Numérisation 2-en-1[3]
Permet d'enregistrer un document recto-verso sous forme d'une seule image.

Fractionnement 1 en 2[3]
Permet de scinder une page numérisée en deux fichiers image distincts, avec une image par fichier.

Détection des codes-barres[3]
La détection de codes-barres permet de reconnaître simultanément plusieurs codes-barres et différents types de codes. Il est possible de spécifier un emplacement ou un type de code-barres particulier en définissant une zone de recherche ou en recherchant un type de code spécifique. L'utilisation de cette fonction nécessite une application compatible avec le protocole de détection de codes-barres TWAIN.

Carrier Sheet Mode
Prend en charge la numérisation de documents jusqu'au format A3 (plié) ainsi que de documents fragiles ou de formats particuliers.

Compression JPEG
La compression JPEG permet de réduire la taille des fichiers image afin d'optimiser leur stockage et leur partage.

Gestion papier

Types de supports

Chemin papier direct
Largeur : 50,8 à 215,9 mm
Longueur : 86,4 à 1 828,8 mm

Système d'alimentation papier à chemin en U
Largeur : 74 à 215,9 mm
Longueur : 105 à 297 mm
Reçus : largeur 74 à 79,38 mm ; longueur 105 à 355,6 mm

Grammage des supports
Chemin papier direct:
35 à 270 g/m² (papier simple)
Système d'alimentation papier à chemin en U:
52 à 80 g/m² (papier simple)

Formats de cartes :
Carte plastique (orientation paysage, face embossée vers le haut)
Largeur maximale : 86 mm
Longueur maximale : 54 mm
Carte de visite (orientation paysage)
Largeur maximale : 89,3 mm
Longueur maximale : 51,2 mm

Épaisseur des supports
Papier : 0,04 à 0,28 mm
Carte plastique : jusqu'à 1,00 mm
Carte embossée : jusqu'à 1,24 mm

Types de supports
- Photos
- Papier
- Cartes (y compris cartes embossées)
- Cartes de visite
- Reçus

Connectivité mobile et Web

Brother Mobile Connect[2]
Application Brother permettant de prévisualiser et de numériser des documents directement depuis un appareil mobile sous iOS ou Android.

Scan vers Workflow[2]
Configuration via Brother iPrint&Scan pour numériser directement vers Dropbox, Google Drive, iCloud ou OneDrive.

Outils de gestion de parc

Serveur Web intégré
Logiciel de gestion du scanner accessible via navigateur Web et intégré à l'appareil.

BRAdmin Light[2]
Logiciel de gestion des périphériques sur réseau WAN.

Sécurité et réseau

Protocole réseau
TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)

IPv4
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/
NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP,
Web Services (Scan), HTTP/ HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client

Sécurité du réseau sans fil
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)

IPv6
RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services (Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

Assistance à la configuration sans fil
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Accessoires et consommables

Contenu du carton
Scanner Dsmobile, Guide d'installation rapide, Guide de sécurité du produit, Câble USB, garantie

Produit en option
Feuille de support (Carrier Sheet) pour 500 numérisations (lot de 2)
Référence : CS-A3401

Dimensions et poids

Avec emballage (L × P × H)
- 377 × 162 × 76 mm
- **Europe :** 1 072 g
- **Pays nordiques :** 1 156 g

Appareil seul (L × P × H)
- 319 × 63,1 × 45,4 mm
- 699 g

Cycle d'utilisation

Volume quotidien maximal
Jusqu'à 100 feuilles par jour

Volume mensuel maximal[1]
Jusqu'à 2 000 feuilles par mois (volume de numérisation mensuel)

Environnement

Alimentation électrique
Batterie lithium via USB :DC 5 V, 0,9 A (USB Type-C)

Consommation électrique en numérisation
4.2W (USB 3.0)
4.6W (USB 2.0)

Consommation électrique en mode prêt
2.3 W (Wi-Fi)
1.6 W (USB)

Consommation électrique à l'arrêt
0.11W

Niveau de pression acoustique
En numérisation : 53 dB
En mode prêt : inaudible

Mode arrêt
Permet au scanner de réduire sa consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

1. Le nombre maximal de pages numérisées par mois peut être utilisé pour comparer la robustesse de conception entre des produits Brother similaires. Pour optimiser la durée de vie du scanner, il est recommandé de choisir un modèle dont le cycle d'utilisation est largement supérieur à vos besoins de numérisation.2. Toutes les fonctionnalités sont prises en charge via des logiciels téléchargeables depuis **le Brother Solutions Center** : http://solutions.brother.com. Téléchargement gratuit disponible sur le **Brother Solutions Center** : http://solutions.brother.com 3. Disponible sous Windows uniquement. 4. Sous Windows Server, seul le pilote du scanner est pris en charge. 5. Carte microSD non incluse.

Brother Earth

Travaillons ensemble pour un meilleur environnement
Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du Groupe à agir pour la protection de l'environnement. Plus d'information sur :
www.brotherearth.fr

Ces spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques
déposées ou des marques de commerce
de leurs sociétés respectives.

brother at your side