

# ZV-1F

**Appareil Vlog  
Compact**

Tout commence avec lui ! Votre premier appareil Vlog

**BOUTON  
D'ENREGISTREMENT VIDÉO**

**BOUTON « BOKEH » POUR  
FLOUTER L'ARRIÈRE-PLAN**


**VOYANT D'ENREGISTREMENT VIDÉO**

**OPTIQUE ZEISS ULTRA-LARGE 20 MM**

**MICRO DIRECTIONNEL DIGITAL  
AVEC BONNETTE ANTI-VENT**

**ÉCRAN TACTILE POUR UNE  
UTILISATION RAPIDE**

**ÉCRAN ORIENTABLE  
POUR LE VLOGGING**



**VLOG EN TOUTE  
SIMPLICITÉ**

**VLOG AVEC STYLE**

**VLOG AVEC UNE  
QUALITÉ AUDIO  
OPTIMALE**

**PARTAGEZ AVEC LE  
MONDE**

## ZV-1F

Vlog intuitif et rapide grâce à un écran tactile orientable, suivi des yeux en mise au point Eye AF, fonction présentation de produit et un bouton bokeh pour flouter l'arrière-plan

Qualité vidéo 4K avec un ralenti en Full HD (jusqu'à 4x), un objectif large et précis de 20 mm et des profils d'image (filtres) pour une expérience encore plus immersive pour vos vidéos

Faites entendre votre voix même en présence de vent avec le micro directionnel intégré ou ajoutez un des micros Sony pour une expérience plus immersive

Couplez facilement votre appareil vlog à votre smartphone grâce à la nouvelle application Imaging Edge Mobile + et transférez vos vidéos haute qualité en quelques secondes

# Fiche technique

# ZV-1F

## CAPTEUR

Capteur CMOS ExmorRSempilé 20.1 millions de pixels  
Taille du capteur : type 1 pouce (13,2mm x 8,8mm)

## OPTIQUE

Optique Carl Zeiss Vario Sonnar T\* 6 éléments en 6 groupes F2.0 20mm  
Ouverture F (diaphragme): 2.0/ 7 lamelles iAuto (F2/F8)  
Distance focale : 7.6 mm f équivalent 20mm, Distance de mise au point: environ 5 cm (W) à l'infini  
Clear Image Zoom Photo 20M Approx. 2x / 10M Approx. 2.8x / 5.0M Approx. 4x  
Clear Image Zoom Video : 4K: 1.5x /HD: Approx. 2x  
Zoom Image Numérique Photo: 20M Approx.4x / 10M Approx.5.6x / 5.0M Approx.8x  
Zoom Image Numérique Video: Approx. 4x

## AUTOFOCUS

Type: Fast hybride AF 425 pts détection de contraste  
Sensibilité: de 125 à 6400 ISO  
Sélection: Plage large (auto) / collimateur central / spot flexible (3 tailles: S, M, L), spot flexible étendu, Tracking  
Modes: AF single shot / AF auto /AF continu / Direct Manuel Focus/Mise au point manuelle  
Autres fonctions : détection visage, mise au point sur l'œil (humains (photo et vidéo) et animaux (uniquement en photo)

## IMAGE

Processeur d'image BionzX  
Stabilisateur Steadyshot digital 5 axes + intelligent active mode en vidéo  
Vitesse d'obturation (électronique) anti-distorsion: iAuto(4" -1/32000) / Programme Auto(30" -1/32000) / Manuel(30" -1/32000) / Priorité ouverture(30" -1/32000) / Priorité vitesse(30" -1/32000)  
Balance des blancs : 12 modes de réglage  
Mesure d'exposition : Multizone, Pondération centrale, Spot, Moyenne de l'ensemble des valeurs de l'écran, Hautes lumières  
Correction de l'exposition : +/-3.0EV, palier +/-1/3EV  
ISO en photo: Auto(ISO100-12800, étendue ISO64/80), Multi-images NR : Auto (ISO100-12800),  
ISO en vidéo : Auto(ISO125 – 12800)  
Modes de prise de vue: P/S/A/M, Auto, Panorama, Scènes (12), P/A/S/M disponibles en vidéo et en mode HFR  
Effets créatifs & effets en vidéo : Mode recadrage portait automatique, Horizon artificiel Eff et Peau douce / Effets beauté, Réglage présentation de produit, Bouton Défocus de l'arrière plan

## MODE PHOTO

Formats: JPEG et RAW,  
Rafale : Hi: approx. 24 ims, Mid: approx. 10 ips, Low: approx. 3.0 ips  
Sortie 4K  
3:2mode:20M(5,472x3,648) / 10M(3,888x2,592) / 5M(2,736x1,824), 4:3mode:18M(4,864x3,648) / 10M(3,648x2,736) / 5M(2,592x1,944) / 16:9mode:17M(5,472x3,080) / 7.5M(3,648x2,056) / 4.2M(2,720x1,528), 1:1mode:13M(3,648x3,648) / 6.5M(2,544x2,544) / 3.7M(1,920x1,920),  
Dual recording (pendant la vidéo) 16:9: "XAVC S 4K : 8.3M(3840x2160)XAVC S HD : 2.1M(1920x1080)"

## MODE VIDEO

Enregistrement vidéo disponible en modes PASM  
Format XAVCS AVCHD format v2.0 compatible  
mode AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/50i) / 17M FH(1,920x1,080/50i), XAVC S 4K: 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 25p 60M(3,840x2,160/25p), XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 50p 25M(1,920x1,080/50p) / 25p 50M(1,920x1,080/25p) / 25p 16M(1,920x1,080/25p) / 100p 100M(1,920x1,080/100p) / 100p 60M(1,920x1,080/100p),  
NTSC/PAL Selector: [NTSC] AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i), XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p), XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p)  
Ralentis (HFR)  
Profil d'image vidéo: off/PP1-PP10(Black Level, Gamma(Movie, Still, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%]), S-Log2, S-log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Black Gamma, Knee, ColorMode, Saturation, ColorPhase, ColorDepth, Detail, Copy, Reset)  
Audio Microphone stéréo intégré. Haut Parleur mono réduction du bruit du vent. Enregistrement: XAVC S: LPCM2 canaux, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 canaux (Dolby Digital StereoCreator), Proxy Dual rec/Photo capture  
Capture par intervalle pour Timelapse: intervalle 1-60 sec., 1-9999 photos, AE lock/AE tracking(High/Mid/Low)

## ERGONOMIE

Ecran orientable TFT LCD 3,0" (7.5cm 4:3) Xtra Fine 921.6 K pts Tactile AF et dédéncheur photo  
Angle d'ouverture 176° / Angle de rotation 270°



En configuration Vlog avec poignée bluetooth



Écran tactile & icônes de contrôle affichées sur l'écran



Partage de contenus sur Smartphone via Bluetooth et l'application Imaging Edge Mobile Plus

## ENREGISTREMENT

Memory Card(UHS-I U3 or higher); SDXC/SDHC Memory Card(Class 10 or higher); Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro(Mark2), SDXC/SDHC/SD Memory Card(Class 4 or higher), micro SDXC/SDHC/SD Memory Card(Class 4 or higher)  
Autonomie de 260 photos (écran) Vidéo : 50 min

## CONNECTIVITE ET CONNECTIQUE

Wi-fi et Bluetooth  
USB haut débit Terminal Type-C (USB 2.0), Micro HDMI, Prise micro (mini prise stéréo 3,5mm), Griff e porte-accessoire

## ACCESSOIRES

Batterie rechargeable (NP-BX1), câble micro USB C, pare-vent, manuel d'instructions

Référence : ZV1FBDI.EU / EAN: 5013493389571  
Couleur : Noir (B)  
Dimensions (LxHxP) : 105.5x60.0x46.4 mm  
Poids (boîtier seul) : 229 g  
Colisage: 1  
Pays d'origine: Chine  
DEEE: 0.06€HT