

Panasonic

KX-TGB612

CORDLESS



Panasonic

KX-TGB612FRB

Téléphone numérique sans fil

Le KX-TGB612 est un téléphone sans fil duo simple et élégant doté de fonctions avancées. Il s'agit d'un téléphone numérique sans fil doté d'une fonction de blocage des appels indésirables, d'un volume de combiné avancé et d'un design moderne et élégant. Pour bloquer un appel, il suffit d'appuyer sur une touche dédiée qui enregistre le numéro dans la liste noire.

Simply together!



BLOCCO
PREFISSI NUMERI
INDESIDERATI

TASTO
BLOCCO TELEFONATA



Blocage des appels

**Résistant aux
chocs**

**Design moderne
et fonctionnel**

Simple et raffiné!

Panasonic

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



KX-TGB612FRB CODICE EAN: 5025232936199

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Typologie	Duo
Système DECT/ GAP	OUI / OUI
Récepteurs multiples	2 portables
Nombre de langues affichées	9
Mode économie d'énergie	-
Son clair	OUI
Réponse à chaque touche	OUI
Résistant aux chocs	OUI
Baby Monitor (activable avec 2 combinés)	-
Touche de fonction intelligente	-
Mode Ne pas déranger/ Restreindre les appels	-
Conférence téléphonique sur ligne externe	OUI (3 voix)
Partage des appels	OUI
Horloge	OUI
Réveil	OUI
Réveil avec fonction snooze	OUI

IDENTIFICATION DE L'APPELANT

Mémoire d'identification de l'appelant	50 numéros
Appel en attente	OUI
Blocage des appels	OUI (50 numéros)
Blocage des appels anonymes	OUI
Blocage d'un groupe de numéros	OUI
Stockage facile des appels bloqués	OUI
Répertoire	50 numéros
Répertoire partagé entre combinés	OUI



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PORTABLE

Dimensions écran LCD	1.4" (3.5 cm) Monochrome
Rétroéclairage de l'écran LCD	Ambra
Rétroéclairage des touches	-
Haut-parleur	-
Sonneries (tonalités et mélodies)	20
Mémoire pour rappel	10 Voix
Touche blocage d'appels	OUI
Voyant d'appel entrant	-
Attente / Silencieux	OUI / OUI
Blocage clavier	-
Prise casque	-

UNITE' DE BASE

Affiche	-
Localisateur du portable	OUI

RÉPONDEUR

Répondeur	-
Temps d'enregistrement	-

AUTONOMIE

Batteries rechargeables	Ni-MH
Temps de conversation	Jusqu'à 18 heures
Temps d'attente	Jusqu'à 200 heures

DIMENSIONS

Unité de base	(D x W x H)	56 mm x 78 mm x 88 mm
	peso	80 g
Portable	(D x W x H)	164 mm x 48 mm x 32 mm
	peso	130 g