

## HD30LV

Projecteur Full HD haute luminosité









- Projecteur Full HD 1080p Compatible 4K UHD et HDR
- Luminosité de 4500 lumens pour un visionnage même en plein jour - Parfait pour les divertissements sur grand écran
- Connectivité facile Haut-parleurs intégrés et ports HDMI x2, USB power
- Portable et ultra-léger Facile à installer ou à emporter



Le HD30LV est un projecteur compact Full HD 1080p doté d'une luminosité élevée de 4500 lumens. Ce modèle est conçu pour être utilisé dans des environnements à luminosité ambiante plus ou moins élevée pour les jeux, le visionnage de la télévision, les divertissements numériques et le bureau à domicile. Ce projecteur est compatible avec les entrées 4K et HDR, dispose d'un haut-parleur intégré, de couleurs cinématographiques riches et d'une longue durée de vie de la lampe pour un faible coût total de possession.

## **Specifications**

UPC: 796435 81 500 4, EAN: 5055387667440, Colour: White

Affichage/image Technologie d'affichage

DIPTM

15.38 ~ 91.15Khz

50 ~ 85(120 for 3D)Hz

Résolution native 1080p Full HD (1920x1080)

Luminosité 4 500 lumens 22 000:1 Contraste Affichage (natif) 16:9 Affichage compatible 4:3 Correction trapèze - verticale +/-40°

Fréquence de balayage

horizontal

Fréquence de balayage

vertical

Uniformité

Taille d'écran

0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse Lampe Lampe watts 240

4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco) Durée de vie de la lampe (hrs)

Optique

Rapport de projection 1.5:1 ~ 1.66:1 1.1m - 10m Distance de projection (m) 1.1 Type de zoom Manuel Longueur de la focale (mm) 15.84 ~ 17.42 Offset natif 116%

Connectivité

Connectiques Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support (Entrées/Sorties) Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

Général

Niveau sonore (type) 27db Niveau sonore (max) 29db

Compatibilité PC UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilité 2D

NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD

(24/30/50/60Hz)

Compatibilité 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:

1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Sécurité Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de

OSD / Affichage des langues 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais,

Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois

Traditionnel, Turque, Vietnamien

Fonctionnement 24/7 Oui

Conditions de fonctionnement 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Taille d'une carte de crédit Télécommande Dissipation de la chaleur 1 023BTU/heure

Nombre de haut-parleurs Haut-parleur (Watts) З₩

Contenu de la boîte Câble d'alimentation AC Télécommande

2 piles AAA

210W

Guide de démarrage rapide

8.40ms Temps de réponse

WHD200, UHDCast Pro, QuickCast Modèles sans fil en option

Puissance Alimentation

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consommation énergétique 0.5W

(veille)

Consommation énergétique

(min) Consommation énergétique 290W

(max)

Poids et dimensions

316 x 244 x 108mm Dimensions (LxPxH)

Poids brut 3.9 kg Poids net 2.88 kg





